





服务客户 提高客户满意度
Serving customers and improving customer satisfaction



恒洁利(南通)设备制造有限公司
HJL (Nantong) Equipment manufacturing Co., Ltd.



勇敢而来 · 与您共进
TO BE BRAVE TO BE WITH YOU



勇敢而来
TO BE BRAVE

Company introduction 公司介绍

恒洁利于2021年5月18日在新兴发展城市海门成立。公司主营业务：研发、生产、销售“高洁净 Hygienic”流体设备和相关部件，包括卫生级泵阀机加工连接件和管件等，主要服务于生物制药、饮料乳品和食品行业。产品执行标准为ISO、3A、ASME BPE等国内、国际食品、药品生产设备的产品标准。The company HJL was established on May 18, 2021, located in the emerging development city Haiman. The main business is: Researching & developing, manufacturing and selling the hygienic fluid equipment and its related parts, including the sanitary pump, valve, the machined connections and tubular fittings with stainless steel materials. The application of products are mainly to the chemical pharmaceutical, bio-pharmaceutical, drinking, dairy and food industries. The standard of products are mainly with ISO, 3-A and ASME BPE.

为确保向客户交付的产品，能够达到高质量水准，公司投资了先进的生产设备、质量检验设备和仪器；在工艺方面，公司着力提升加工精度、焊接


多国内外客户认可。To ensure that the products delivered to the customer with high quality level, the company invested a lot of advanced machines, testing equipment and instruments; in terms of technology, the company is developing the machining, welding and surface treatment technologies. The quality of products has been recognized by the many customers local in mainland and abroad.

服务客户，提高客户满意度，是公司全体员工的共同信念。It is the common belief of company employees that we provide the good service to customer and improve customer satisfaction, always!


公司秉持发展、培养和支持的人才理念，引进优秀的研发、生产和销售服务方面的人才，为所有员工提供一个开放、成长和发展的广阔空间和平台。Companies adhere to the policy of talent that all the employees will have chance of training and development when people join us. We are welcome all the excellent talents from R&D, manufacturing and sales, to develop the business and personal career, together!

与您共进
TO BE WITH YOU





More products are coming 精彩继续



目 录 Contents

ASME BPE 系列	00-32
-------------	-------

ASME BPE 系列

产品尺寸 (Size, mm)


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.5"	2"	2.5"	3"	4"
OD	6.35	9.53	12.70	19.05	25.40	38.10	50.80	63.50	76.20	101.60
Wall	0.89	0.89	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	2.11

材质 (Compositions WT, %)

	C	Mn	N	Cr	Ni	Mo	S
S31603/316L	0.030	2.00	0.10	16.0-18.0	10.0-14.0	2.0-3.0	0.005-0.017
EN1.4404	0.030	2.00	0.10	16.5-18.5	10.0-14.5	2.0-2.5	0.005-0.017
904L	0.020	2.00	0.10	19.0-23.0	23.0-28.0	4.0-5.0	0.10


抛光等级 (Finish Grade)

产品内表 Ra max			
		μin	μm
机抛抛光	SF0	未抛光	未抛光
	SF1	20	0.51
	SF2	25	0.64
	SF3	30	0.76
电化学抛光	SF4	15	0.38
	SF5	20	0.51
	SF6	25	0.64




卫生级不锈钢钢管 Tube 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD (mm)	T (mm)	L (mm)
1/4"	799906001204	799906002204	6.35	0.89	6000
3/8"	799909001204	799909002204	9.53	0.89	6000
1/2"	799912001204	799912002204	12.7	1.65	6000
3/4"	799919001204	799919002204	19.05	1.65	6000
1"	799925001204	799925002204	25.4	1.65	6000
1 1/2"	799938001204	799938002204	38.1	1.65	6000
2"	799950001204	799950002204	50.8	1.65	6000
2 1/2"	799630001204	799630002204	63.5	1.65	6000
3"	799976001204	799976002204	76.2	1.65	6000
4"	799901001204	799901002204	101.6	2.11	6000


90° 长焊弯头 Automatic Weld: 90° Elbow 316L

SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)
1/4"	790106001204	790106002204	6.35x0.89	14.30	66.68
3/8"	790109001204	790109002204	9.53x0.89	28.58	66.68
1/2"	790112001204	790112002204	12.7x1.65	28.58	76.20
3/4"	790119001204	790119002204	19.05x1.65	28.58	76.20
1"	790125001204	790125002204	25.4x1.65	38.10	76.20
1 1/2"	790138001204	790138002204	38.1x1.65	57.15	95.25
2"	790150001204	790150002204	50.8x1.65	76.20	120.65
2 1/2"	790163001204	790163002204	63.5x1.65	95.25	139.70
3"	790176001204	790176002204	76.2x1.65	114.30	158.75
4"	790101001204	790101002204	101.6x2.11	152.40	203.20



90° 单卡弯头 Automatic Weld: Clamp Joint, 90° Elbow 316L

SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
1/4"	790306001204	790306002204	6.35x0.89	14.30	66.68	41.28
3/8"	790309001204	790309002204	9.53x0.89	28.58	66.68	41.28
1/2"	790312001204	790312002204	12.7x1.65	28.58	76.20	41.28
3/4"	790319001204	790319002204	19.05x1.65	28.58	76.20	41.28
1"	790325001204	790325002204	25.4x1.65	38.10	76.20	50.80
1 1/2"	790338001204	790338002204	38.1x1.65	57.15	95.25	69.85
2"	790350001204	790350002204	50.8x1.65	76.20	120.65	88.90
2 1/2"	790363001204	790363002204	63.5x1.65	95.25	139.70	107.95
3"	790376001204	790376002204	76.2x1.65	114.30	158.75	127.00
4"	790301001204	790301002204	101.6x2.11	152.40	203.20	168.28




90° 卡式弯头 Clamp Joint: 90° Elbow 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)
1/4"	790406001204	790406002204	6.35x0.89	14.30	41.28
3/8"	790409001204	790409002204	9.53x0.89	28.58	41.28
1/2"	790412001204	790412002204	12.7x1.65	28.58	41.28
3/4"	790419001204	790419002204	19.05x1.65	28.58	41.28
1"	790425001204	790425002204	25.4x1.65	38.10	50.80
1 1/2"	790438001204	790438002204	38.1x1.65	57.15	69.85
2"	790450001204	790450002204	50.8x1.65	76.20	88.90
2 1/2"	790463001204	790463002204	63.5x1.65	95.25	107.95
3"	790476001204	790476002204	76.2x1.65	114.30	127.00
4"	790401001204	790401002204	101.6x2.11	152.40	168.28


45° 长焊弯头 Automatic Weld: 45° Elbow 316L //


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)
1/4"	790506001204	790506002204	6.35x0.89	14.30	50.80
3/8"	790509001204	790509002204	9.53x0.89	28.58	50.80
1/2"	790512001204	790512002204	12.7x1.65	28.58	57.15
3/4"	790519001204	790519002204	19.05x1.65	28.58	57.15
1"	790525001204	790525002204	25.4x1.65	38.10	57.15
1 1/2"	790538001204	790538002204	38.1x1.65	57.15	63.50
2"	790550001204	790550002204	50.8x1.65	76.20	76.20
2 1/2"	790563001204	790563002204	63.5x1.65	95.25	85.73
3"	790576001204	790576002204	76.2x1.65	114.30	92.08
4"	790501001204	790501002204	101.6x2.11	152.40	114.30


45° 单卡弯头 Automatic Weld: Clamp Joint, 45° Elbow 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
1/4"	790706001204	790706002204	6.35x0.89	14.30	50.80	25.40
3/8"	790709001204	790709002204	9.53x0.89	28.58	50.80	25.40
1/2"	790712001204	790712002204	12.7x1.65	28.58	57.15	25.40
3/4"	790719001204	790719002204	19.05x1.65	28.58	57.15	25.40
1"	790725001204	790725002204	25.4x1.65	38.10	57.15	28.58
1 1/2"	790738001204	790738002204	38.1x1.65	57.15	63.50	36.53
2"	790750001204	790750002204	50.8x1.65	76.20	76.20	44.45
2 1/2"	790763001204	790763002204	63.5x1.65	95.25	85.73	52.40
3"	790776001204	790776002204	76.2x1.65	114.30	92.08	60.33
4"	790701001204	790701002204	101.6x2.11	152.40	114.30	79.38


45° 卡式弯头 Clamp Joint: 45° Elbow 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)
1/4"	790806001204	790806002204	6.35x0.89	14.30	25.40
3/8"	790809001204	790809002204	9.53x0.89	28.58	25.40
1/2"	790812001204	790812002204	12.7x1.65	28.58	25.40
3/4"	790819001204	790819002204	19.05x1.65	28.58	25.40
1"	790825001204	790825002204	25.4x1.65	38.10	28.58
1 1/2"	790838001204	790838002204	38.1x1.65	57.15	36.53
2"	790850001204	790850002204	50.8x1.65	76.20	44.45
2 1/2"	790863001204	790863002204	63.5x1.65	95.25	52.40
3"	790876001204	790876002204	76.2x1.65	114.30	60.33
4"	790801001204	790801002204	101.6x2.11	152.40	79.38


88° 长焊弯头 Automatic Weld: 88° Elbow 316L

SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	A (mm)
1/4"	790106011204	790106012204	6.35	0.89	14.30	68.58
3/8"	790109011204	790109012204	9.53	0.89	28.58	68.58
1/2"	790112011204	790112012204	12.7	1.65	28.58	77.85
3/4"	790119011204	790119012204	19.05	1.65	28.58	77.85
1"	790125011204	790125012204	25.4	1.65	38.10	77.47
1 1/2"	790138011204	790138012204	38.1	1.65	57.15	96.52
2"	790150011204	790150012204	50.8	1.65	76.20	122.17
2 1/2"	790163011204	790163012204	63.5	1.65	95.25	141.22
3"	790176011204	790176012204	76.2	1.65	114.30	160.27
4"	790101011204	790101012204	101.6	2.11	152.40	204.85



92° 长焊弯头 Automatic Weld: 92° Elbow 316L

SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	A (mm)
1/4"	790106021204	790106022204	6.35	0.89	14.30	64.26
3/8"	790109021204	790109022204	9.53	0.89	28.58	64.26
1/2"	790112021204	790112022204	12.7	1.65	28.58	74.42
3/4"	790119021204	790119022204	19.05	1.65	28.58	74.42
1"	790125021204	790125022204	25.4	1.65	38.10	74.93
1 1/2"	790138021204	790138022204	38.1	1.65	57.15	93.73
2"	790150021204	790150022204	50.8	1.65	76.20	119.13
2 1/2"	790163021204	790163022204	63.5	1.65	95.25	138.18
3"	790176021204	790176022204	76.2	1.65	114.30	157.23
4"	790101021204	790101022204	101.6	2.11	152.40	201.42




88° 单卡弯头 Automatic Weld: Clamp Joint, 88° Elbow 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
1/4"	790306011204	790306012204	6.35	0.89	14.30	66.68	41.28
3/8"	790309011204	790309012204	9.53	0.89	28.58	66.68	41.28
1/2"	790312011204	790312012204	12.7	1.65	28.58	76.20	41.28
3/4"	790319011204	790319012204	19.05	1.65	28.58	76.20	41.28
1"	790325011204	790325012204	25.4	1.65	38.10	76.20	50.80
1 1/2"	790338011204	790338012204	38.1	1.65	57.15	95.25	69.85
2"	790350011204	790350012204	50.8	1.65	76.20	120.65	88.90
2 1/2"	790363011204	790363012204	63.5	1.65	95.25	139.70	107.95
3"	790376011204	790376012204	76.2	1.65	114.30	158.75	127.00
4"	790301011204	790301012204	101.6	2.11	152.40	203.20	168.28


92° 单卡弯头 Automatic Weld: Clamp Joint, 92° Elbow 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
1/4"	790306021204	790306022204	6.35	0.89	14.30	66.68	41.28
3/8"	790309021204	790309022204	9.53	0.89	28.58	66.68	41.28
1/2"	790312021204	790312022204	12.7	1.65	28.58	76.20	41.28
3/4"	790319021204	790319022204	19.05	1.65	28.58	76.20	41.28
1"	790325021204	790325022204	25.4	1.65	38.10	76.20	50.80
1 1/2"	790338021204	790338022204	38.1	1.65	57.15	95.25	69.85
2"	790350021204	790350022204	50.8	1.65	76.20	120.65	88.90
2 1/2"	790363021204	790363022204	63.5	1.65	95.25	139.70	107.95
3"	790376021204	790376022204	76.2	1.65	114.30	158.75	127.00
4"	790301021204	790301022204	101.6	2.11	152.40	203.20	168.28


焊式U型三通 Automatic Weld: 180° Return-Bend Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1"x1/2"	791125121204	791125122204	25.4x1.65	12.7x1.65	76.20	38.10	76.20	53.98
1"x3/4"	791125191204	791125192204	25.4x1.65	19.05x1.65	76.20	38.10	76.20	53.98
1"x1"	791125001204	791125002204	25.4x1.65	25.4x1.65	76.20	38.10	76.20	53.98
1 1/2"x1/2"	791138121204	791138122204	38.1x1.65	12.7x1.65	114.30	57.15	114.30	60.33
1 1/2"x3/4"	791138191204	791138192204	38.1x1.65	19.05x1.65	114.30	57.15	114.30	60.33
1 1/2"x1"	791138251204	791138252204	38.1x1.65	25.4x1.65	114.30	57.15	114.30	60.33
1 1/2"x1 1/2"	791138381204	791138382204	38.1x1.65	38.1x1.65	114.30	57.15	114.30	60.33
2"x1/2"	791150121204	791150122204	50.8x1.65	12.7x1.65	152.40	76.20	127.00	66.68
2"x3/4"	791150191204	791150192204	50.8x1.65	19.05x1.65	152.40	76.20	127.00	66.68
2"x1"	791150251204	791150252204	50.8x1.65	25.4x1.65	152.40	76.20	127.00	66.68
2"x1 1/2"	791150381204	791150382204	50.8x1.65	38.1x1.65	152.40	76.20	127.00	66.68
2"x2"	791150001204	791150002204	50.8x1.65	50.8x1.65	152.40	76.20	127.00	66.68
2 1/2"x1/2"	791163121204	791163122204	63.5x1.65	12.7x1.65	190.50	95.25	146.05	73.03
2 1/2"x3/4"	791163191204	791163192204	63.5x1.65	19.05x1.65	190.50	95.25	146.05	73.03
2 1/2"x1"	791163251204	791163252204	63.5x1.65	25.4x1.65	190.50	95.25	146.05	73.03
2 1/2"x1 1/2"	791163381204	791163382204	63.5x1.65	38.1x1.65	190.50	95.25	146.05	73.03
2 1/2"x2"	791163501204	791163502204	63.5x1.65	50.8x1.65	190.50	95.25	146.05	73.03
2 1/2"x2 1/2"	791163001204	791163002204	63.5x1.65	63.5x1.65	190.50	95.25	146.05	73.03
3"x1/2"	791176121204	791176122204	76.2x1.65	12.7x1.65	228.60	114.30	165.10	79.38
3"x3/4"	791176191204	791176192204	76.2x1.65	19.05x1.65	228.60	114.30	165.10	79.38
3"x1"	791176251204	791176252204	76.2x1.65	25.4x1.65	228.60	114.30	165.10	79.38
3"x1 1/2"	791176381204	791176382204	76.2x1.65	38.1x1.65	228.60	114.30	165.10	79.38
3"x2"	791176501204	791176502204	76.2x1.65	50.8x1.65	228.60	114.30	165.10	79.38
3"x2 1/2"	791176631204	791176632204	76.2x1.65	63.5x1.65	228.60	114.30	165.10	79.38
3"x3"	791176001204	791176002204	76.2x1.65	76.2x1.65	228.60	114.30	165.10	79.38


单卡U型三通 Automatic Weld: Clamp Joint, 180°Return-Bend Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1"x1/2"	791225121204	791225122204	25.4x1.65	12.7x1.65	76.20	38.10	76.20	28.58
1"x3/4"	791225191204	791225192204	25.4x1.65	19.05x1.65	76.20	38.10	76.20	28.58
1"x1"	791225001204	791225002204	25.4x1.65	25.4x1.65	76.20	38.10	76.20	28.58
1 1/2"x1/2"	791238121204	791238122204	38.1x1.65	12.7x1.65	114.30	57.17	114.30	34.93
1 1/2"x3/4"	791238191204	791238192204	38.1x1.65	19.05x1.65	114.30	57.17	114.30	34.93
1 1/2"x1"	791238251204	791238252204	38.1x1.65	25.4x1.65	114.30	57.17	114.30	34.93
1 1/2"x1 1/2"	791238381204	791238382204	38.1x1.65	38.1x1.65	114.30	57.17	114.30	34.93
2"x1/2"	791250121204	791250122204	50.8x1.65	12.7x1.65	152.40	76.20	127.00	41.28
2"x3/4"	791250191204	791250192204	50.8x1.65	19.05x1.65	152.40	76.20	127.00	41.28
2"x1"	791250251204	791250252204	50.8x1.65	25.4x1.65	152.40	76.20	127.00	41.28
2"x1 1/2"	791250381204	791250382204	50.8x1.65	38.1x1.65	152.40	76.20	127.00	41.28
2"x2"	791250001204	791250002204	50.8x1.65	50.8x1.65	152.40	76.20	127.00	41.28
2 1/2"x1/2"	791263121204	791263122204	63.5x1.65	12.7x1.65	190.50	95.25	146.05	47.63
2 1/2"x3/4"	791263191204	791263192204	63.5x1.65	19.05x1.65	190.50	95.25	146.05	47.63
2 1/2"x1"	791263251204	791263252204	63.5x1.65	25.4x1.65	190.50	95.25	146.05	47.63
2 1/2"x1 1/2"	791263381204	791263382204	63.5x1.65	38.1x1.65	190.50	95.25	146.05	47.63
2 1/2"x2"	791263501204	791263502204	63.5x1.65	50.8x1.65	190.50	95.25	146.05	47.63
2 1/2"x2 1/2"	791263001204	791263002204	63.5x1.65	63.5x1.65	190.50	95.25	146.05	47.63
3"x1/2"	791276121204	791276122204	76.2x1.65	12.7x1.65	228.60	114.30	165.10	53.98
3"x3/4"	791276191204	791276192204	76.2x1.65	19.05x1.65	228.60	114.30	165.10	53.98
3"x1"	791276251204	791276252204	76.2x1.65	25.4x1.65	228.60	114.30	165.10	53.98
3"x1 1/2"	791276381204	791276382204	76.2x1.65	38.1x1.65	228.60	114.30	165.10	53.98
3"x2"	791276501204	791276502204	76.2x1.65	50.8x1.65	228.60	114.30	165.10	53.98
3"x2 1/2"	791276631204	791276632204	76.2x1.65	63.5x1.65	228.60	114.30	165.10	53.98
3"x3"	791276001204	791276002204	76.2x1.65	76.2x1.65	228.60	114.30	165.10	53.98


长焊同径三通 Automatic Weld: Straight Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	A (mm)
1/4"	791506001204	791506002204	6.35x0.89	44.45
3/8"	791509001204	791509002204	9.53x0.89	44.45
1/2"	791512001204	791512002204	12.7x1.65	47.63
3/4"	791519001204	791519002204	19.05x1.65	50.80
1"	791525001204	791525002204	25.4x1.65	53.98
1 1/2"	791538001204	791538002204	38.1x1.65	60.33
2"	791550001204	791550002204	50.8x1.65	73.03
2 1/2"	791563001204	791563002204	63.5x1.65	79.38
3"	791576001204	791576002204	76.2x1.65	85.73
4"	791501001204	791501002204	101.6x2.11	104.78


短单卡同径三通 Automatic Weld: Short-Outlet Clamp Joint Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	A (mm)	B (mm)
1/4"	791606001204	791606002204	6.35x0.89	44.45	25.40
3/8"	791609001204	791609002204	9.53x0.89	44.45	25.40
1/2"	791612001204	791612002204	12.7x1.65	47.63	25.40
3/4"	791619001204	791619002204	19.05x1.65	50.80	28.58
1"	791625001204	791625002204	25.4x1.65	53.98	28.58
1 1/2"	791638001204	791638002204	38.1x1.65	60.33	34.93
2"	791650001204	791650002204	50.8x1.65	73.03	41.28
2 1/2"	791663001204	791663002204	63.5x1.65	79.38	47.63
3"	791676001204	791676002204	76.2x1.65	85.73	53.98
4"	791601001204	791601002204	101.6x2.11	104.78	69.85


L型同径三通 Hygienic Mechanical Joint: Short-Outlet Run Tee 316L



SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1/4"	792706001204	792706002204	6.35x0.89	22.23	44.45	44.45
3/8"	792709001204	792709002204	9.53x0.89	22.23	44.45	44.45
1/2"	792712001204	792712002204	12.7x1.65	22.23	47.63	47.63
3/4"	792719001204	792719002204	19.05x1.65	25.40	50.80	50.80
1"	792725001204	792725002204	25.4x1.65	28.58	53.98	53.98
1 1/2"	792738001204	792738002204	38.1x1.65	34.93	60.33	60.33
2"	792750001204	792750002204	50.8x1.65	41.28	73.03	73.03
2 1/2"	792763001204	792763002204	63.5x1.65	47.63	79.38	79.38
3"	792776001204	792776002204	76.2x1.65	53.98	85.73	85.73
4"	792701001204	792701002204	101.6x2.11	69.85	104.78	104.78


卡式同径三通 Clamp Joint: Straight Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD×T (mm)	A (mm)
1/4"	791906001204	791906002204	6.35x0.89	57.15
3/8"	791909001204	791909002204	9.53x0.89	57.15
1/2"	791912001204	791912002204	12.7x1.65	60.33
3/4"	791919001204	791919002204	19.05x1.65	63.50
1"	791925001204	791925002204	25.4x1.65	66.68
1 1/2"	791938001204	791938002204	38.1x1.65	73.03
2"	791950001204	791950002204	50.8x1.65	85.73
2 1/2"	791963001204	791963002204	63.5x1.65	92.08
3"	791976001204	791976002204	76.2x1.65	98.43
4"	791901001204	791901002204	101.6x2.11	120.65


卡式短切三通 Clamp Joint: Short-Outlet Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	A (mm)	B (mm)
1/2"	791812001204	791812002204	12.7x1.65	60.33	25.40
3/4"	791819001204	791819002204	19.05x1.65	63.50	28.58
1"	791825001204	791825002204	25.4x1.65	66.68	28.58
1 1/2"	791838001204	791838002204	38.1x1.65	73.03	34.93
2"	791850001204	791850002204	50.8x1.65	85.73	41.28
2 1/2"	791863001204	791863002204	63.5x1.65	92.08	47.63
3"	791876001204	791876002204	76.2x1.65	98.43	53.98
4"	791801001204	791801002204	101.6x2.11	120.65	69.85


焊式异径三通 Automatic Weld: Reducing Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)
3/8"x1/4"	792009061204	792009062204	9.53x0.89	6.35x0.89	44.45	44.45
1/2"x1/4"	792012061204	792012062204	12.7x1.65	6.35x0.89	47.63	47.63
1/2"x3/8"	792012091204	792012092204	12.7x1.65	9.53x0.89	47.63	47.63
3/4"x1/4"	792019061204	792019062204	19.05x1.65	6.35x0.89	50.80	50.80
3/4"x3/8"	792019091204	792019092204	19.05x1.65	9.53x0.89	50.80	50.80
3/4"x1/2"	792019121204	792019122204	19.05x1.65	12.7x1.65	50.80	50.80
1"x1/4"	792025061204	792025062204	25.4x1.65	6.35x0.89	53.98	53.98
1"x3/8"	792025091204	792025092204	25.4x1.65	9.53x0.89	53.98	53.98
1"x1/2"	792025121204	792025122204	25.4x1.65	12.7x1.65	53.98	53.98
1"x3/4"	792025191204	792025192204	25.4x1.65	19.05x1.65	53.98	53.98
1 1/2"x1/2"	792038121204	792038122204	38.1x1.65	12.7x1.65	60.33	60.33
1 1/2"x3/4"	792038191204	792038192204	38.1x1.65	19.05x1.65	60.33	60.33
1 1/2"x1"	792038251204	792038252204	38.1x1.65	25.4x1.65	60.33	60.33
2"x1/2"	792050121204	792050122204	50.8x1.65	12.7x1.65	73.03	66.68
2"x3/4"	792050191204	792050192204	50.8x1.65	19.05x1.65	73.03	66.68
2"x1"	792050251204	792050252204	50.8x1.65	25.4x1.65	73.03	66.68
2"x1 1/2"	792050381204	792050382204	50.8x1.65	38.1x1.65	73.03	66.68
2 1/2"x1/2"	792063121204	792063122204	63.5x1.65	12.7x1.65	79.38	73.03
2 1/2"x3/4"	792063191204	792063192204	63.5x1.65	19.05x1.65	79.38	73.03
2 1/2"x1"	792063251204	792063252204	63.5x1.65	25.4x1.65	79.38	73.03
2 1/2"x1 1/2"	792063381204	792063382204	63.5x1.65	38.1x1.65	79.38	73.03
2 1/2"x2"	792063501204	792063502204	63.5x1.65	50.8x1.65	79.38	73.03
3"x1/2"	792076121204	792076122204	76.2x1.65	12.7x1.65	85.73	79.38
3"x3/4"	792076191204	792076192204	76.2x1.65	19.05x1.65	85.73	79.38
3"x1"	792076251204	792076252204	76.2x1.65	25.4x1.65	85.73	79.38
3"x1 1/2"	792076381204	792076382204	76.2x1.65	38.1x1.65	85.73	79.38
3"x2"	792076501204	792076502204	76.2x1.65	50.8x1.65	85.73	79.38
3"x2 1/2"	792076631204	792076632204	76.2x1.65	63.5x1.65	85.73	79.38
4"x1/2"	792001121204	792001122204	101.6X2.11	12.7x1.65	104.78	92.08
4"x3/4"	792001191204	792001192204	101.6X2.11	19.05x1.65	104.78	92.08
4"x1"	792001251204	792001252204	101.6X2.11	25.4x1.65	104.78	92.08
4"x1 1/2"	792001381204	792001382204	101.6X2.11	38.1x1.65	104.78	92.08
4"x2"	792001501204	792001502204	101.6X2.11	50.8x1.65	104.78	98.43
4"x2 1/2"	792001631204	792001632204	101.6X2.11	63.5x1.65	104.78	98.43
4"x3"	792001761204	792001762204	101.6X2.11	76.2x1.65	104.78	98.43


单卡短切异径三通 Automatic Weld: Short-Outlet Clamp, Joint Reducing Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)
3/8"x1/4"	792109061204	792109062204	9.53x0.89	6.35x0.89	44.45	25.40
1/2"x1/4"	792112061204	792112062204	12.7x1.65	6.35x0.89	47.63	25.40
1/2"x3/8"	792112091204	792112092204	12.7x1.65	9.53x0.89	47.63	25.40
3/4"x1/4"	792119061204	792119062204	19.05x1.65	6.35x0.89	50.80	25.40
3/4"x3/8"	792119091204	792119092204	19.05x1.65	9.53x0.89	50.80	25.40
3/4"x1/2"	792119121204	792119122204	19.05x1.65	12.7x1.65	50.80	25.40
1"x1/4"	792125061204	792125062204	25.4x1.65	6.35x0.89	53.98	28.58
1"x3/8"	792125091204	792125092204	25.4x1.65	9.53x0.89	53.98	28.58
1"x1/2"	792125121204	792125122204	25.4x1.65	12.7x1.65	53.98	28.58
1"x3/4"	792125191204	792125192204	25.4x1.65	19.05x1.65	53.98	28.58
1 1/2"x1/2"	792138121204	792138122204	38.1x1.65	12.7x1.65	60.33	34.93
1 1/2"x3/4"	792138191204	792138192204	38.1x1.65	19.05x1.65	60.33	34.93
1 1/2"x1"	792138251204	792138252204	38.1x1.65	25.4x1.65	60.33	34.93
2"x1/2"	792150121204	792150122204	50.8x1.65	12.7x1.65	73.03	41.28
2"x3/4"	792150191204	792150192204	50.8x1.65	19.05x1.65	73.03	41.28
2"x1"	792150251204	792150252204	50.8x1.65	25.4x1.65	73.03	41.28
2"x1 1/2"	792150381204	792150382204	50.8x1.65	38.1x1.65	73.03	41.28
2 1/2"x1/2"	792163121204	792163122204	63.5x1.65	12.7x1.65	79.38	47.63
2 1/2"x3/4"	792163191204	792163192204	63.5x1.65	19.05x1.65	79.38	47.63
2 1/2"x1"	792163251204	792163252204	63.5x1.65	25.4x1.65	79.38	47.63
2 1/2"x1 1/2"	792163381204	792163382204	63.5x1.65	38.1x1.65	79.38	47.63
2 1/2"x2"	792163501204	792163502204	63.5x1.65	50.8x1.65	79.38	47.63
3"x1/2"	792176121204	792176122204	76.2x1.65	12.7x1.65	85.73	53.98
3"x3/4"	792176191204	792176192204	76.2x1.65	19.05x1.65	85.73	53.98
3"x1"	792176251204	792176252204	76.2x1.65	25.4x1.65	85.73	53.98
3"x1 1/2"	792176381204	792176382204	76.2x1.65	38.1x1.65	85.73	53.98
3"x2"	792176501204	792176502204	76.2x1.65	50.8x1.65	85.73	53.98
3"x2 1/2"	792176631204	792176632204	76.2x1.65	63.5x1.65	85.73	53.98
4"x1/2"	792101121204	792101122204	101.6X2.11	12.7x1.65	104.78	66.68
4"x3/4"	792101191204	792101192204	101.6X2.11	19.05x1.65	104.78	66.68
4"x1"	792101251204	792101252204	101.6X2.11	25.4x1.65	104.78	66.68
4"x1 1/2"	792101381204	792101382204	101.6X2.11	38.1x1.65	104.78	66.68
4"x2"	792101501204	792101502204	101.6X2.11	50.8x1.65	104.78	66.68
4"x2 1/2"	792101631204	792101632204	101.6X2.11	63.5x1.65	104.78	66.68
4"x3"	792101761204	792101762204	101.6X2.11	76.2x1.65	104.78	66.68


卡式异径三通 Clamp Joint: Reducing Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)
1/2"x1/4"	792412061204	792412062204	12.7x1.65	6.35x0.89	60.33	60.33
1/2"x3/8"	792412091204	792412092204	12.7x1.65	9.525x0.89	60.33	60.33
3/4"x1/4"	792419061204	792419062204	19.05x1.65	6.35x0.89	63.50	63.50
3/4"x3/8"	792419091204	792419092204	19.05x1.65	9.53x0.89	63.50	63.50
3/4"x1/2"	792419121204	792419122204	19.05x1.65	12.7x1.65	63.50	63.50
1"x1/4"	792425061204	792425062204	25.4x1.65	6.35x0.89	66.68	66.68
1"x3/8"	792425091204	792425092204	25.4x1.65	9.53x0.89	66.68	66.68
1"x1/2"	792425121204	792425122204	25.4x1.65	12.7x1.65	66.68	66.68
1"x3/4"	792425191204	792425192204	25.4x1.65	19.05x1.65	66.68	66.68
1 1/2"x1/2"	792438121204	792438122204	38.1x1.65	12.7x1.65	73.03	73.03
1 1/2"x3/4"	792438191204	792438192204	38.1x1.65	19.05x1.65	73.03	73.03
1 1/2"x1"	792438251204	792438252204	38.1x1.65	25.4x1.65	73.03	73.03
2"x1/2"	792450121204	792450122204	50.8x1.65	12.7x1.65	85.73	79.38
2"x3/4"	792450191204	792450192204	50.8x1.65	19.05x1.65	85.73	79.38
2"x1"	792450251204	792450252204	50.8x1.65	25.4x1.65	85.73	79.38
2"x1 1/2"	792450381204	792450382204	50.8x1.65	38.1x1.65	85.73	79.38
2 1/2"x1/2"	792463121204	792463122204	63.5x1.65	12.7x1.65	92.08	85.73
2 1/2"x3/4"	792463191204	792463192204	63.5x1.65	19.05x1.65	92.08	85.73
2 1/2"x1"	792463251204	792463252204	63.5x1.65	25.4x1.65	92.08	85.73
2 1/2"x1 1/2"	792463381204	792463382204	63.5x1.65	38.1x1.65	92.08	85.73
2 1/2"x2"	792463501204	792463502204	63.5x1.65	50.8x1.65	92.08	85.73
3"x1/2"	792476121204	792476122204	76.2x1.65	12.7x1.65	98.43	92.08
3"x3/4"	792476191204	792476192204	76.2x1.65	19.05x1.65	98.43	92.08
3"x1"	792476251204	792476252204	76.2x1.65	25.4x1.65	98.43	92.08
3"x1 1/2"	792476381204	792476382204	76.2x1.65	38.1x1.65	98.43	92.08
3"x2"	792476501204	792476502204	76.2x1.65	50.8x1.65	98.43	92.08
3"x2 1/2"	792476631204	792476632204	76.2x1.65	63.5x1.65	98.43	92.08
4"x1/2"	792401121204	792401122204	101.6X2.11	12.7x1.65	120.65	104.78
4"x3/4"	792401191204	792401192204	101.6X2.11	19.05x1.65	120.65	104.78
4"x1"	792401251204	792401252204	101.6X2.11	25.4x1.65	120.65	104.78
4"x1 1/2"	792401381204	792401382204	101.6X2.11	38.1x1.65	120.65	104.78
4"x2"	792401501204	792401502204	101.6X2.11	50.8x1.65	120.65	111.13
4"x2 1/2"	792401631204	792401632204	101.6X2.11	63.5x1.65	120.65	111.13
4"x3"	792401761204	792401762204	101.6X2.11	76.2x1.65	120.65	111.13


卡式短切异径三通 Clamp Joint: Short-Outlet Reducing Tee 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1×T1 (mm)	OD2×T2 (mm)	A (mm)	B (mm)
3/8"×1/4"	792309061204	792309062204	9.53×0.89	6.35×0.89	57.15	25.40
1/2"×1/4"	792312061204	792312062204	12.7×1.65	6.35×0.89	60.33	25.40
1/2"×3/8"	792312091204	792312092204	12.7×1.65	9.525×0.89	60.33	25.40
3/4"×1/4"	792319061204	792319062204	19.05×1.65	6.35×0.89	63.50	25.40
3/4"×3/8"	792319091204	792319092204	19.05×1.65	9.53×0.89	63.50	25.40
3/4"×1/2"	792319121204	792319122204	19.05×1.65	12.7×1.65	63.50	25.40
1"×1/4"	792325061204	792325062204	25.4×1.65	6.35×0.89	66.68	28.58
1"×3/8"	792325091204	792325092204	25.4×1.65	9.53×0.89	66.68	28.58
1"×1/2"	792325121204	792325122204	25.4×1.65	12.7×1.65	66.68	28.58
1"×3/4"	792325191204	792325192204	25.4×1.65	19.05×1.65	66.68	28.58
1 1/2"×1/2"	792338121204	792338122204	38.1×1.65	12.7×1.65	73.03	34.93
1 1/2"×3/4"	792338191204	792338192204	38.1×1.65	19.05×1.65	73.03	34.93
1 1/2"×1"	792338251204	792338252204	38.1×1.65	25.4×1.65	73.03	34.93
2"×1/2"	792350121204	792350122204	50.8×1.65	12.7×1.65	85.73	41.28
2"×3/4"	792350191204	792350192204	50.8×1.65	19.05×1.65	85.73	41.28
2"×1"	792350251204	792350252204	50.8×1.65	25.4×1.65	85.73	41.28
2"×1 1/2"	792350381204	792350382204	50.8×1.65	38.1×1.65	85.73	41.28
2 1/2"×1/2"	792363121204	792363122204	63.5×1.65	12.7×1.65	92.08	47.63
2 1/2"×3/4"	792363191204	792363192204	63.5×1.65	19.05×1.65	92.08	47.63
2 1/2"×1"	792363251204	792363252204	63.5×1.65	25.4×1.65	92.08	47.63
2 1/2"×1 1/2"	792363381204	792363382204	63.5×1.65	38.1×1.65	92.08	47.63
2 1/2"×2"	792363501204	792363502204	63.5×1.65	50.8×1.65	92.08	47.63
3"×1/2"	792376121204	792376122204	76.2×1.65	12.7×1.65	98.43	53.98
3"×3/4"	792376191204	792376192204	76.2×1.65	19.05×1.65	98.43	53.98
3"×1"	792376251204	792376252204	76.2×1.65	25.4×1.65	98.43	53.98
3"×1 1/2"	792376381204	792376382204	76.2×1.65	38.1×1.65	98.43	53.98
3"×2"	792376501204	792376502204	76.2×1.65	50.8×1.65	98.43	53.98
3"×2 1/2"	792376631204	792376632204	76.2×1.65	63.5×1.65	98.43	53.98
4"×1/2"	792301121204	792301122204	101.6×2.11	12.7×1.65	120.65	66.68
4"×3/4"	792301191204	792301192204	101.6×2.11	19.05×1.65	120.65	66.68
4"×1"	792301251204	792301252204	101.6×2.11	25.4×1.65	120.65	66.68
4"×1 1/2"	792301381204	792301382204	101.6×2.11	38.1×1.65	120.65	66.68
4"×2"	792301501204	792301502204	101.6×2.11	50.8×1.65	120.65	66.68
4"×2 1/2"	792301631204	792301632204	101.6×2.11	63.5×1.65	120.65	66.68
4"×3"	792301761204	792301762204	101.6×2.11	76.2×1.65	120.65	66.68


焊式同径四通 Automatic Weld: Straight Cross 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	A (mm)
1/4"	792906001204	792906002204	6.35x0.89	44.45
3/8"	792909001204	792909002204	9.53x0.89	44.45
1/2"	792912001204	792912002204	12.7x1.65	47.63
3/4"	792919001204	792919002204	19.05x1.65	50.80
1"	792925001204	792925002204	25.4x1.65	53.98
1 1/2"	792938001204	792938002204	38.1x1.65	60.33
2"	792950001204	792950002204	50.8x1.65	73.03
2 1/2"	792963001204	792963002204	63.5x1.65	79.38
3"	792976001204	792976002204	76.2x1.65	85.73
4"	792901001204	792901002204	101.6x2.11	104.78


卡式同径四通 Clamp Joint: Straight Cross 316L



SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	A (mm)
1/4"	792806001204	792806002204	6.35x0.89	57.15
3/8"	792809001204	792809002204	9.53x0.89	57.15
1/2"	792812001204	792812002204	12.7x1.65	60.33
3/4"	792819001204	792819002204	19.05x1.65	63.50
1"	792825001204	792825002204	25.4x1.65	66.68
1 1/2"	792838001204	792838002204	38.1x1.65	73.03
2"	792850001204	792850002204	50.8x1.65	85.73
2 1/2"	792863001204	792863002204	63.5x1.65	92.08
3"	792876001204	792876002204	76.2x1.65	98.43
4"	792801001204	792801002204	101.6x2.11	120.65


焊式仪表三通 Automatic Weld: Instrument Tee 316L


SIZE (DX X DY)	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	A (mm)	B (mm)
1/2"x1 1/2"	792512381204	792512382204	63.50	22.23
3/4"x1 1/2"	792519381204	792519382204	63.50	25.40
1"x1 1/2"	792525381204	792525382204	63.50	28.58
1/2"x2"	792512501204	792512502204	69.85	25.40
3/4"x2"	792519501204	792519502204	69.85	28.58
1"x2"	792525501204	792525502204	69.85	31.75
1 1/2"x2"	792538501204	792538502204	69.85	38.10


焊式偏心大小头 Automatic Weld: Eccentric Reducer 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1 (mm)	OD2 (mm)	A (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
3/8"x1/4"	793609061204	793609062204	9.53	6.35	41.28	19.05	19.05
1/2"x1/4"	793612061204	793612062204	12.7	6.35	47.63	19.05	25.40
1/2"x3/8"	793612091204	793612092204	12.7	9.53	47.63	19.05	25.40
3/4"x3/8"	793619091204	793619092204	19.05	9.53	50.8	19.05	25.40
3/4"x1/2"	793619121204	793619122204	19.05	12.7	53.98	25.40	25.40
1"x1/2"	793625121204	793625122204	25.4	12.7	63.5	25.40	25.40
1"x3/4"	793625191204	793625192204	25.4	19.05	53.98	25.40	25.40
1 1/2"x3/4"	793638191204	793638192204	38.1	19.05	76.2	25.40	25.40
1 1/2"x1"	793638251204	793638252204	38.1	25.4	63.5	25.40	25.40
2"x1"	793650251204	793650252204	50.8	25.4	85.73	25.40	25.40
2"x1 1/2"	793650381204	793650382204	50.8	38.1	63.5	25.40	25.40
2 1/2"x1 1/2"	793663381204	793663382204	63.5	38.1	85.73	25.40	25.40
2 1/2"x2"	793663501204	793663502204	63.5	50.8	63.5	25.40	25.40
3"x1 1/2"	793676381204	793676382204	76.2	38.1	107.95	25.40	38.10
3"x2"	793676501204	793676502204	76.2	50.8	85.73	25.40	38.10
3"x2 1/2"	793676631204	793676632204	76.2	63.5	66.68	25.40	38.10
4"x2"	793601501204	793601502204	101.6	50.8	130.18	25.40	38.10
4"x2 1/2"	793601631204	793601632204	101.6	63.5	107.95	25.40	38.10
4"x3"	793601761204	793601762204	101.6	76.2	98.43	38.10	38.10


焊式同心大小头 Automatic Weld: Concentric Reducer 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	OD1 (mm)	OD2 (mm)	A	L3	L4
3/8"x1/4"	793309061204	793309062204	9.53	6.35	41.28	19.05	19.05
1/2" x1/4"	793312061204	793312062204	12.7	6.35	47.63	19.05	25.40
1/2" x3/8"	793312091204	793312092204	12.7	9.53	47.63	19.05	25.40
3/4" x3/8"	793319091204	793319092204	19.05	9.53	50.80	19.05	25.40
3/4" x1/2"	793319121204	793319122204	19.05	12.7	53.98	25.40	25.40
1"x1/2"	793325121204	793325122204	25.4	12.7	63.50	25.40	25.40
1"x3/4"	793325191204	793325192204	25.4	19.05	53.98	25.40	25.40
1 1/2" x3/4"	793338191204	793338192204	38.1	19.05	76.20	25.40	25.40
1 1/2" x1"	793338251204	793338252204	38.1	25.4	63.50	25.40	25.40
2"x1"	793350251204	793350252204	50.8	25.4	85.73	25.40	25.40
2"x1 1/2"	793350381204	793350382204	50.8	38.1	63.50	25.40	25.40
2 1/2" x1 1/2"	793363381204	793363382204	63.5	38.1	85.73	25.40	25.40
2 1/2" x2"	793363501204	793363502204	63.5	50.8	63.50	25.40	25.40
3"x1 1/2"	793376381204	793376382204	76.2	38.1	107.95	25.40	38.10
3"x2"	793376501204	793376502204	76.2	50.8	85.73	25.40	38.10
3" x2 1/2"	793376631204	793376632204	76.2	63.5	66.68	25.40	38.10
4"x2"	793301501204	793301502204	101.6	50.8	130.18	25.40	38.10
4"x2 1/2"	793301631204	793301632204	101.6	63.5	107.95	25.40	38.10
4"x3"	793301761204	793301762204	101.6	76.2	98.43	38.10	38.10


闷板 Clamp Joint: Solid End Cap 316L

SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	T (mm)	OD (mm)
1/2"	784712001204	784712002204	4.75	25.00
3/4"	784719001204	784719002204	4.75	25.00
1"	784725001204	784725002204	6.35	50.39
1 1/2"	784738001204	784738002204	6.35	50.39
2"	784750001204	784750002204	6.35	63.91
2 1/2"	784763001204	784763002204	6.35	77.39
3"	784776001204	784776002204	6.35	90.91
4"	784701001204	784701002204	7.90	118.92




TYPE A




TYPE B

接头 Ferrule 316L


SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	L (mm)	D (mm)	类型
1/4"	784106001204	784106002204	6.35x0.89	12.7	25.00	TYPE A
3/8"	784109001204	784109002204	9.53x0.89	12.7	25.00	TYPE A
1/2"	784112001204	784112002204	12.7x1.65	12.7	25.00	TYPE A
3/4"	784119001204	784119002204	19.05x1.65	12.7	25.00	TYPE A
1"	784125341204	784125342204	25.4x1.65	12.7	34.00	TYPE A
1"	784125001204	784125002204	25.4x1.65	12.7	50.39	TYPE B
1 1/2"	784138001204	784138002204	38.1x1.65	12.7	50.39	TYPE B
2"	784150001204	784150002204	50.8x1.65	12.7	63.91	TYPE B
2 1/2"	784163001204	784163002204	63.5x1.65	12.7	77.39	TYPE B
3"	784176001204	784176002204	76.2x1.65	12.7	90.91	TYPE B
4"	784101001204	784101002204	101.6x2.11	15.88	118.92	TYPE B


长焊接头 Automatic Weld: Ferrule 316L

SIZE	SF1 Ra≤0.5	SF4 Ra≤0.375	ODxT (mm)	L (mm)	D (mm)	类型
1/4"	784306001204	784306002204	6.35x0.89	28.58	25.00	TYPE A
3/8"	784309001204	784309002204	9.53x0.89	28.58	25.00	TYPE A
1/2"	784312001204	784312002204	12.7x1.65	28.58	25.00	TYPE A
3/4"	784319001204	784319002204	19.05x1.65	28.58	25.00	TYPE A
1"	784325341204	784325342204	25.4x1.65	28.58	34.00	TYPE A
1"	784325001204	784325002204	25.4x1.65	28.58	50.39	TYPE B
1 1/2"	784338001204	784338002204	38.1x1.65	28.58	50.39	TYPE B
2"	784350001204	784350002204	50.8x1.65	28.58	63.91	TYPE B
2 1/2"	784363001204	784363002204	63.5x1.65	28.58	77.39	TYPE B
3"	784376001204	784376002204	76.2x1.65	28.58	90.91	TYPE B
4"	784301001204	784301002204	101.6x2.11	28.58	118.92	TYPE B


垫片 Gasket

SIZE	产品编号 (EPDM)	产品编号 (PTFE)	OD (mm)	T (mm)
1/2"	728412000015	728412000018	9.40	4.50
3/4"	728419000015	728419000018	15.75	4.50
1"	728425000015	728425000018	22.10	5.50
1 1/2"	728438000015	728438000018	34.80	5.50
2"	728450000015	728450000018	47.50	5.50
2 1/2"	728463000015	728463000018	60.50	5.50
3"	728476000015	728476000018	73.10	5.50
4"	728401000015	728401000018	97.80	5.50


重型卡箍 13MHH Clamp Ring 304

SIZE	产品编码	OD (mm)
1/2"	798512000001	28.60
3/4"	798519000001	28.60
1"	798525000001	54.00
1 1/2"	798538000001	54.00
2"	798550000001	67.40
2 1/2"	798563000001	80.90
3"	798576000001	94.40
4"	798501000001	122.40

ISO2037 系列

产品尺寸 (Size, mm)


	1/2"	3/4"	Ø25	Ø38	Ø51	Ø63	Ø76	Ø100
OD	12.70	19.05	25.00	38.00	51.00	63.50	76.10	101.60
Wall	1.65	1.65	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	2.00

材质 (Compositions WT, %)

	C	Mn	P	Cr	Ni	Mo	S
S31603/316L	0.03	2.00	0.045	16.5-18.5	10.0-13.0	2.0-2.5	0.015
S30403/304L	0.03	2.00	0.045	17.5-19.5	8.0-10.5		0.015

抛光等级 (Finish Grade)

产品表面粗糙度 Ra (μm)	
机抛 (MP)	Ra (外) ≤ 0.8 Ra (内) ≤ 0.5
电抛 (EP)	Ra (外) ≤ 0.8 Ra (内) ≤ 0.4
光亮退火 (BA)	Ra (外) ≤ 0.8 Ra (内) ≤ 0.8




卫生级不锈钢钢管 Tube 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD (mm)	T (mm)	L (mm)
1/2"	699912001204	699912002204	12.70	1.65	6000
3/4"	699919001204	699919002204	19.05	1.65	6000
25	999925001204	999925002204	25	1.20	6000
38	999938001204	999938002204	38	1.20	6000
51	999950001204	999950002204	51	1.20	6000
63.5	999630001204	999630002204	63.5	1.60	6000
76.1	999976001204	999976002204	76.1	1.60	6000
101.6	999901001204	999901002204	101.6	2.00	6000

卫生级不锈钢钢管 Tube 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD (mm)	T (mm)	L (mm)
1/2"	699912000202	699912001202	12.7	1.65	6000
3/4"	699919000202	699919001202	19.05	1.65	6000
25	999925000202	999925001202	25	1.20	6000
38	999938000202	999938001202	38	1.20	6000
51	999950000202	999950001202	51	1.20	6000
63.5	999630000202	999630001202	63.5	1.60	6000
76.1	999976000202	999976001202	76.1	1.60	6000
101.6	999901000202	999901001202	101.6	2.00	6000


90° 长焊弯头 Automatic Weld: 90° Elbow 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	ODxT (mm)	R (mm)	L (mm)
1/2"	690112001204	690112002204	12.7x1.65	37.50	65.00
3/4"	690119001204	690119002204	19.05x1.65	37.50	65.00
25	990125001204	990125002204	25x1.20	37.50	65.00
38	990138001204	990138002204	38x1.20	57.00	85.00
51	990150001204	990150002204	51x1.20	76.50	110.00
63.5	990163001204	990163002204	63.5x1.60	95.30	135.00
76.1	990176001204	990176002204	76.1x1.60	114.20	155.00
101.6	990101001204	990101002204	101.6x2.00	152.20	195.00

90° 长焊弯头 Automatic Weld: 90° Elbow 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	ODxT (mm)	R (mm)	L (mm)
1/2"	690112000202	690112001202	19.05x1.65	37.50	65.00
3/4"	690119000202	690119001202	19.05x1.65	37.50	65.00
25	990125000202	990125001202	25x1.20	37.50	65.00
38	990138000202	990138001202	38x1.20	57.00	85.00
51	990150000202	990150001202	51x1.20	76.50	110.00
63.5	990163000202	990163001202	63.5x1.60	95.30	135.00
76.1	990176000202	990176001202	76.1x1.60	114.20	155.00
101.6	990101000202	990101001202	101.6x2.00	152.20	195.00


45° 长焊弯头 Automatic Weld: 45° Elbow 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)
1/2"	690512001204	690512002204	12.7x1.65	37.50	41.03
3/4"	690519001204	690519002204	19.05x1.65	37.50	41.03
25	990525001204	990525002204	25x1.20	37.50	35.85
38	990538001204	990538002204	38x1.20	57.00	43.24
51	990550001204	990550002204	51x1.20	76.50	59.13
63.5	990563001204	990563002204	63.5x1.60	95.30	66.51
76.1	990576001204	990576002204	76.1x1.60	114.20	75.98
101.6	990501001204	990501002204	101.6x2.00	152.20	111.67

45° 长焊弯头 Automatic Weld: 45° Elbow 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	ODxT (mm)	R (mm)	A (mm)
1/2"	690512000202	690512001202	12.7x1.65	37.50	41.03
3/4"	690519000202	690519001202	19.05x1.65	37.50	41.03
25	990525000202	990525001202	25x1.20	37.50	35.85
38	990538000202	990538001202	38x1.20	57.00	43.24
51	990550000202	990550001202	51x1.20	76.50	59.13
63.5	990563000202	990563001202	63.5x1.60	95.30	66.51
76.1	990576000202	990576001202	76.1x1.60	114.20	75.98
101.6	990501000202	990501001202	101.6x2.00	152.20	111.67


长焊同径三通 Automatic Weld: Straight Tee 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	ODxT (mm)	L (mm)
1/2"	691512001204	691512002204	12.7x1.65	47.63
3/4"	691519001204	691519002204	19.05x1.65	50.80
25	991525001204	991525002204	25x1.20	55.00
38	991538001204	991538002204	38x1.20	70.00
51	991550001204	991550002204	51x1.20	82.00
63.5	991563001204	991563002204	63.5x1.60	105.00
76.1	991576001204	991576002204	76.1x1.60	110.00
101.6	991501001204	991501002204	101.6x2.00	150.00

长焊同径三通 Automatic Weld: Straight Tee 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	ODxT (mm)	L (mm)
1/2"	691512000202	691512001202	12.7x1.65	47.63
3/4"	691519000202	691519001202	19.05x1.65	50.80
25	991525000202	991525001202	25x1.20	55.00
38	991538000202	991538001202	38x1.20	70.00
51	991550000202	991550001202	51x1.20	82.00
63.5	991563000202	991563001202	63.5x1.60	105.00
76.1	991576000202	991576001202	76.1x1.60	110.00
101.6	991501000202	991501001202	101.6x2.00	150.00


短单卡同径三通 Automatic Weld: Short-Outlet Clamp Joint Tee 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	ODxT (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)
1/2"	691612001204	691612002204	12.7x1.65	47.63	95.26	25.40
3/4"	691619001204	691619002204	19.05x1.65	50.80	101.60	28.58
25	991625001204	991625002204	25.0x1.20	55.00	110.00	26.70
38	991638001204	991638002204	38.0x1.20	70.00	140.00	33.70
51	991650001204	991650002204	51.0x1.20	82.00	164.00	41.20
63.5	991663001204	991663002204	63.5x1.60	105.00	210.00	48.00
76.1	991676001204	991676002204	76.1x1.60	110.00	220.00	54.20
101.6	991601001204	991601002204	101.6x2.00	150.00	300.00	70.50

短单卡同径三通 Automatic Weld: Short-Outlet Clamp Joint Tee 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	ODxT (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)
1/2"	691612000202	691612001202	12.7x1.65	47.63	95.26	25.40
3/4"	691619000202	691619001202	19.05x1.65	50.80	101.60	28.58
25	991625000202	991625001202	25.0x1.20	55.00	110.00	26.70
38	991638000202	991638001202	38.0x1.20	70.00	140.00	33.70
51	991650000202	991650001202	51.0x1.20	82.00	164.00	41.20
63.5	991663000202	991663001202	63.5x1.60	105.00	210.00	48.00
76.1	991676000202	991676001202	76.1x1.60	110.00	220.00	54.20
101.6	991601000202	991601001202	101.6x2.00	150.00	300.00	70.50


焊式异径三通 Automatic Weld: Reducing Tee 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
19x12	692019121204	692019122204	19.05x1.65	12.7x1.65	50.80	50.80	101.60
25x12	992025121204	992025122204	25x1.20	12.7x1.65	55.00	53.98	110.00
25x19	992025191204	992025192204	25x1.20	19.05x1.65	55.00	53.98	110.00
38x19	992038191204	992038192204	38x1.20	19.05x1.65	70.00	60.33	140.00
38x12	992038121204	992038122204	38x1.20	12.7x1.65	70.00	60.33	140.00
38x25	992038251204	992038252204	38x1.20	25x1.20	70.00	60.33	140.00
50x12	992050121204	992050122204	51x1.20	12.7x1.65	82.00	66.68	164.00
50x19	992050191204	992050192204	51x1.20	19.05x1.65	82.00	66.68	164.00
50x25	992050251204	992050252204	51x1.20	25x1.20	82.00	66.68	164.00
50x38	992050381204	992050382204	51x1.20	38x1.20	82.00	66.68	164.00
63x12	992063121204	992063122204	63.5x1.60	12.7x1.65	105.00	73.03	210.00
63x19	992063191204	992063192204	63.5x1.60	19.05x1.65	105.00	73.03	210.00
63x25	992063251204	992063252204	63.5x1.60	25x1.20	105.00	73.03	210.00
63x38	992063381204	992063382204	63.5x1.60	38x1.20	105.00	73.03	210.00
63x50	992063501204	992063502204	63.5x1.60	51x1.20	105.00	73.03	210.00
76x12	992076121204	992076122204	76.1x1.60	12.7x1.65	110.00	79.38	220.00
76x19	992076191204	992076192204	76.1x1.60	19.05x1.65	110.00	79.38	220.00
76x25	992076251204	992076252204	76.1x1.60	25x1.20	110.00	79.38	220.00
76x38	992076381204	992076382204	76.1x1.60	38x1.20	110.00	79.38	220.00
76x50	992076501204	992076502204	76.1x1.60	51x1.20	110.00	79.38	220.00
76x63	992076631204	992076632204	76.1x1.60	63.5x1.60	110.00	79.38	220.00
101x12	992001121204	992001122204	101.6x2.00	12.7x1.65	150.00	92.08	300.00
101x19	992001191204	992001192204	101.6x2.00	19.05x1.65	150.00	92.08	300.00
101x25	992001251204	992001252204	101.6x2.00	25x1.20	150.00	92.08	300.00
101x38	992001381204	992001382204	101.6x2.00	38x1.20	150.00	92.08	300.00
101x50	992001501204	992001502204	101.6x2.00	51x1.20	150.00	98.43	300.00
101x63	992001631204	992001632204	101.6x2.00	63.5x1.60	150.00	98.43	300.00
101x76	992001761204	992001762204	101.6x2.00	76.1x1.60	150.00	98.43	300.00

焊式异径三通 Automatic Weld: Reducing Tee 304L

SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
19x12	692019120202	692019121202	19.05x1.65	12.7x1.65	50.80	50.80	101.60
25x12	992025120202	992025121202	25x1.20	12.7x1.65	55.00	53.98	110.00
25x19	992025190202	992025191202	25x1.20	19.05x1.65	55.00	53.98	110.00
38x19	992038120202	992038121202	38x1.20	19.05x1.65	70.00	60.33	140.00
38x12	992038190202	992038191202	38x1.20	12.7x1.65	70.00	60.33	140.00
38x25	992038250202	992038251202	38x1.20	25x1.20	70.00	60.33	140.00
50x12	992050120202	992050121202	51x1.20	12.7x1.65	82.00	66.68	164.00
50x19	992050190202	992050191202	51x1.20	19.05x1.65	82.00	66.68	164.00
50x25	992050250202	992050251202	51x1.20	25x1.20	82.00	66.68	164.00
50x38	992050380202	992050381202	51x1.20	38x1.20	82.00	66.68	164.00
63x12	992063120202	992063121202	63.5x1.60	12.7x1.65	105.00	73.03	210.00
63x19	992063190202	992063191202	63.5x1.60	19.05x1.65	105.00	73.03	210.00
63x25	992063250202	992063251202	63.5x1.60	25x1.20	105.00	73.03	210.00
63x38	992063380202	992063381202	63.5x1.60	38x1.20	105.00	73.03	210.00
63x50	992063500202	992063501202	63.5x1.60	51x1.20	105.00	73.03	210.00
76x12	992076120202	992076121202	76.1x1.60	12.7x1.65	110.00	79.38	220.00
76x19	992076190202	992076191202	76.1x1.60	19.05x1.65	110.00	79.38	220.00
76x25	992076250202	992076251202	76.1x1.60	25x1.20	110.00	79.38	220.00
76x38	992076380202	992076381202	76.1x1.60	38x1.20	110.00	79.38	220.00
76x50	992076500202	992076501202	76.1x1.60	51x1.20	110.00	79.38	220.00
76x63	992076630202	992076631202	76.1x1.60	63.5x1.60	110.00	79.38	220.00
101x12	992001120202	992001121202	101.6x2.00	12.7x1.65	150.00	92.08	300.00
101x19	992001190202	992001191202	101.6x2.00	19.05x1.65	150.00	92.08	300.00
101x25	992001250202	992001251202	101.6x2.00	25x1.20	150.00	92.08	300.00
101x38	992001380202	992001381202	101.6x2.00	38x1.20	150.00	92.08	300.00
101x50	992001500202	992001501202	101.6x2.00	51x1.20	150.00	98.43	300.00
101x63	992001630202	992001631202	101.6x2.00	63.5x1.60	150.00	98.43	300.00
101x76	992001760202	992001761202	101.6x2.00	76.1x1.60	150.00	98.43	300.00




单卡短切异径三通 Automatic Weld: Short-Outlet Clamp, Joint Reducing Tee 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD1×T1 (mm)	OD2×T2 (mm)	A (mm)	B (mm)
19x12	692119121204	692119122204	19.05x1.65	12.7x1.65	50.80	25.40
25x12	992125121204	992125122204	25x1.20	12.7x1.65	55.00	28.80
25x19	992125191204	992125192204	25x1.20	19.05x1.65	55.00	28.80
38x19	992138191204	992138192204	38x1.20	19.05x1.65	70.00	35.00
38x12	992138121204	992138122204	38x1.20	12.7x1.65	70.00	35.00
38x25	992138251204	992138252204	38x1.20	25x1.20	70.00	35.00
50x12	992150121204	992150122204	51x1.20	12.7x1.65	82.00	41.20
50x19	992150191204	992150192204	51x1.20	19.05x1.65	82.00	41.20
50x25	992150251204	992150252204	51x1.20	25x1.20	82.00	41.20
50x38	992150381204	992150382204	51x1.20	38x1.20	82.00	41.20
63x12	992163121204	992163122204	63.5x1.60	12.7x1.65	105.00	47.60
63x19	992163191204	992163192204	63.5x1.60	19.05x1.65	105.00	47.60
63x25	992163251204	992163252204	63.5x1.60	25x1.20	105.00	47.60
63x38	992163381204	992163382204	63.5x1.60	38x1.20	105.00	47.60
63x50	992163501204	992163502204	63.5x1.60	51x1.20	105.00	47.60
76x12	992176121204	992176122204	76.1x1.60	12.7x1.65	110.00	54.00
76x19	992176191204	992176192204	76.1x1.60	19.05x1.65	110.00	54.00
76x25	992176251204	992176252204	76.1x1.60	25x1.20	110.00	54.00
76x38	992176381204	992176382204	76.1x1.60	38x1.20	110.00	54.00
76x50	992176501204	992176502204	76.1x1.60	51x1.20	110.00	54.00
76x63	992176631204	992176632204	76.1x1.60	63.5x1.60	110.00	54.00
101x12	992101121204	992101122204	101.60x2.00	12.7x1.65	150.00	66.70
101x19	992101191204	992101192204	101.60x2.00	19.05x1.65	150.00	66.70
101x25	992101251204	992101252204	101.60x2.00	25x1.20	150.00	66.70
101x38	992101381204	992101382204	101.60x2.00	38x1.20	150.00	66.70
101x50	992101501204	992101502204	101.60x2.00	51x1.20	150.00	66.70
101x63	992101631204	992101632204	101.60x2.00	63.5x1.60	150.00	66.70
101x76	992101761204	992101762204	101.60x2.00	76.1x1.60	150.00	66.70

单卡短切异径三通 Automatic Weld: Short-Outlet Clamp, Joint Reducing Tee 304L

SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD1×T1 (mm)	OD2×T2 (mm)	A (mm)	B (mm)
19.05×12.7	692119120202	692119121202	19.05×1.65	12.7×1.65	50.80	25.40
25×12.7	992125120202	992125121202	25×1.2	12.7×1.65	55.00	28.80
25×19.05	992125190202	992125191202	25×1.2	19.05×1.65	55.00	28.80
38×12.7	992138120202	992138121202	38×1.2	12.7×1.65	70.00	35.00
38×19.05	992138190202	992138191202	38×1.2	19.05×1.65	70.00	35.00
38×25	992138250202	992138251202	38×1.2	25×1.2	70.00	35.00
51×12.7	992150120202	992150121202	51×1.2	12.7×1.65	82.00	41.20
51×19.05	992150190202	992150191202	51×1.2	19.05×1.65	82.00	41.20
51×25	992150250202	992150251202	51×1.2	25×1.2	82.00	41.20
51×38	992150380202	992150381202	51×1.2	38×1.2	82.00	41.20
63.5×12.7	992163120202	992163121202	63.5×1.6	12.7×1.65	105.00	47.60
63.5×19.05	992163190202	992163191202	63.5×1.6	19.05×1.65	105.00	47.60
63.5×25	992163250202	992163251202	63.5×1.6	25×1.2	105.00	47.60
63.5×38	992163380202	992163381202	63.5×1.6	38×1.2	105.00	47.60
63.5×51	992163500202	992163501202	63.5×1.6	51×1.2	105.00	47.60
76.1×12.7	992176120202	992176121202	76.1×1.6	12.7×1.65	110.00	54.00
76.1×19.05	992176190202	992176191202	76.1×1.6	19.05×1.65	110.00	54.00
76.1×25	992176250202	992176251202	76.1×1.6	25×1.2	110.00	54.00
76.1×38	992176380202	992176381202	76.1×1.6	38×1.2	110.00	54.00
76.1×51	992176500202	992176501202	76.1×1.6	51×1.2	110.00	54.00
76.1×63.5	992176630202	992176631202	76.1×1.6	63.5×1.6	110.00	54.00
101.6×12.7	992101120202	992101121202	101.6×2.0	12.7×1.65	150.00	66.70
101.6×19.05	992101190202	992101191202	101.6×2.0	19.05×1.65	150.00	66.70
101.6×25	992101250202	992101251202	101.6×2.0	25×1.2	150.00	66.70
101.6×38	992101380202	992101381202	101.6×2.0	38×1.2	150.00	66.70
101.6×51	992101500202	992101501202	101.6×2.0	51×1.2	150.00	66.70
101.6×63.5	992101630202	992101631202	101.6×2.0	63.5×1.6	150.00	66.70
101.6×76.1	992101760202	992101761202	101.6×2.0	76.1×1.6	150.00	66.70




单卡U型三通 Automatic Weld: Clamp Joint, 180°Return-Bend Tee 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25x12	991225121204	991225122204	25x1.20	12.7x1.65	76.20	38.10	96.20	28.58
25x19	991225191204	991225192204	25x1.20	19.05x1.65	76.20	38.10	96.20	28.58
25x25	991225001204	991225002204	25x1.20	25x1.20	76.20	38.10	96.20	28.58
38x12	991238121204	991238122204	38x1.20	12.7x1.65	114.30	57.15	134.30	34.93
38x19	991238191204	991238192204	38x1.20	19.05x1.65	114.30	57.15	134.30	34.93
38x25	991238251204	991238252204	38x1.20	25x1.20	114.30	57.15	134.30	34.93
38x38	991238001204	991238002204	38x1.20	38x1.20	114.30	57.15	134.30	34.93
50x12	991250121204	991250122204	51x1.20	12.7x1.65	153.00	76.50	154.00	41.28
50x19	991250191204	991250192204	51x1.20	19.05x1.65	153.00	76.50	154.00	41.28
50x25	991250251204	991250252204	51x1.20	25x1.20	153.00	76.50	154.00	41.28
50x38	991250381204	991250382204	51x1.20	38x1.20	153.00	76.50	154.00	41.28
50x50	991250001204	991250002204	51x1.20	51x1.20	153.00	76.50	154.00	41.28
63x12	991263121204	991263122204	63.5x1.60	12.7x1.65	190.50	95.25	166.05	47.63
63x19	991263191204	991263192204	63.5x1.60	19.05x1.65	190.50	95.25	166.05	47.63
63x25	991263251204	991263252204	63.5x1.60	25x1.20	190.50	95.25	166.05	47.63
63x38	991263381204	991263382204	63.5x1.60	38x1.20	190.50	95.25	166.05	47.63
63x50	991263501204	991263502204	63.5x1.60	51x1.20	190.50	95.25	166.05	47.63
63x63	991263001204	991263002204	63.5x1.60	63.5x1.60	190.50	95.25	166.05	47.63
76x12	991276121204	991276122204	76.1x1.60	12.7x1.65	228.60	114.30	185.10	53.98
76x19	991276191204	991276192204	76.1x1.60	19.05x1.65	228.60	114.30	185.10	53.98
76x25	991276251204	991276252204	76.1x1.60	25x1.20	228.60	114.30	185.10	53.98
76x38	991276381204	991276382204	76.1x1.60	38x1.20	228.60	114.30	185.10	53.98
76x50	991276501204	991276502204	76.1x1.60	51x1.20	228.60	114.30	185.10	53.98
76x63	991276631204	991276632204	76.1x1.60	63.5x1.60	228.60	114.30	185.10	53.98
76x76	991276001204	991276002204	76.1x1.60	76.2x1.60	228.60	114.30	185.10	53.98

单卡U型三通 Automatic Weld: Clamp Joint, 180°Return-Bend Tee 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25x12	991225120202	991225121202	25x1.20	12.7x1.65	76.20	38.10	96.20	28.58
25x19	991225190202	991225191202	25x1.20	19.05x1.65	76.20	38.10	96.20	28.58
25x25	991225000202	991225001202	25x1.20	25x1.20	76.20	38.10	96.20	28.58
38x12	991238120202	991238121202	38x1.20	12.7x1.65	114.30	57.15	134.30	34.93
38x19	991238190202	991238191202	38x1.20	19.05x1.65	114.30	57.15	134.30	34.93
38x25	991238250202	991238251202	38x1.20	25x1.20	114.30	57.15	134.30	34.93
38x38	991238000202	991238001202	38x1.20	38x1.20	114.30	57.15	134.30	34.93
50x12	991250120202	991250121202	51x1.20	12.7x1.65	153.00	76.50	154.00	41.28
50x19	991250190202	991250191202	51x1.20	19.05x1.65	153.00	76.50	154.00	41.28
50x25	991250250202	991250251202	51x1.20	25x1.20	153.00	76.50	154.00	41.28
50x38	991250380202	991250381202	51x1.20	38x1.20	153.00	76.50	154.00	41.28
50x50	991250000202	991250001202	51x1.20	51x1.20	153.00	76.50	154.00	41.28
63x12	991263120202	991263121202	63.5x1.60	12.7x1.65	190.50	95.25	166.05	47.63
63x19	991263190202	991263191202	63.5x1.60	19.05x1.65	190.50	95.25	166.05	47.63
63x25	991263250202	991263251202	63.5x1.60	25x1.20	190.50	95.25	166.05	47.63
63x38	991263380202	991263381202	63.5x1.60	38x1.20	190.50	95.25	166.05	47.63
63x50	991263500202	991263501202	63.5x1.60	51x1.20	190.50	95.25	166.05	47.63
63x63	991263000202	991263001202	63.5x1.60	63.5x1.60	190.50	95.25	166.05	47.63
76x12	991276120202	991276121202	76.1x1.60	12.7x1.65	228.60	114.30	185.10	53.98
76x19	991276190202	991276191202	76.1x1.60	19.05x1.65	228.60	114.30	185.10	53.98
76x25	991276250202	991276251202	76.1x1.60	25x1.20	228.60	114.30	185.10	53.98
76x38	991276380202	991276381202	76.1x1.60	38x1.20	228.60	114.30	185.10	53.98
76x50	991276510202	991276511202	76.1x1.60	51x1.20	228.60	114.30	185.10	53.98
76x63	991276630202	991276631202	76.1x1.60	63.5x1.60	228.60	114.30	185.10	53.98
76x76	991276000202	991276001202	76.1x1.60	76.2x1.60	228.60	114.30	185.10	53.98


焊式U型三通 Automatic Weld: 180° Return-Bend Tee 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25x12	991125121204	991125122204	25x1.20	12.7x1.65	76.20	38.10	96.20	34.70
25x19	991125191204	991125192204	25x1.20	19.05x1.65	76.20	38.10	96.20	34.70
25x25	991125001204	991125002204	25x1.20	25x1.20	76.20	38.10	96.20	34.70
38x12	991138121204	991138122204	38x1.20	12.7x1.65	114.30	57.15	134.30	41.05
38x19	991138191204	991138192204	38x1.20	19.05x1.65	114.30	57.15	134.30	41.05
38x25	991138251204	991138252204	38x1.20	25x1.20	114.30	57.15	134.30	41.05
38x38	991138381204	991138382204	38x1.20	38x1.20	114.30	57.15	134.30	41.05
50x12	991150121204	991150122204	51x1.20	12.7x1.65	153.00	76.50	154.00	52.40
50x19	991150191204	991150192204	51x1.20	19.05x1.65	153.00	76.50	154.00	52.40
50x25	991150251204	991150252204	51x1.20	25x1.20	153.00	76.50	154.00	52.40
50x38	991150381204	991150382204	51x1.20	38x1.20	153.00	76.50	154.00	52.40
50x50	991150001204	991150002204	51x1.20	51x1.20	153.00	76.50	154.00	52.40
63x12	991163121204	991163122204	63.5x1.60	12.7x1.65	190.50	95.25	166.05	58.75
63x19	991163191204	991163192204	63.5x1.60	19.05x1.65	190.50	95.25	166.05	58.75
63x25	991163251204	991163252204	63.5x1.60	25x1.20	190.50	95.25	166.05	58.75
63x38	991163381204	991163382204	63.5x1.60	38x1.20	190.50	95.25	166.05	58.75
63x50	991163501204	991163502204	63.5x1.60	51x1.20	190.50	95.25	166.05	58.75
63x63	991163001204	991163002204	63.5x1.60	63.5x1.60	190.50	95.25	166.05	58.75
76x12	991176121204	991176122204	76.1x1.60	12.7x1.65	228.60	114.30	185.10	65.10
76x19	991176191204	991176192204	76.1x1.60	19.05x1.65	228.60	114.30	185.10	65.10
76x25	991176251204	991176252204	76.1x1.60	25x1.20	228.60	114.30	185.10	65.10
76x38	991176381204	991176382204	76.1x1.60	38x1.20	228.60	114.30	185.10	65.10
76x50	991176501204	991176502204	76.1x1.60	51x1.20	228.60	114.30	185.10	65.10
76x63	991176631204	991176632204	76.1x1.60	63.5x1.60	228.60	114.30	185.10	65.10
76x76	991176001204	991176002204	76.1x1.60	76.1x1.60	228.60	114.30	185.10	65.10

焊式U型三通 Automatic Weld: 180° Return-Bend Tee 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25x12	991125120202	991125121202	25x1.20	12.7x1.65	76.20	38.10	96.20	34.70
25x19	991125190202	991125191202	25x1.20	19.05x1.65	76.20	38.10	96.20	34.70
25x25	991125000202	991125001202	25x1.20	25x1.20	76.20	38.10	96.20	34.70
38x12	991138120202	991138121202	38x1.20	12.7x1.65	114.30	57.15	134.30	41.05
38x19	991138190202	991138191202	38x1.20	19.05x1.65	114.30	57.15	134.30	41.05
38x25	991138250202	991138251202	38x1.20	25x1.20	114.30	57.15	134.30	41.05
38x38	991138000202	991138001202	38x1.20	38x1.20	114.30	57.15	134.30	41.05
50x12	991150120202	991150121202	51x1.20	12.7x1.65	153.00	76.50	154.00	52.40
50x19	991150190202	991150191202	51x1.20	19.05x1.65	153.00	76.50	154.00	52.40
50x25	991150250202	991150251202	51x1.20	25x1.20	153.00	76.50	154.00	52.40
50x38	991150380202	991150381202	51x1.20	38x1.20	153.00	76.50	154.00	52.40
50x50	991150000202	991150001202	51x1.20	51x1.20	153.00	76.50	154.00	52.40
63x12	991163120202	991163121202	63.5x1.60	12.7x1.65	190.50	95.25	166.05	58.75
63x19	991163190202	991163191202	63.5x1.60	19.05x1.65	190.50	95.25	166.05	58.75
63x25	991163250202	991163251202	63.5x1.60	25x1.20	190.50	95.25	166.05	58.75
63x38	991163380202	991163381202	63.5x1.60	38x1.20	190.50	95.25	166.05	58.75
63x50	991163500202	991163501202	63.5x1.60	51x1.20	190.50	95.25	166.05	58.75
63x63	991163000202	991163001202	63.5x1.60	63.5x1.60	190.50	95.25	166.05	58.75
76x12	991176120202	991176121202	76.1x1.60	12.7x1.65	228.60	114.30	185.10	65.10
76x19	991176190202	991176191202	76.1x1.60	19.05x1.65	228.60	114.30	185.10	65.10
76x25	991176250202	991176251202	76.1x1.60	25x1.20	228.60	114.30	185.10	65.10
76x38	991176380202	991176381202	76.1x1.60	38x1.20	228.60	114.30	185.10	65.10
76x50	991176500202	991176501202	76.1x1.60	51x1.20	228.60	114.30	185.10	65.10
76x63	991176630202	991176631202	76.1x1.60	63.5x1.60	228.60	114.30	185.10	65.10
76x76	991176000202	991176001202	76.1x1.60	76.1x1.60	228.60	114.30	185.10	65.10


焊式同心大小头 Automatic Weld: Concentric Reducer 316L //

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
19x12	693319121204	693319122204	19.05x1.65	12.7x1.65	53.98	25.40	25.40
25x12	993325121204	993325122204	25x1.20	12.7x1.65	63.50	25.40	25.40
25x19	993325191204	993325192204	25x1.20	19.05x1.65	53.98	25.40	25.40
38x19	993338191204	993338192204	38x1.20	19.05x1.65	76.20	25.40	25.40
38x25	993338251204	993338252204	38x1.20	25x1.20	63.50	25.40	25.40
50x25	993350251204	993350252204	51x1.20	25x1.20	85.73	25.40	25.40
50x38	993350381204	993350382204	51x1.20	38x1.20	63.50	25.40	25.40
63x38	993363381204	993363382204	63.5x1.60	38x1.20	85.73	25.40	25.40
63x50	993363501204	993363502204	63.5x1.60	51x1.20	63.50	25.40	25.40
76x38	993376381204	993376382204	76.1x1.60	38x1.20	107.95	38.10	25.40
76x50	993376501204	993376502204	76.1x1.60	51x1.20	85.73	38.10	25.40
76x63	993376631204	993376632204	76.1x1.60	63.5x1.60	66.68	38.10	25.40
101x50	993301501204	993301502204	101.6x2.00	51x1.20	130.18	38.10	25.40
101x63	993301631204	993301632204	101.6x2.00	63.5x1.60	107.95	38.10	25.40
101x76	993301761204	993301762204	101.6x2.00	76.1x1.60	98.43	38.10	38.10

焊式同心大小头 Automatic Weld: Concentric Reducer 304L //


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
19x12	693319120202	693319121202	19.05x1.65	12.7x1.65	53.98	25.40	25.40
25x12	993325120202	993325121202	25x1.20	12.7x1.65	63.50	25.40	25.40
25x19	993325190202	993325191202	25x1.20	19.05x1.65	53.98	25.40	25.40
38x19	993338190202	993338191202	38x1.20	19.05x1.65	76.20	25.40	25.40
38x25	993338250202	993338251202	38x1.20	25x1.20	63.50	25.40	25.40
50x25	993350250202	993350251202	51x1.20	25x1.20	85.73	25.40	25.40
50x38	993350380202	993350381202	51x1.20	38x1.20	63.50	25.40	25.40
63x38	993363380202	993363381202	63.5x1.60	38x1.20	85.73	25.40	25.40
63x50	993363500202	993363501202	63.5x1.60	51x1.20	63.50	25.40	25.40
76x50	993376500202	993376501202	76.1x1.60	51x1.20	85.73	38.10	25.40
76x63	993376630202	993376631202	76.1x1.60	63.5x1.60	66.68	38.10	25.40
101x63	993301630202	993301631202	101.6x2.00	63.5x1.60	107.95	38.10	25.40
101x76	993301760202	993301761202	101.6x2.00	76.1x1.60	98.43	38.10	38.10


焊式偏心大小头 Automatic Weld: Eccentric Reducer 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD1×T1 (mm)	OD2×T2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
19x12	693619121204	693619122204	19.05x1.65	12.7x1.65	53.98	25.40	25.40
25x12	993625121204	993625122204	25x1.20	12.7x1.65	63.50	25.40	25.40
25x19	993625191204	993625192204	25x1.20	19.05x1.65	53.98	25.40	25.40
38x19	993638191204	993638192204	38x1.20	19.05x1.65	76.20	25.40	25.40
38x25	993638251204	993638252204	38x1.20	25x1.20	63.50	25.40	25.40
50x25	993650251204	993650252204	51x1.20	25x1.20	85.73	25.40	25.40
50x38	993650381204	993650382204	51x1.20	38x1.20	63.50	25.40	25.40
63x38	993663381204	993663382204	63.5x1.60	38x1.20	85.73	25.40	25.40
63x50	993663501204	993663502204	63.5x1.60	51x1.20	63.50	25.40	25.40
76x38	993676381204	993676382204	76.1x1.60	38x1.20	107.95	38.10	25.40
76x50	993676501204	993676502204	76.1x1.60	51x1.20	85.73	38.10	25.40
76x63	993676631204	993676632204	76.1x1.60	63.5x1.60	66.68	38.10	25.40
101x50	993601501204	993601502204	101.6x2.00	51x1.20	130.18	38.10	25.40
101x63	993601631204	993601632204	101.6x2.00	63.5x1.60	107.95	38.10	25.40
101x76	993601761204	993601762204	101.6x2.00	76.1x1.60	98.43	38.10	38.10

焊式偏心大小头 Automatic Weld: Eccentric Reducer 304L

SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD1xT1 (mm)	OD2xT2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
19x12	693619120202	693619121202	19.05x1.65	12.7x1.65	53.98	25.40	25.40
25x12	993625120202	993625121202	25x1.20	12.7x1.65	63.50	25.40	25.40
25x19	993625190202	993625191202	25x1.20	19.05x1.65	53.98	25.40	25.40
38x19	993638190202	993638191202	38x1.20	19.05x1.65	76.20	25.40	25.40
38x25	993638250202	993638251202	38x1.20	25x1.20	63.50	25.40	25.40
50x25	993650250202	993650251202	51x1.20	25x1.20	85.73	25.40	25.40
50x38	993650380202	993650381202	51x1.20	38x1.20	63.50	25.40	25.40
63x38	993663380202	993663381202	63.5x1.60	38x1.20	85.73	25.40	25.40
63x50	993663500202	993663501202	63.5x1.60	51x1.20	63.50	25.40	25.40
76x50	993676500202	993676501202	76.1x1.60	51x1.20	85.73	38.10	25.40
76x63	993676630202	993676631202	76.1x1.60	63.5x1.60	66.68	38.10	25.40
101x63	993601630202	993601631202	101.6x2.00	63.5x1.60	107.95	38.10	25.40
101x76	993601760202	993601761202	101.6x2.00	76.1x1.60	98.43	38.10	38.10



TYPE A



TYPE B

接头 Ferrule 316L


SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD×T (mm)	L (mm)	D (mm)	类型
1/2"	684112001204	684112002204	12.7×1.65	12.70	25.00	TYPE A
3/4"	684119001204	684119002204	19.05×1.65	12.70	25.00	TYPE A
25	984125001204	984125002204	25×1.20	12.70	50.39	TYPE B
38	984138001204	984138002204	38×1.20	12.70	50.39	TYPE B
51	984150001204	984150002204	51×1.20	12.70	63.91	TYPE B
63.5	984163001204	984163002204	63.5×1.60	12.70	77.39	TYPE B
76.1	984176001204	984176002204	76.1×1.60	12.70	90.91	TYPE B
101.6	984101001204	984101002204	101.6×2.00	15.88	118.92	TYPE B

接头 Ferrule 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD×T (mm)	L (mm)	D (mm)	类型
1/2"	684112000202	684112001202	12.7×1.65	12.70	25.00	TYPE A
3/4"	684119000202	684119001202	19.05×1.65	12.70	25.00	TYPE A
25	984125000202	984125001202	25×1.20	12.70	50.39	TYPE B
38	984138000202	984138001202	38×1.20	12.70	50.39	TYPE B
51	984150000202	984150001202	51×1.20	12.70	63.91	TYPE B
63.5	984163000202	984163001202	63.5×1.60	12.70	77.39	TYPE B
76.1	984176000202	984176001202	76.1×1.60	12.70	90.91	TYPE B
101.6	984101000202	984101001202	101.6×2.00	15.88	118.92	TYPE B



TYPE A




TYPE B


长焊接头 Automatic Weld: Ferrule 316L

SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	OD×T (mm)	L (mm)	D (mm)	类型
1/2"	684312001204	684312002204	12.70x1.65	28.58	25.00	TYPE A
3/4"	684319001204	684319002204	19.05x1.65	28.58	25.00	TYPE A
25	984325001204	984325002204	25x1.20	28.58	50.39	TYPE B
38	984338001204	984338002204	38x1.20	28.58	50.39	TYPE B
51	984350001204	984350002204	51x1.20	28.58	63.91	TYPE B
63.5	984363001204	984363002204	63.5x1.60	28.58	77.39	TYPE B
76.1	984376001204	984376002204	76.1x1.60	28.58	90.91	TYPE B
101.6	984301001204	984301002204	101.6x2.00	28.58	118.92	TYPE B

长焊接头 Automatic Weld: Ferrule 304L


SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	OD×T (mm)	L (mm)	D (mm)	类型
1/2"	684312000202	684312001202	12.70x1.65	28.58	25.00	TYPE A
3/4"	684319000202	684319001202	19.05x1.65	28.58	25.00	TYPE A
25	984325000202	984325001202	25x1.20	28.58	50.39	TYPE B
38	984338000202	984338001202	38x1.20	28.58	50.39	TYPE B
51	984350000202	984350001202	51x1.20	28.58	63.91	TYPE B
63.5	984363000202	984363001202	63.5x1.60	28.58	77.39	TYPE B
76.1	984376000202	984376001202	76.1x1.60	28.58	90.91	TYPE B
101.6	984301000202	984301001202	101.6x2.00	28.58	118.92	TYPE B


闷板 Clamp Joint: Solid End Cap 316L //


SIZE	MP Ra≤0.5	EP Ra≤0.4	T (mm)	OD (mm)
1/2"	684712001204	684712002204	4.75	25.00
3/4"	684719001204	684719002204	4.75	25.00
25	984725001204	984725002204	6.35	50.40
38	984738001204	984738002204	6.35	50.40
51	984750001204	984750002204	6.35	63.91
63.5	984763001204	984763002204	6.35	77.50
76.1	984776001204	984776002204	6.35	90.90
101.6	984701001204	984701002204	7.90	118.92

闷板 Clamp Joint: Solid End Cap 304L //

SIZE	BA Ra≤0.8	MP Ra≤0.5	T (mm)	OD (mm)
1/2"	684712000202	684712001202	4.75	25.00
3/4"	684719000202	684719001202	4.75	25.00
25	984725000202	984725001202	6.35	50.40
38	984738000202	984738001202	6.35	50.40
51	984750000202	984750001202	6.35	63.91
63.5	984763000202	984763001202	6.35	77.50
76.1	984776000202	984776001202	6.35	90.90
101.6	984701000202	984701001202	7.90	118.92


垫片 Gasket

SIZE	产品编号 (EPDM)	产品编号 (PTFE)	OD (mm)	T (mm)
1/2"	628412000015	628412000018	9.40	4.50
3/4"	628419000015	628419000018	15.75	4.50
25	928425000015	928425000018	22.60	5.50
38	928438000015	928438000018	35.60	5.50
51	928450000015	928450000018	48.60	5.50
63.5	928463000015	928463000018	59.80	5.50
76.1	928476000015	928476000018	72.90	5.50
101.6	928401000015	928401000018	97.60	5.50


重型卡箍 13MHH Clamp Ring 304

SIZE	产品编码	OD (mm)
1/2"	698512000001	28.60
3/4"	698519000001	28.60
25	998525000001	54.00
38	998538000001	54.00
51	998550000001	67.40
63.0	998563000001	80.90
76.1	998576000001	94.40
101.6	998501000001	122.40

DIN 系列

产品尺寸 (Size, mm)


		DN6	DN8	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
DIN 11850-1	OD			12.00	18.00	22.00	28.00	34.00	40.00	52.00					
	Wall			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
DIN 11850-2	OD			13.00	19.00	23.00	29.00	35.00	41.00	53.00	70.00	85.00	104.00	129.00	154.00
	Wall			1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
DIN 11866-A	OD	8.00	10.00	13.00	19.00	23.00	29.00	35.00	41.00	53.00	70.00	85.00	104.00	129.00	154.00
	Wall	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
DIN 11866-C	OD		6.35	9.53	12.70	19.05	25.40		38.1	50.8	63.5	76.2	101.6		152.4
	Wall		0.89	0.89	1.65	1.65	1.65		1.65	1.65	1.65	1.65	2.11		2.77

材质 (Compositions WT, %)

	C	Mn	N	Cr	Ni	Mo	S	P
EN1.4307 / 304L	0.030	2.00	0.10	17.5-19.5	8.0-10.5		0.015	0.045
EN1.4404 / 316L	0.030	2.00	0.10	16.5-18.5	10.0-13.0	2.0-2.5	0.015	0.045
EN1.4539 / 904L	0.020	2.00	0.15	19.0-21.0	24.0-26.0	4.0-5.0	0.01	0.030


抛光等级 (Finish Grade)

产品表面粗糙度 Ra (μm)		
BD (机械抛光)	Ra (外) ≤ 0.8	Ra (内) ≤ 0.8
H4o (机械抛光)	Ra (外) ≤ 0.8	Ra (内) ≤ 0.4
HE4o (电解抛光)	Ra (外) ≤ 0.8	Ra (内) ≤ 0.4
H5o (机械抛光)	Ra (外) ≤ 0.8	Ra (内) ≤ 0.25
HE5o (电解抛光)	Ra (外) ≤ 0.8	Ra (内) ≤ 0.25




DIN11850 卫生级不锈钢钢管 Tube 316L/DIN11866无菌、化工、制药用不锈钢管 A系列 Tube 316L

BD Ra≤0.8um	H4o Ra≤0.4um	HE4o Ra≤0.4um	H5o Ra≤0.25um	HE5o Ra≤0.25um	SIZE	OD	T	L
599901000204	599901001304	599901002204	599901001404	599901002304	DN6	8	1.0	6000
599902000204	599902001304	599902002204	599902001404	599902002304	DN8	10	1.0	6000
599903000204	599903001304	599903002204	599903001404	599903002304	DN10	13	1.5	6000
599904000204	599904001304	599904002204	599904001404	599904002304	DN15	19	1.5	6000
599905000204	599905001304	599905002204	599905001404	599905002304	DN20	23	1.5	6000
599906000204	599906001304	599906002204	599906001404	599906002304	DN25	29	1.5	6000
599907000204	599907001304	599907002204	599907001404	599907002304	DN32	35	1.5	6000
599908000204	599908001304	599908002204	599908001404	599908002304	DN40	41	1.5	6000
599909000204	599909001304	599909002204	599909001404	599909002304	DN50	53	1.5	6000
599910000204	599910001304	599910002204	599910001404	599910002304	DN65	70	2.0	6000
599911000204	599911001304	599911002204	599911001404	599911002304	DN80	85	2.0	6000
599913000204	599913001304	599913002204	599913001404	599913002304	DN100	104	2.0	6000
599914000204	599914001304	599914002204	599914001404	599914002304	DN125	129	2.0	6000
599915000204	599915001304	599915002204	599915001404	599915002304	DN150	154	2.0	6000




DIN11850 卫生级不锈钢管 Tube 304L / DIN11866 无菌、化工、制药用不锈钢管 A系列 Tube 304L


BD Ra≤0.8um	H4o Ra≤0.4um	HE4o Ra≤0.4um	SIZE	OD	T	L
599901000202	599901001302	599901002202	DN6	8	1.0	6000
599902000202	599902001302	599902002202	DN8	10	1.0	6000
599903000202	599903001302	599903002202	DN10	13	1.5	6000
599904000202	599904001302	599904002202	DN15	19	1.5	6000
599905000202	599905001302	599905002202	DN20	23	1.5	6000
599906000202	599906001302	599906002202	DN25	29	1.5	6000
599907000202	599907001302	599907002202	DN32	35	1.5	6000
599908000202	599908001302	599908002202	DN40	41	1.5	6000
599909000202	599909001302	599909002202	DN50	53	1.5	6000
599910000202	599910001302	599910002202	DN65	70	2.0	6000
599911000202	599911001302	599911002202	DN80	85	2.0	6000
599913000202	599913001302	599913002202	DN100	104	2.0	6000
599914000202	599914001302	599914002202	DN125	129	2.0	6000
599915000202	599915001302	599915002202	DN150	154	2.0	6000


DIN11866 无菌、化工、制药用不锈钢管 C系列 Tube 316L


H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD	T	L
599902021304	599902021404	599902022304	1/4"	6.35	0.89	6000
599903021304	599903021404	599903022304	3/8"	9.53	0.89	6000
599904021304	599904021404	599904022304	1/2"	12.7	1.65	6000
599905021304	599905021404	599905022304	3/4"	19.05	1.65	6000
599906021304	599906021404	599906022304	1"	25.4	1.65	6000
599908021304	599908021404	599908022304	1 1/2"	38.1	1.65	6000
599909021304	599909021404	599909022304	2"	50.8	1.65	6000
599910021304	599910021404	599910022304	2 1/2"	63.5	1.65	6000
599911021304	599911021404	599911022304	3"	76.2	1.65	6000
599913021304	599913021404	599913022304	4"	101.6	2.11	6000
599915021304	599915021404	599915022304	6"	152.4	2.77	6000


DIN11866 无菌、化工、制药用不锈钢管 C系列 Tube 304L

H4o	HE4o	SIZE	OD	T	L
599902021302	599902022202	1/4"	6.35	0.89	6000
599903021302	599903022202	3/8"	9.53	0.89	6000
599904021302	599904022202	1/2"	12.7	1.65	6000
599905021302	599905022202	3/4"	19.05	1.65	6000
599906021302	599906022202	1"	25.4	1.65	6000
599908021302	599908022202	1 1/2"	38.1	1.65	6000
599909021302	599909022202	2"	50.8	1.65	6000
599910021302	599910022202	2 1/2"	63.5	1.65	6000
599911021302	599911022202	3"	76.2	1.65	6000
599913021302	599913022202	4"	101.6	2.11	6000
599915021302	599915022202	6"	152.4	2.77	6000



DIN11851 由任密封G Union Gasket

EPDM	FKM	NBR	SIZE	d12 (mm)	P (mm)	S (mm)
528303010015	528303010016	528303010017	DN10	12	4	4.5
528304010015	528304010016	528304010017	DN15	18	4	4.5
528305010015	528305010016	528305010017	DN20	23	5	4.5
528306010015	528306010016	528306010017	DN25	30	5	5
528307010015	528307010016	528307010017	DN32	36	5	5
528308010015	528308010016	528308010017	DN40	42	5	5
528309010015	528309010016	528309010017	DN50	54	5	5
528310010015	528310010016	528310010017	DN65	71	5	5
528311010015	528311010016	528311010017	DN80	85	5	5
528313010015	528313010016	528313010017	DN100	104	5	6
528314010015	528314010016	528314010017	DN125	130	6	7
528315010015	528315010016	528315010017	DN150	155	6	7




DIN11851由任圆螺母F 304 Union Nut

BD	SIZE	d5 (mm)	d6 (mm)	d8 (mm)	K (mm)
582603011001	DN10	Rd28x1/8	19	38	18
582604011001	DN15	Rd34x1/8	25	44	18
582605011001	DN20	Rd44x1/6	31	54	20
582606011001	DN25	Rd52x1/6	36	63	21
582607011001	DN32	Rd58x1/6	42	70	21
582608011001	DN40	Rd65x1/6	49	78	21
582609011001	DN50	Rd78x1/6	62	92	22
582610011001	DN65	Rd95x1/6	80	112	25
582611011001	DN80	Rd110x1/4	94	127	29
582613011001	DN100	Rd130x1/4	115	148	31
582614011001	DN125	Rd160x1/4	138	178	35
582615011001	DN150	Rd190x1/4	164	210	40



DIN11851 由任组合S 316L Union

BD (316L+EPDM)	BD (316L+FKM)	BD (316L+NBR)	SIZE	d1 (mm)	d4 (mm)	L1 (mm)
582503011127	582503011130	582503011128	DN10	10	13	35
582504011127	582504011130	582504011128	DN15	16	19	35
582505011127	582505011130	582505011128	DN20	20	23	37
582506011127	582506011130	582506011128	DN25	26	29	45
582507011127	582507011130	582507011128	DN32	32	35	51
582508011127	582508011130	582508011128	DN40	38	41	53
582509011127	582509011130	582509011128	DN50	50	53	57
582510011127	582510011130	582510011128	DN65	66	70	65
582511011127	582511011130	582511011128	DN80	81	85	75
582513011127	582513011130	582513011128	DN100	100	104	89
582514011127	582514011130	582514011128	DN125	125	129	70
582515011127	582515011130	582515011128	DN150	150	154	76




DIN11851由任组合S 304L Union

BD (304L+EPDM)	BD (304L+FKM)	BD (304L+NBR)	SIZE	d1 (mm)	d4 (mm)	L1 (mm)
582503011121	582503011124	582503011122	DN10	10	13	35
582504011121	582504011124	582504011122	DN15	16	19	35
582505011121	582505011124	582505011122	DN20	20	23	37
582506011121	582506011124	582506011122	DN25	26	29	45
582507011121	582507011124	582507011122	DN32	32	35	51
582508011121	582508011124	582508011122	DN40	38	41	53
582509011121	582509011124	582509011122	DN50	50	53	57
582510011121	582510011124	582510011122	DN65	66	70	65
582511011121	582511011124	582511011122	DN80	81	85	75
582513011121	582513011124	582513011122	DN100	100	104	89
582514011121	582514011124	582514011122	DN125	125	129	70
582515011121	582515011124	582515011122	DN150	150	154	76



DIN11851由任螺纹接头SC 316L Union male

BD	SIZE	c (mm)	d1 (mm)	d4 mm)	d5 (mm)
582703011104	DN10	21	10	13	Rd28x1/8
582704011104	DN15	21	16	19	Rd34x1/8
582705011104	DN20	24	20	23	Rd44x1/6
582706011104	DN25	29	26	29	Rd52x1/6
582707011104	DN32	32	32	35	Rd58x1/6
582708011104	DN40	33	38	41	Rd65x1/6
582709011104	DN50	35	50	53	Rd78x1/6
582710011104	DN65	40	66	70	Rd95x1/6
582711011104	DN80	45	81	85	Rd110x1/4
582713011104	DN100	54	100	104	Rd130x1/4
582714011104	DN125	46	125	129	Rd160x1/4
582715011104	DN150	50	150	154	Rd190x1/4




DIN 11851 由任螺纹接头SC 304L Union male


BD	SIZE	c (mm)	d1 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)
582703011102	DN10	21	10	13	Rd28x1/8
582704011102	DN15	21	16	19	Rd34x1/8
582705011102	DN20	24	20	23	Rd44x1/6
582706011102	DN25	29	26	29	Rd52x1/6
582707011102	DN32	32	32	35	Rd58x1/6
582708011102	DN40	33	38	41	Rd65x1/6
582709011102	DN50	35	50	53	Rd78x1/6
582710011102	DN65	40	66	70	Rd95x1/6
582711011102	DN80	45	81	85	Rd110x1/4
582713011102	DN100	54	100	104	Rd130x1/4
582714011102	DN125	46	125	129	Rd160x1/4
582715011102	DN150	50	150	154	Rd190x1/4


DIN11851 由任牙接头盲板C 316L Union Blind


BD	SIZE	d5 (mm)	b (mm)	m (mm)
582703011104	DN10	Rd28x1/8	12	21
582704011104	DN15	Rd34x1/8	12	21
582705011104	DN20	Rd44x1/6	14	24
582706011104	DN25	Rd52x1/6	14	24
582707011104	DN32	Rd58x1/6	14	24
582708011104	DN40	Rd65x1/6	14	24
582709011104	DN50	Rd78x1/6	14	24
582710011104	DN65	Rd95x1/6	16	28
582711011104	DN80	Rd110x1/4	20	30
582713011104	DN100	Rd130x1/4	20	30
582714011104	DN125	Rd160x1/4	24	36
582715011104	DN150	Rd190x1/4	28	40


DIN11851 由任牙接头盲板C 304L Union Blind

BD	SIZE	d5 (mm)	b (mm)	m (mm)
582703191102	DN10	Rd28x1/8	12	21
582704191102	DN15	Rd34x1/8	12	21
582705191102	DN20	Rd44x1/6	14	24
582706191102	DN25	Rd52x1/6	14	24
582707191102	DN32	Rd58x1/6	14	24
582708191102	DN40	Rd65x1/6	14	24
582709191102	DN50	Rd78x1/6	14	24
582710191102	DN65	Rd95x1/6	16	28
582711191102	DN80	Rd110x1/4	20	30
582713191102	DN100	Rd130x1/4	20	30
582714191102	DN125	Rd160x1/4	24	36
582715191102	DN150	Rd190x1/4	28	40



DIN11851 由任平接头SD 316L Union Liner

BD	SIZE	d1 (mm)	d4 (mm)	d9 (mm)	h (mm)
582803011104	DN10	10	13	22.5	17
582804011104	DN15	16	19	28.5	17
582805011104	DN20	20	23	36.5	18
582806011104	DN25	26	29	44	22
582807011104	DN32	32	35	50	25
582808011104	DN40	38	41	56	26
582809011104	DN50	50	53	68.5	28
582810011104	DN65	66	70	86	32
582811011104	DN80	81	85	100	37
582813011104	DN100	100	104	121	44
582814011104	DN125	125	129	150	34
582815011104	DN150	150	154	176	37




DIN11851 由任平接头SD 304L Union Liner


BD	SIZE	d1 (mm)	d4 (mm)	d9 (mm)	h (mm)
582803011102	DN10	10	13	22.5	17
582804011102	DN15	16	19	28.5	17
582805011102	DN20	20	23	36.5	18
582806011102	DN25	26	29	44	22
582807011102	DN32	32	35	50	25
582808011102	DN40	38	41	56	26
582809011102	DN50	50	53	68.5	28
582810011102	DN65	66	70	86	32
582811011102	DN80	81	85	100	37
582813011102	DN100	100	104	121	44
582814011102	DN125	125	129	150	34
582815011102	DN150	150	154	176	37


DIN11851 由任平接头盲板D 316L Union Blind


BD	SIZE	d3 (mm)	d9 (mm)	n (mm)
582803191104	DN10	18	22.5	9
582804191104	DN15	24	28.5	9
582805191104	DN20	30	36.5	11
582806191104	DN25	35	44	13
582807191104	DN32	41	50	13
582808191104	DN40	48	56	13
582809191104	DN50	61	68.5	14
582810191104	DN65	79	86	16
582811191104	DN80	93	100	16
582813191104	DN100	114	121	20
582814191104	DN125	137	150	22
582815191104	DN150	163	176	24


DIN11851 由任平接头盲板D 304L Union Blind


BD	SIZE	d3 (mm)	d9 (mm)	n (mm)
582803191102	DN10	18	22.5	9
582804191102	DN15	24	28.5	9
582805191102	DN20	30	36.5	11
582806191102	DN25	35	44	13
582807191102	DN32	41	50	13
582808191102	DN40	48	56	13
582809191102	DN50	61	68.5	14
582810191102	DN65	79	86	16
582811191102	DN80	93	100	16
582813191102	DN100	114	121	20
582814191102	DN125	137	150	22
582815191102	DN150	163	176	24


DIN11852 90°弯头 长焊 Automatic Weld: 90° Elbow 316L


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590101001104	590101001304	590101002204	590101001404	590101002304	DN6	8	1.0	20	45
590102001104	590102001304	590102002204	590102001404	590102002304	DN8	10	1.0	25	50
590103001104	590103001304	590103002204	590103001404	590103002304	DN10	13	1.5	26	51
590104001104	590104001304	590104002204	590104001404	590104002304	DN15	19	1.5	35	60
590105001104	590105001304	590105002204	590105001404	590105002304	DN20	23	1.5	40	65
590106001104	590106001304	590106002204	590106001404	590106002304	DN25	29	1.5	50	90
590107001104	590107001304	590107002204	590107001404	590107002304	DN32	35	1.5	55	95
590108001104	590108001304	590108002204	590108001404	590108002304	DN40	41	1.5	60	100
590109001104	590109001304	590109002204	590109001404	590109002304	DN50	53	1.5	70	110
590110001104	590110001304	590110002204	590110001404	590110002304	DN65	70	2	80	120
590111001104	590111001304	590111002204	590111001404	590111002304	DN80	85	2	90	145
590113001104	590113001304	590113002204	590113001404	590113002304	DN100	104	2	100	155
590114001104	590114001304	590114002204	590114001404	590114002304	DN125	129	2	187.5	270
590115001104	590115001304	590115002204	590115001404	590115002304	DN150	154	2	225	325


DIN11852 90°弯头 长焊 Automatic Weld: 90° Elbow 304L


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590101001102	590101001302	590101002202	DN6	8	1.0	20	45
590102001102	590102001302	590102002202	DN8	10	1.0	25	50
590103001102	590103001302	590103002202	DN10	13	1.5	26	51
590104001102	590104001302	590104002202	DN15	19	1.5	35	60
590105001102	590105001302	590105002202	DN20	23	1.5	40	65
590106001102	590106001302	590106002202	DN25	29	1.5	50	90
590107001102	590107001302	590107002202	DN32	35	1.5	55	95
590108001102	590108001302	590108002202	DN40	41	1.5	60	100
590109001102	590109001302	590109002202	DN50	53	1.5	70	110
590110001102	590110001302	590110002202	DN65	70	2	80	120
590111001102	590111001302	590111002202	DN80	85	2	90	145
590113001102	590113001302	590113002202	DN100	104	2	100	155
590114001102	590114001302	590114002202	DN125	129	2	187.5	270
590115001102	590115001302	590115002202	DN150	154	2	225	325


DIN11852 90°弯头 短焊 Manual Weld: 90° Elbow 316L


BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590203001104	DN10	13	1.5	26	26
590204001104	DN15	19	1.5	35	35
590205001104	DN20	23	1.5	40	40
590206001104	DN25	29	1.5	50	50
590207001104	DN32	35	1.5	55	55
590208001104	DN40	41	1.5	60	60
590209001104	DN50	53	1.5	70	70
590210001104	DN65	70	2	80	80
590211001104	DN80	85	2	90	90
590213001104	DN100	104	2	100	100
590214001104	DN125	129	2	187.5	187.5
590215001104	DN150	154	2	225	225


DIN11852 90°弯头 短焊 Manual Weld: 90°Elbow 304L


BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590203001102	DN10	13	1.5	26	26
590204001102	DN15	19	1.5	35	35
590205001102	DN20	23	1.5	40	40
590206001102	DN25	29	1.5	50	50
590207001102	DN32	35	1.5	55	55
590208001102	DN40	41	1.5	60	60
590209001104	DN50	53	1.5	70	70
590210001102	DN65	70	2	80	80
590211001102	DN80	85	2	90	90
590213001102	DN100	104	2	100	100
590214001102	DN125	129	2	187.5	187.5
590215001102	DN150	154	2	225	225


DIN11852 90°弯头 卡式316L Clamp joint: 90° Elbow

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)
590401001104	590401001304	590401002204	590401001404	590401002304	DN6	8x1.0	25	20	32.7
590402001104	590402001304	590402002204	590402001404	590402002304	DN8	10x1.0	25	25	37.7
590403001104	590403001304	590403002204	590403001404	590403002304	DN10	13x1.5	34	26	38.7
590404001104	590404001304	590404002204	590404001404	590404002304	DN15	19x1.5	34	35	47.7
590405001104	590405001304	590405002204	590405001404	590405002304	DN20	23x1.5	34	40	52.7
590406001104	590406001304	590406002204	590406001404	590406002304	DN25	29x1.5	50.5	50	62.7
590407001104	590407001304	590407002204	590407001404	590407002304	DN32	35x1.5	50.5	55	67.7
590408001104	590408001304	590408002204	590408001404	590408002304	DN40	41x1.5	50.5	60	72.7
590409001104	590409001304	590409002204	590409001404	590409002304	DN50	53x1.5	64	70	82.7
590410001104	590410001304	590410002204	590410001404	590410002304	DN65	70x2.0	91	80	92.7
590411001104	590411001304	590411002204	590411001404	590411002304	DN80	85x2.0	106	90	102.7
590413001104	590413001304	590413002204	590413001404	590413002304	DN100	104x2.0	119	100	112.7
590414001104	590414001304	590414002204	590414001404	590414002304	DN125	129x2.0	155	187.5	200.2
590415001104	590415001304	590415002204	590415001404	590415002304	DN150	154x2.0	183	225	237.7



DIN11852 90°弯头 卡式304L Clamp joint: 90° Elbow

BD	H4o	HE4o	SIZE	ODxT (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)
590401001102	590401001302	590401002202	DN6	8x1.0	25	20	32.7
590402001102	590402001302	590402002202	DN8	10x1.0	25	25	37.7
590403001102	590403001302	590403002202	DN10	13x1.5	34	26	38.7
590404001102	590404001302	590404002202	DN15	19x1.5	34	35	47.7
590405001102	590405001302	590405002202	DN20	23x1.5	34	40	52.7
590406001102	590406001302	590406002202	DN25	29x1.5	50.5	50	62.7
590407001102	590407001302	590407002202	DN32	35x1.5	50.5	55	67.7
590408001102	590408001302	590408002202	DN40	41x1.5	50.5	60	72.7
590409001102	590409001302	590409002202	DN50	53x1.5	64	70	82.7
590410001102	590410001302	590410002202	DN65	70x2.0	91	80	92.7
590411001102	590411001302	590411002202	DN80	85x2.0	106	90	102.7
590413001102	590413001302	590413002202	DN100	104x2.0	119	100	112.7
590414001102	590414001302	590414002202	DN125	129x2.0	155	187.5	200.2
590415001102	590415001302	590415002202	DN150	154x2.0	183	225	237.7




DIN11852 45°弯头 长焊 Automatic Weld: 45° Elbow 316L


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590501001104	590501001304	590501002204	590501001404	590501002304	DN6	8	1.0	20	33.3
590502001104	590502001304	590502002204	590502001404	590502002304	DN8	10	1.0	25	35.4
590503001104	590503001304	590503002204	590503001404	590503002304	DN10	13	1.5	26	35.8
590504001104	590504001304	590504002204	590504001404	590504002304	DN15	19	1.5	35	39.5
590505001104	590505001304	590505002204	590505001404	590505002304	DN20	23	1.5	40	41.6
590506001104	590506001304	590506002204	590506001404	590506002304	DN25	29	1.5	50	60.7
590507001104	590507001304	590507002204	590507001404	590507002304	DN32	35	1.5	55	62.8
590508001104	590508001304	590508002204	590508001404	590508002304	DN40	41	1.5	60	64.9
590509001104	590509001304	590509002204	590509001404	590509002304	DN50	53	1.5	70	69
590510001104	590510001304	590510002204	590510001404	590510002304	DN65	70	2	80	73.1
590511001104	590511001304	590511002204	590511001404	590511002304	DN80	85	2	90	92.3
590513001104	590513001304	590513002204	590513001404	590513002304	DN100	104	2	100	96.4
590514001104	590514001304	590514002204	590514001404	590514002304	DN125	129	2	187.5	160.2
590515001104	590515001304	590515002204	590515001404	590515002304	DN150	154	2	225	193.2


DIN11852 45°弯头 长焊 Automatic Weld: 45° Elbow 304L


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590501001102	590501001302	590501002202	DN6	8	1.0	20	33.3
590502001102	590502001302	590502002202	DN8	10	1.0	25	35.4
590503001102	590503001302	590503002202	DN10	13	1.5	26	35.8
590504001102	590504001302	590504002202	DN15	19	1.5	35	39.5
590505001102	590505001302	590505002202	DN20	23	1.5	40	41.6
590506001102	590506001302	590506002202	DN25	29	1.5	50	60.7
590507001102	590507001302	590507002202	DN32	35	1.5	55	62.8
590508001102	590508001302	590508002202	DN40	41	1.5	60	64.9
590509001102	590509001302	590509002202	DN50	53	1.5	70	69
590510001102	590510001302	590510002202	DN65	70	2	80	73.1
590511001102	590511001302	590511002202	DN80	85	2	90	92.3
590513001102	590513001302	590513002202	DN100	104	2	100	96.4
590514001102	590514001302	590514002202	DN125	129	2	187.5	160.2
590515001102	590515001302	590515002202	DN150	154	2	225	193.2


DIN11852 45°弯头 短焊 Manual Weld: 45° Elbow 316L


BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)
590603001104	DN10	13	1.5	26
590604001104	DN15	19	1.5	35
590605001104	DN20	23	1.5	40
590606001104	DN25	29	1.5	50
590607001104	DN32	35	1.5	55
590608001104	DN40	41	1.5	60
590609001104	DN50	53	1.5	70
590610001104	DN65	70	2	80
590611001104	DN80	85	2	90
590613001104	DN100	104	2	100
590614001104	DN125	129	2	187.5
590615001104	DN150	154	2	225


DIN11852 45°弯头 短焊 Manual Weld: 45° Elbow 304L


BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)
590603001102	DN10	13	1.5	26
590604001102	DN15	19	1.5	35
590605001102	DN20	23	1.5	40
590606001102	DN25	29	1.5	50
590607001102	DN32	35	1.5	55
590608001102	DN40	41	1.5	60
590609001102	DN50	53	1.5	70
590610001102	DN65	70	2	80
590611001102	DN80	85	2	90
590613001102	DN100	104	2	100
590614001102	DN125	129	2	187.5
590615001102	DN150	154	2	225


DIN11852 45°弯头 卡式 316L Clamp Joint: 45° Elbow


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)
590801001104	590801001304	590801002204	590801001404	590801002304	DN6	8x1.0	25	20	20.98
590802001104	590802001304	590802002204	590802001404	590802002304	DN8	10x1.0	25	25	23.06
590803001104	590803001304	590803002204	590803001404	590803002304	DN10	13x1.5	34	26	23.47
590804001104	590804001304	590804002204	590804001404	590804002304	DN15	19x1.5	34	35	27.06
590805001104	590805001304	590805002204	590805001404	590805002304	DN20	23x1.5	34	40	29.27
590806001104	590806001304	590806002204	590806001404	590806002304	DN25	29x1.5	50.5	50	33.41
590807001104	590807001304	590807002204	590807001404	590807002304	DN32	35x1.5	50.5	55	35.48
590808001104	590808001304	590808002204	590808001404	590808002304	DN40	41x1.5	50.5	60	37.55
590809001104	590809001304	590809002204	590809001404	590809002304	DN50	53x1.5	64	70	41.69
590810001104	590810001304	590810002204	590810001404	590810002304	DN65	70x2.0	91	80	45.84
590811001104	590811001304	590811002204	590811001404	590811002304	DN80	85x2.0	106	90	49.98
590813001104	590813001304	590813002204	590813001404	590813002304	DN100	104x2.0	119	100	54.12
590814001104	590814001304	590814002204	590814001404	590814002304	DN125	129x2.0	155	187.5	90.37
590815001104	590815001304	590815002204	590815001404	590815002304	DN150	154x2.0	183	225	105.9


DIN11852 45°弯头 卡式 304L Clamp Joint: 45° Elbow


BD	H4o	HE4o	SIZE	ODxT (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)
590801001102	590801001302	590801002202	DN6	8x1.0	25	20	20.98
590802001102	590802001302	590802002202	DN8	10x1.0	25	25	23.06
590803001102	590803001302	590803002202	DN10	13x1.5	34	26	23.47
590804001102	590804001302	590804002202	DN15	19x1.5	34	35	27.06
590805001102	590805001302	590805002202	DN20	23x1.5	34	40	29.27
590806001102	590806001302	590806002202	DN25	29x1.5	50.5	50	33.41
590807001102	590807001302	590807002202	DN32	35x1.5	50.5	55	35.48
590808001102	590808001302	590808002202	DN40	41x1.5	50.5	60	37.55
590809001102	590809001302	590809002202	DN50	53x1.5	64	70	41.69
590810001102	590810001302	590810002202	DN65	70x2.0	91	80	45.84
590811001102	590811001302	590811002202	DN80	85x2.0	106	90	49.98
590813001102	590813001302	590813002202	DN100	104x2.0	119	100	54.12
590814001102	590814001302	590814002202	DN125	129x2.0	155	187.5	90.37
590815001102	590815001302	590815002202	DN150	154x2.0	183	225	105.9


DIN11852 180° U型弯 焊式 Return-bend 316L


BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	H (mm)
591003001104	DN10	13	1.5	26	52	26
591004001104	DN15	19	1.5	35	70	35
591005001104	DN20	23	1.5	40	80	40
591006001104	DN25	29	1.5	50	100	50
591007001104	DN32	35	1.5	55	110	55
591008001104	DN40	41	1.5	60	120	60
591009001104	DN50	53	1.5	70	140	70
591010001104	DN65	70	2	80	160	80
591011001104	DN80	85	2	90	180	90
591013001104	DN100	104	2	100	200	100
591014001104	DN125	129	2	187.5	375	187.5
591015001104	DN150	154	2	225	450	225


DIN11852 180°U型弯 焊式 Return-bend 304L

BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	H (mm)
591003001102	DN10	13	1.5	26	52	26
591004001102	DN15	19	1.5	35	70	35
591005001102	DN20	23	1.5	40	80	40
591006001102	DN25	29	1.5	50	100	50
591007001102	DN32	35	1.5	55	110	55
591008001102	DN40	41	1.5	60	120	60
591009001102	DN50	53	1.5	70	140	70
591010001102	DN65	70	2	80	160	80
591011001102	DN80	85	2	90	180	90
591013001102	DN100	104	2	100	200	100
591014001102	DN125	129	2	187.5	375	187.5
591015001102	DN150	154	2	225	450	225



DIN11852 三通同径短切 焊式 316L Automatic Weld: Short Outlet Weld Tee

BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591403001104	DN10	13	1.5	26	9
591404001104	DN15	19	1.5	35	12
591405001104	DN20	23	1.5	40	14
591406001104	DN25	29	1.5	50	17
591407001104	DN32	35	1.5	55	20
591408001104	DN40	41	1.5	60	23
591409001104	DN50	53	1.5	70	29
591410001104	DN65	70	2	80	39
591411001104	DN80	85	2	90	46.5
591413001104	DN100	104	2	100	57
591414001104	DN125	129	2	187.5	69.5
591415001104	DN150	154	2	225	82




DIN11852 三通同径短切 焊式 304L Automatic Weld: Short Outlet Weld Tee

BD	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591403001102	DN10	13	1.5	26	9
591404001102	DN15	19	1.5	35	12
591405001102	DN20	23	1.5	40	14
591406001102	DN25	29	1.5	50	17
591407001102	DN32	35	1.5	55	20
591408001102	DN40	41	1.5	60	23
591409001102	DN50	53	1.5	70	29
591410001102	DN65	70	2	80	39
591411001102	DN80	85	2	90	46.5
591413001102	DN100	104	2	100	57
591414001102	DN125	129	2	187.5	69.5
591415001102	DN150	154	2	225	82


DIN11852 三通异径短切 焊式 316L Automatic Weld: Short Outlet Reducing Weld Tee //


BD	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591404031104	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	12
591405031104	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	14
591405041104	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	14
591406031104	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	17
591406041104	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	17
591406051104	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	17
591407031104	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	20
591407041104	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	20
591407051104	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	20
591407061104	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	20
591408031104	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	23
591408041104	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	23
591408051104	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	23
591408061104	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	23
591408071104	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	23
591409031104	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	29
591409041104	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	29
591409051104	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	29
591409061104	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	29
591409071104	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	29
591409081104	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	29
591410031104	DN65X10	70	2.0	13	1.5	80	39
591410041104	DN65X15	70	2.0	19	1.5	80	39
591410051104	DN65X20	70	2.0	23	1.5	80	39
591410061104	DN65X25	70	2.0	29	1.5	80	39

BD	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591410071104	DN65X32	70	2.0	35	1.5	80	39
591410081104	DN65X40	70	2.0	41	1.5	80	39
591410091104	DN65X50	70	2.0	53	1.5	80	37.5
591411031104	DN80X10	85	2.0	13	1.5	90	46.5
591411041104	DN80X15	85	2.0	19	1.5	90	46.5
591411051104	DN80X20	85	2.0	23	1.5	90	46.5
591411061104	DN80X25	85	2.0	29	1.5	90	46.5
591411071104	DN80X32	85	2.0	35	1.5	90	46.5
591411081104	DN80X40	85	2.0	41	1.5	90	46.5
591411091104	DN80X50	85	2.0	53	1.5	90	46.5
591411101104	DN80X65	85	2.0	70	2.0	90	46.5
591413031104	DN100X10	104	2.0	13	1.5	100	57
591413041104	DN100X15	104	2.0	19	1.5	100	57
591413051104	DN100X20	104	2.0	23	1.5	100	57
591413061104	DN100X25	104	2.0	29	1.5	100	57
591413071104	DN100X32	104	2.0	35	1.5	100	57
591413081104	DN100X40	104	2.0	41	1.5	100	57
591413091104	DN100X50	104	2.0	53	1.5	100	57
591413101104	DN100X65	104	2.0	70	2.0	100	57
591413111104	DN100X80	104	2.0	85	2.0	100	57
591414091104	DN125X50	129	2.0	53	1.5	187.5	69.5
591414101104	DN125X65	129	2.0	70	2.0	187.5	69.5
591414111104	DN125X80	129	2.0	85	2.0	187.5	69.5
591414131104	DN125X100	129	2.0	104	2.0	187.5	69.5
591415091104	DN150X50	154	2.0	53	1.5	225	82
591415101104	DN150X65	154	2.0	70	2.0	225	82
591415111104	DN150X80	154	2.0	85	2.0	225	82
591415131104	DN150X100	154	2.0	104	2.0	225	82
591415141104	DN150X125	154	2.0	129	2.0	225	82



DIN11852 三通异径短切 焊式 304L Automatic Weld: Short Outlet Reducing Weld Tee //

BD	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591404031102	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	12
591405031102	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	14
591405041102	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	14
591406031102	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	17
591406041102	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	17
591406051102	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	17
591407031102	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	20
591407041102	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	20
591407051102	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	20
591407061102	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	20
591408031102	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	23
591408041102	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	23
591408051102	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	23
591408061102	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	23
591408071102	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	23
591409031102	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	29
591409041102	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	29
591409051102	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	29
591409061102	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	29
591409071102	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	29
591409081102	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	29
591410031102	DN65X10	70	2.0	13	1.5	80	39
591410041102	DN65X15	70	2.0	19	1.5	80	39
591410051102	DN65X20	70	2.0	23	1.5	80	39
591410061102	DN65X25	70	2.0	29	1.5	80	39


BD	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591410071102	DN65X32	70	2.0	35	1.5	80	39
591410081102	DN65X40	70	2.0	41	1.5	80	39
591410091102	DN65X50	70	2.0	53	1.5	80	37.5
591411031102	DN80X10	85	2.0	13	1.5	90	46.5
591411041102	DN80X15	85	2.0	19	1.5	90	46.5
591411051102	DN80X20	85	2.0	23	1.5	90	46.5
591411061102	DN80X25	85	2.0	29	1.5	90	46.5
591411071102	DN80X32	85	2.0	35	1.5	90	46.5
591411081102	DN80X40	85	2.0	41	1.5	90	46.5
591411091102	DN80X50	85	2.0	53	1.5	90	46.5
591411101102	DN80X65	85	2.0	70	2.0	90	46.5
591413031102	DN100X10	104	2.0	13	1.5	100	57
591413041102	DN100X15	104	2.0	19	1.5	100	57
591413051102	DN100X20	104	2.0	23	1.5	100	57
591413061102	DN100X25	104	2.0	29	1.5	100	57
591413071102	DN100X32	104	2.0	35	1.5	100	57
591413081102	DN100X40	104	2.0	41	1.5	100	57
591413091102	DN100X50	104	2.0	53	1.5	100	57
591413101102	DN100X65	104	2.0	70	2.0	100	57
591413111102	DN100X80	104	2.0	85	2.0	100	57
591414091102	DN125X50	129	2.0	53	1.5	187.5	69.5
591414101102	DN125X65	129	2.0	70	2.0	187.5	69.5
591414111102	DN125X80	129	2.0	85	2.0	187.5	69.5
591414131102	DN125X100	129	2.0	104	2.0	187.5	69.5
591415091102	DN150X50	154	2.0	53	1.5	225	82
591415101102	DN150X65	154	2.0	70	2.0	225	82
591415111102	DN150X80	154	2.0	85	2.0	225	82
591415131102	DN150X100	154	2.0	104	2.0	225	82
591415141102	DN150X125	154	2.0	129	2.0	225	82


DIN11852 三通同径 焊式 316L Automatic Weld : Straight Tee

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)
591503001104	591503001304	591503002204	591503001404	591503002304	DN10	13	1.5	26
591504001104	591504001304	591504002204	591504001404	591504002304	DN15	19	1.5	35
591505001104	591505001304	591505002204	591505001404	591505002304	DN20	23	1.5	40
591506001104	591506001304	591506002204	591506001404	591506002304	DN25	29	1.5	50
591507001104	591507001304	591507002204	591507001404	591507002304	DN32	35	1.5	55
591508001104	591508001304	591508002204	591508001404	591508002304	DN40	41	1.5	60
591509001104	591509001304	591509002204	591509001404	591509002304	DN50	53	1.5	70
591510001104	591510001304	591510002204	591510001404	591510002304	DN65	70	2	80
591511001104	591511001304	591511002204	591511001404	591511002304	DN80	85	2	90
591513001104	591513001304	591513002204	591513001404	591513002304	DN100	104	2	100
591514001104	591514001304	591514002204	591514001404	591514002304	DN125	129	2	187.5
591515001104	591515001304	591515002204	591515001404	591515002304	DN150	154	2	225



DIN11852 三通同径 焊式 304L Automatic Weld : Straight Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)
591503001102	591503001302	591503002202	DN10	13	1.5	26
591504001102	591504001302	591504002202	DN15	19	1.5	35
591505001102	591505001302	591505002202	DN20	23	1.5	40
591506001102	591506001302	591506002202	DN25	29	1.5	50
591507001102	591507001302	591507002202	DN32	35	1.5	55
591508001102	591508001302	591508002202	DN40	41	1.5	60
591509001102	591509001302	591509002202	DN50	53	1.5	70
591510001102	591510001302	591510002202	DN65	70	2	80
591511001102	591511001302	591511002202	DN80	85	2	90
591513001102	591513001302	591513002202	DN100	104	2	100
591514001102	591514001302	591514002202	DN125	129	2	187.5
591515001102	591515001302	591515002202	DN150	154	2	225


DIN11852 三通异径 焊式 Reducing Tee 316L Automatic Weld : Reducing Tee

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
591504031104	591504031304	591504032204	591504031404	591504032304	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	29
591505031104	591505031304	591505032204	591505031404	591505032304	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	31
591505041104	591505041304	591505042204	591505041404	591505042304	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	37
591506031104	591506031304	591506032204	591506031404	591506032304	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	34
591506041104	591506041304	591506042204	591506041404	591506042304	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	40
591506051104	591506051304	591506052204	591506051404	591506052304	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	43
591507031104	591507031304	591507032204	591507031404	591507032304	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	37
591507041104	591507041304	591507042204	591507041404	591507042304	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	43
591507051104	591507051304	591507052204	591507051404	591507052304	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	46
591507061104	591507061304	591507062204	591507061404	591507062304	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	53
591508031104	591508031304	591508032204	591508031404	591508032304	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	40
591508041104	591508041304	591508042204	591508041404	591508042304	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	46
591508051104	591508051304	591508052204	591508051404	591508052304	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	49
591508061104	591508061304	591508062204	591508061404	591508062304	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	56
591508071104	591508071304	591508072204	591508071404	591508072304	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	58
591509031104	591509031304	591509032204	591509031404	591509032304	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	46
591509041104	591509041304	591509042204	591509041404	591509042304	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	52
591509051104	591509051304	591509052204	591509051404	591509052304	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	55
591509061104	591509061304	591509062204	591509061404	591509062304	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	62
591509071104	591509071304	591509072204	591509071404	591509072304	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	64
591509081104	591509081304	591509082204	591509081404	591509082304	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	66
591510031104	591510031304	591510032204	591510031404	591510032304	DN65X10	70	2.0	13	1.5	80	54.5
591510041104	591510041304	591510042204	591510041404	591510042304	DN65X15	70	2.0	19	1.5	80	60.5


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
591510051104	591510051304	591510052204	591510051404	591510052304	DN65X20	70	2.0	23	1.5	80	63.5
591510061104	591510061304	591510062204	591510061404	591510062304	DN65X25	70	2.0	29	1.5	80	70.5
591510071104	591510071304	591510072204	591510071404	591510072304	DN65X32	70	2.0	35	1.5	80	72.5
591510081104	591510081304	591510082204	591510081404	591510082304	DN65X40	70	2.0	41	1.5	80	74.5
591510091104	591510091304	591510092204	591510091404	591510092304	DN65X50	70	2.0	53	1.5	80	78.5
591511031104	591511031304	591511032204	591511031404	591511032304	DN80X10	85	2.0	13	1.5	90	62
591511041104	591511041304	591511042204	591511041404	591511042304	DN80X15	85	2.0	19	1.5	90	68
591511051104	591511051304	591511052204	591511051404	591511052304	DN80X20	85	2.0	23	1.5	90	71
591511061104	591511061304	591511062204	591511061404	591511062304	DN80X25	85	2.0	29	1.5	90	78
591511071104	591511071304	591511072204	591511071404	591511072304	DN80X32	85	2.0	35	1.5	90	80
591511081104	591511081304	591511082204	591511081404	591511082304	DN80X40	85	2.0	41	1.5	90	82
591511091104	591511091304	591511092204	591511091404	591511092304	DN80X50	85	2.0	53	1.5	90	86
591511101104	591511101304	591511102204	591511101404	591511102304	DN80X65	85	2.0	70	2.0	90	87.5
591513031104	591513031304	591513032204	591513031404	591513032304	DN100X10	104	2.0	13	1.5	100	71.5
591513041104	591513041304	591513042204	591513041404	591513042304	DN100X15	104	2.0	19	1.5	100	77.5
591513051104	591513051304	591513052204	591513051404	591513052304	DN100X20	104	2.0	23	1.5	100	80.5
591513061104	591513061304	591513062204	591513061404	591513062304	DN100X25	104	2.0	29	1.5	100	87.5
591513071104	591513071304	591513072204	591513071404	591513072304	DN100X32	104	2.0	35	1.5	100	89.5
591513081104	591513081304	591513082204	591513081404	591513082304	DN100X40	104	2.0	41	1.5	100	91.5
591513091104	591513091304	591513092204	591513091404	591513092304	DN100X50	104	2.0	53	1.5	100	95.5
591513101104	591513101304	591513102204	591513101404	591513102304	DN100X65	104	2.0	70	2.0	100	97
591513111104	591513111304	591513112204	591513111404	591513112304	DN100X80	104	2.0	85	2.0	100	99.5
591514091104	591514091304	591514092204	591514091404	591514092304	DN125X50	129	2.0	53	1.5	187.5	108
591514101104	591514101304	591514102204	591514101404	591514102304	DN125X65	129	2.0	70	2.0	187.5	109.5
591514111104	591514111304	591514112204	591514111404	591514112304	DN125X80	129	2.0	85	2.0	187.5	112
591514131104	591514131304	591514132204	591514131404	591514132304	DN125X100	129	2.0	104	2.0	187.5	112.5
591515091104	591515091304	591515092204	591515091404	591515092304	DN150X50	154	2.0	53	1.5	225	120.5
591515101104	591515101304	591515102204	591515101404	591515102304	DN150X65	154	2.0	70	2.0	225	122
591515111104	591515111304	591515112204	591515111404	591515112304	DN150X80	154	2.0	85	2.0	225	124.5
591515131104	591515131304	591515132204	591515131404	591515132304	DN150X100	154	2.0	104	2.0	225	125
591515141104	591515141304	591515142204	591515141404	591515142304	DN150X125	154	2.0	129	2.0	225	200




DIN11852 三通异径 焊式 Reducing Tee 304L Automatic Weld : Reducing Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
591504031102	591504031302	591504032202	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	29
591505031102	591505031302	591505032202	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	31
591505041102	591505041302	591505042202	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	37
591506031102	591506031302	591506032202	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	34
591506041102	591506041302	591506042202	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	40
591506051102	591506051302	591506052202	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	43
591507031102	591507031302	591507032202	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	37
591507041102	591507041302	591507042202	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	43
591507051102	591507051302	591507052202	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	46
591507061102	591507061302	591507062202	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	53
591508031102	591508031302	591508032202	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	40
591508041102	591508041302	591508042202	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	46
591508051102	591508051302	591508052202	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	49
591508061102	591508061302	591508062202	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	56
591508071102	591508071302	591508072202	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	58
591509031102	591509031302	591509032202	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	46
591509041102	591509041302	591509042202	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	52
591509051102	591509051302	591509052202	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	55
591509061102	591509061302	591509062202	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	62
591509071102	591509071302	591509072202	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	64
591509081102	591509081302	591509082202	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	66
591510031102	591510031302	591510032202	DN65X10	70	2.0	13	1.5	80	54.5
591510041102	591510041302	591510042202	DN65X15	70	2.0	19	1.5	80	60.5


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
591510051102	591510051302	591510052202	DN65X20	70	2.0	23	1.5	80	63.5
591510061102	591510061302	591510062202	DN65X25	70	2.0	29	1.5	80	70.5
591510071102	591510071302	591510072202	DN65X32	70	2.0	35	1.5	80	72.5
591510081102	591510081302	591510082202	DN65X40	70	2.0	41	1.5	80	74.5
591510091102	591510091302	591510092202	DN65X50	70	2.0	53	1.5	80	78.5
591511031102	591511031302	591511032202	DN80X10	85	2.0	13	1.5	90	62
591511041102	591511041302	591511042202	DN80X15	85	2.0	19	1.5	90	68
591511051102	591511051302	591511052202	DN80X20	85	2.0	23	1.5	90	71
591511061102	591511061302	591511062202	DN80X25	85	2.0	29	1.5	90	78
591511071102	591511071302	591511072202	DN80X32	85	2.0	35	1.5	90	80
591511081102	591511081302	591511082202	DN80X40	85	2.0	41	1.5	90	82
591511091102	591511091302	591511092202	DN80X50	85	2.0	53	1.5	90	86
591511101102	591511101302	591511102202	DN80X65	85	2.0	70	2.0	90	87.5
591513031102	591513031302	591513032202	DN100X10	104	2.0	13	1.5	100	71.5
591513041102	591513041302	591513042202	DN100X15	104	2.0	19	1.5	100	77.5
591513051102	591513051302	591513052202	DN100X20	104	2.0	23	1.5	100	80.5
591513061102	591513061302	591513062202	DN100X25	104	2.0	29	1.5	100	87.5
591513071102	591513071302	591513072202	DN100X32	104	2.0	35	1.5	100	89.5
591513081102	591513081302	591513082202	DN100X40	104	2.0	41	1.5	100	91.5
591513091102	591513091302	591513092202	DN100X50	104	2.0	53	1.5	100	95.5
591513101102	591513101302	591513102202	DN100X65	104	2.0	70	2.0	100	97
591513111102	591513111302	591513112202	DN100X80	104	2.0	85	2.0	100	99.5
591514091102	591514091302	591514092202	DN125X50	129	2.0	53	1.5	187.5	108
591514101102	591514101302	591514102202	DN125X65	129	2.0	70	2.0	187.5	109.5
591514111102	591514111302	591514112202	DN125X80	129	2.0	85	2.0	187.5	112
591514131102	591514131302	591514132202	DN125X100	129	2.0	104	2.0	187.5	112.5
591515091102	591515091302	591515092202	DN150X50	154	2.0	53	1.5	225	120.5
591515101102	591515101302	591515102202	DN150X65	154	2.0	70	2.0	225	122
591515111102	591515111302	591515112202	DN150X80	154	2.0	85	2.0	225	124.5
591515131102	591515131302	591515132202	DN150X100	154	2.0	104	2.0	225	125
591515141102	591515141302	591515142202	DN150X125	154	2.0	129	2.0	225	200


DIN11852 三通同径短 单卡 316L Automatic Weld: Short Outlet Clamp Joint Tee

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	d3 (mm)
591603001104	591603001304	591603002204	591603001404	591603002304	DN10	13	1.5	26	21.7	34
591604001104	591604001304	591604002204	591604001404	591604002304	DN15	19	1.5	35	24.7	34
591605001104	591605001304	591605002204	591605001404	591605002304	DN20	23	1.5	40	26.7	34
591606001104	591606001304	591606002204	591606001404	591606002304	DN25	29	1.5	50	29.7	50.5
591607001104	591607001304	591607002204	591607001404	591607002304	DN32	35	1.5	55	32.7	50.5
591608001104	591608001304	591608002204	591608001404	591608002304	DN40	41	1.5	60	35.7	50.5
591609001104	591609001304	591609002204	591609001404	591609002304	DN50	53	1.5	70	41.7	64
591610001104	591610001304	591610002204	591610001404	591610002304	DN65	70	2	80	51.7	91
591611001104	591611001304	591611002204	591611001404	591611002304	DN80	85	2	90	59.2	106
591613001104	591613001304	591613002204	591613001404	591613002304	DN100	104	2	100	69.7	119
591614001104	591614001304	591614002204	591614001404	591614002304	DN125	129	2	187.5	82.2	155
591615001104	591615001304	591615002204	591615001404	591615002304	DN150	154	2	225	94.7	183



DIN11852 三通同径短 单卡 304L Automatic Weld: Short Outlet Clamp Joint Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	d3 (mm)
591603001102	591603001302	591603002202	DN10	13	1.5	26	21.7	34
591604001102	591604001302	591604002202	DN15	19	1.5	35	24.7	34
591605001102	591605001302	591605002202	DN20	23	1.5	40	26.7	34
591606001102	591606001302	591606002202	DN25	29	1.5	50	29.7	50.5
591607001102	591607001302	591607002202	DN32	35	1.5	55	32.7	50.5
591608001102	591608001302	591608002202	DN40	41	1.5	60	35.7	50.5
591609001102	591609001302	591609002202	DN50	53	1.5	70	41.7	64
591610001102	591610001302	591610002202	DN65	70	2	80	51.7	91
591611001102	591611001302	591611002202	DN80	85	2	90	59.2	106
591613001102	591613001302	591613002202	DN100	104	2	100	69.7	119
591614001102	591614001302	591614002202	DN125	129	2	187.5	82.2	155
591615001102	591615001302	591615002202	DN150	154	2	225	94.7	183


DIN11852 三通异径短 单卡 316L Automatic Weld: Short Outlet Clamp Joint Reducing Tee


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591604031104	591604031304	591604032204	591604031404	591604032304	DN15X10	19	1.5	34	35	24.7
591605031104	591605031304	591605032204	591605031404	591605032304	DN20X10	23	1.5	34	40	26.7
591605041104	591605041304	591605042204	591605041404	591605042304	DN20X15	23	1.5	34	40	26.7
591606031104	591606031304	591606032204	591606031404	591606032304	DN25X10	29	1.5	34	50	29.7
591606041104	591606041304	591606042204	591606041404	591606042304	DN25X15	29	1.5	34	50	29.7
591606051104	591606051304	591606052204	591606051404	591606052304	DN25X20	29	1.5	34	50	29.7
591607031104	591607031304	591607032204	591607031404	591607032304	DN32X10	35	1.5	34	55	32.7
591607041104	591607041304	591607042204	591607041404	591607042304	DN32X15	35	1.5	34	55	32.7
591607051104	591607051304	591607052204	591607051404	591607052304	DN32X20	35	1.5	34	55	32.7
591607061104	591607061304	591607062204	591607061404	591607062304	DN32X25	35	1.5	50.5	55	32.7
591608031104	591608031304	591608032204	591608031404	591608032304	DN40X10	41	1.5	34	60	35.7
591608041104	591608041304	591608042204	591608041404	591608042304	DN40X15	41	1.5	34	60	35.7
591608051104	591608051304	591608052204	591608051404	591608052304	DN40X20	41	1.5	34	60	35.7
591608061104	591608061304	591608062204	591608061404	591608062304	DN40X25	41	1.5	50.5	60	35.7
591608071104	591608071304	591608072204	591608071404	591608072304	DN40X32	41	1.5	50.5	60	35.7
591609031104	591609031304	591609032204	591609031404	591609032304	DN50X10	53	1.5	34	70	41.7
591609041104	591609041304	591609042204	591609041404	591609042304	DN50X15	53	1.5	34	70	41.7
591609051104	591609051304	591609052204	591609051404	591609052304	DN50X20	53	1.5	34	70	41.7
591609061104	591609061304	591609062204	591609061404	591609062304	DN50X25	53	1.5	50.5	70	41.7
591609071104	591609071304	591609072204	591609071404	591609072304	DN50X32	53	1.5	50.5	70	41.7
591609081104	591609081304	591609082204	591609081404	591609082304	DN50X40	53	1.5	50.5	70	41.7
591610031104	591610031304	591610032204	591610031404	591610032304	DN65X10	70	2.0	34	80	51.7
591610041104	591610041304	591610042204	591610041404	591610042304	DN65X15	70	2.0	34	80	51.7
591610051104	591610051304	591610052204	591610051404	591610052304	DN65X20	70	2.0	34	80	51.7
591610061104	591610061304	591610062204	591610061404	591610062304	DN65X25	70	2.0	50.5	80	51.7
591610071104	591610071304	591610072204	591610071404	591610072304	DN65X32	70	2.0	50.5	80	51.7
591610081104	591610081304	591610082204	591610081404	591610082304	DN65X40	70	2.0	50.5	80	51.7
591610091104	591610091304	591610092204	591610091404	591610092304	DN65X50	70	2.0	64	80	51.7
591611031104	591611031304	591611032204	591611031404	591611032304	DN80X10	85	2.0	34	90	59.2

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591611041104	591611041304	591611042204	591611041404	591611042304	DN80X15	85	2.0	34	90	59.2
591611051104	591611051304	591611052204	591611051404	591611052304	DN80X20	85	2.0	34	90	59.2
591611061104	591611061304	591611062204	591611061404	591611062304	DN80X25	85	2.0	50.5	90	59.2
591611071104	591611071304	591611072204	591611071404	591611072304	DN80X32	85	2.0	50.5	90	59.2
591611081104	591611081304	591611082204	591611081404	591611082304	DN80X40	85	2.0	50.5	90	59.2
591611091104	591611091304	591611092204	591611091404	591611092304	DN80X50	85	2.0	64	90	59.2
591611101104	591611101304	591611102204	591611101404	591611102304	DN80X65	85	2.0	91	90	59.2
591613031104	591613031304	591613032204	591613031404	591613032304	DN100X10	104	2.0	34	100	69.7
591613041104	591613041304	591613042204	591613041404	591613042304	DN100X15	104	2.0	34	100	69.7
591613051104	591613051304	591613052204	591613051404	591613052304	DN100X20	104	2.0	34	100	69.7
591613061104	591613061304	591613062204	591613061404	591613062304	DN100X25	104	2.0	50.5	100	69.7
591613071104	591613071304	591613072204	591613071404	591613072304	DN100X32	104	2.0	50.5	100	69.7
591613081104	591613081304	591613082204	591613081404	591613082304	DN100X40	104	2.0	50.5	100	69.7
591613091104	591613091304	591613092204	591613091404	591613092304	DN100X50	104	2.0	64	100	69.7
591613101104	591613101304	591613102204	591613101404	591613102304	DN100X65	104	2.0	91	100	69.7
591613111104	591613111304	591613112204	591613111404	591613112304	DN100X80	104	2.0	106	100	69.7
591614091104	591614091304	591614092204	591614091404	591614092304	DN125X50	129	2.0	64	187.5	82.2
591614101104	591614101304	591614102204	591614101404	591614102304	DN125X65	129	2.0	91	187.5	82.2
591614111104	591614111304	591614112204	591614111404	591614112304	DN125X80	129	2.0	106	187.5	82.2
591614131104	591614131304	591614132204	591614131404	591614132304	DN125X100	129	2.0	119	187.5	82.2
591615091104	591615091304	591615092204	591615091404	591615092304	DN150X50	154	2.0	64	225	94.7
591615101104	591615101304	591615102204	591615101404	591615102304	DN150X65	154	2.0	91	225	94.7
591615111104	591615111304	591615112204	591615111404	591615112304	DN150X80	154	2.0	106	225	94.7
591615131104	591615131304	591615132204	591615131404	591615132304	DN150X100	154	2.0	119	225	94.7
591615141104	591615141304	591615142204	591615141404	591615142304	DN150X125	154	2.0	155	225	94.7


DIN11852 三通异径短 单卡 304L Automatic Weld: Short Outlet Clamp Joint Reducing Tee


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591604031102	591604031302	591604032202	DN15X10	19	1.5	34	35	24.7
591605031102	591605031302	591605032202	DN20X10	23	1.5	34	40	26.7
591605041102	591605041302	591605042202	DN20X15	23	1.5	34	40	26.7
591606031102	591606031302	591606032202	DN25X10	29	1.5	34	50	29.7
591606041102	591606041302	591606042202	DN25X15	29	1.5	34	50	29.7
591606051102	591606051302	591606052202	DN25X20	29	1.5	34	50	29.7
591607031102	591607031302	591607032202	DN32X10	35	1.5	34	55	32.7
591607041102	591607041302	591607042202	DN32X15	35	1.5	34	55	32.7
591607051102	591607051302	591607052202	DN32X20	35	1.5	34	55	32.7
591607061102	591607061302	591607062202	DN32X25	35	1.5	50.5	55	32.7
591608031102	591608031302	591608032202	DN40X10	41	1.5	34	60	35.7
591608041102	591608041302	591608042202	DN40X15	41	1.5	34	60	35.7
591608051102	591608051302	591608052202	DN40X20	41	1.5	34	60	35.7
591608061102	591608061302	591608062202	DN40X25	41	1.5	50.5	60	35.7
591608071102	591608071302	591608072202	DN40X32	41	1.5	50.5	60	35.7
591609031102	591609031302	591609032202	DN50X10	53	1.5	34	70	41.7
591609041102	591609041302	591609042202	DN50X15	53	1.5	34	70	41.7
591609051102	591609051302	591609052202	DN50X20	53	1.5	34	70	41.7
591609061102	591609061302	591609062202	DN50X25	53	1.5	50.5	70	41.7
591609071102	591609071302	591609072202	DN50X32	53	1.5	50.5	70	41.7
591609081102	591609081302	591609082202	DN50X40	53	1.5	50.5	70	41.7
591610031102	591610031302	591610032202	DN65X10	70	2.0	34	80	51.7
591610041102	591610041302	591610042202	DN65X15	70	2.0	34	80	51.7
591610051102	591610051302	591610052202	DN65X20	70	2.0	34	80	51.7
591610061102	591610061302	591610062202	DN65X25	70	2.0	50.5	80	51.7
591610071102	591610071302	591610072202	DN65X32	70	2.0	50.5	80	51.7
591610081102	591610081302	591610082202	DN65X40	70	2.0	50.5	80	51.7
591610091102	591610091302	591610092202	DN65X50	70	2.0	64	80	51.7
591611031102	591611031302	591611032202	DN80X10	85	2.0	34	90	59.2

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)
591611041102	591611041302	591611042202	DN80X15	85	2.0	34	90	59.2
591611051102	591611051302	591611052202	DN80X20	85	2.0	34	90	59.2
591611061102	591611061302	591611062202	DN80X25	85	2.0	50.5	90	59.2
591611071102	591611071302	591611072202	DN80X32	85	2.0	50.5	90	59.2
591611081102	591611081302	591611082202	DN80X40	85	2.0	50.5	90	59.2
591611091102	591611091302	591611092202	DN80X50	85	2.0	64	90	59.2
591611101102	591611101302	591611102202	DN80X65	85	2.0	91	90	59.2
591613031102	591613031302	591613032202	DN100X10	104	2.0	34	100	69.7
591613041102	591613041302	591613042202	DN100X15	104	2.0	34	100	69.7
591613051102	591613051302	591613052202	DN100X20	104	2.0	34	100	69.7
591613061102	591613061302	591613062202	DN100X25	104	2.0	50.5	100	69.7
591613071102	591613071302	591613072202	DN100X32	104	2.0	50.5	100	69.7
591613081102	591613081302	591613082202	DN100X40	104	2.0	50.5	100	69.7
591613091102	591613091302	591613092202	DN100X50	104	2.0	64	100	69.7
591613101102	591613101302	591613102202	DN100X65	104	2.0	91	100	69.7
591613111102	591613111302	591613112202	DN100X80	104	2.0	106	100	69.7
591614091102	591614091302	591614092202	DN125X50	129	2.0	64	187.5	82.2
591614101102	591614101302	591614102202	DN125X65	129	2.0	91	187.5	82.2
591614111102	591614111302	591614112202	DN125X80	129	2.0	106	187.5	82.2
591614131102	591614131302	591614132202	DN125X100	129	2.0	119	187.5	82.2
591615091102	591615091302	591615092202	DN150X50	154	2.0	64	225	94.7
591615101102	591615101302	591615102202	DN150X65	154	2.0	91	225	94.7
591615111102	591615111302	591615112202	DN150X80	154	2.0	106	225	94.7
591615131102	591615131302	591615132202	DN150X100	154	2.0	119	225	94.7
591615141102	591615141302	591615142202	DN150X125	154	2.0	155	225	94.7




DIN11852 大小头同心 短焊 316L Manual Weld: Concentric Reducer


BD	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
593404031104	DN15X10	19	1.5	13	1.5	11
593405031104	DN20X10	23	1.5	13	1.5	18
593405041104	DN20X15	23	1.5	19	1.5	7
593406041104	DN25X15	29	1.5	19	1.5	18
593406051104	DN25X20	29	1.5	23	1.5	11
593407051104	DN32X20	35	1.5	23	1.5	22
593407061104	DN32X25	35	1.5	29	1.5	11
593408051104	DN40X20	41	1.5	23	1.5	33
593408061104	DN40X25	41	1.5	29	1.5	22
593408071104	DN40X32	41	1.5	35	1.5	11
593409061104	DN50X25	53	1.5	29	1.5	44
593409071104	DN50X32	53	1.5	35	1.5	33
593409081104	DN50X40	53	1.5	41	1.5	22
593410081104	DN65X40	70	2	41	1.5	51
593410091104	DN65X50	70	2	53	1.5	29
593411091104	DN80X50	85	2	53	1.5	56
593411101104	DN80X65	85	2	70	2	27
593413101104	DN100X65	104	2	70	2	61
593413111104	DN100X80	104	2	85	2	34
593414111104	DN125X80	129	2	85	2	79
593414131104	DN125X100	129	2	104	2	45
593415131104	DN150X100	154	2	104	2	90
593415141104	DN150X125	154	2	129	2	45


DIN11852 大小头同心 短焊 304L Manual Weld: Concentric Reducer

BD	SIZE	T1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
593404031102	DN15X10	19	1.5	13	1.5	11
593405031102	DN20X10	23	1.5	13	1.5	18
593405041102	DN20X15	23	1.5	19	1.5	7
593406041102	DN25X15	29	1.5	19	1.5	18
593406051102	DN25X20	29	1.5	23	1.5	11
593407051102	DN32X20	35	1.5	23	1.5	22
593407061102	DN32X25	35	1.5	29	1.5	11
593408051102	DN40X20	41	1.5	23	1.5	33
593408061102	DN40X25	41	1.5	29	1.5	22
593408071102	DN40X32	41	1.5	35	1.5	11
593409061102	DN50X25	53	1.5	29	1.5	44
593409071102	DN50X32	53	1.5	35	1.5	33
593409081102	DN50X40	53	1.5	41	1.5	22
593410081104	DN65X40	70	2	41	1.5	51
593410091102	DN65X50	70	2	53	1.5	29
593411091102	DN80X50	85	2	53	1.5	56
593411101102	DN80X65	85	2	70	2	27
593413101102	DN100X65	104	2	70	2	61
593413111102	DN100X80	104	2	85	2	34
593414111102	DN125X80	129	2	85	2	79
593414131102	DN125X100	129	2	104	2	45
593415131102	DN150X100	154	2	104	2	90
593415141102	DN150X125	154	2	129	2	45




DIN11852 大小头同心 卡式 316L Clamp Joint : Concentric Reducer

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
593504031104	593504031304	593504032204	593504031404	593504032304	DN15X10	19	1.5	34	13	1.5	34	36.4
593505031104	593505031304	593505032204	593505031404	593505032304	DN20X10	23	1.5	34	13	1.5	34	43.4
593505041104	593505041304	593505042204	593505041404	593505042304	DN20X15	23	1.5	34	19	1.5	34	32.4
593506041104	593506041304	593506042204	593506041404	593506042304	DN25X15	29	1.5	50.5	19	1.5	34	43.4
593506051104	593506051304	593506052204	593506051404	593506052304	DN25X20	29	1.5	50.5	23	1.5	34	36.4
593507051104	593507051304	593507052204	593507051404	593507052304	DN32X20	35	1.5	50.5	23	1.5	34	47.4
593507061104	593507061304	593507062204	593507061404	593507062304	DN32X25	35	1.5	50.5	29	1.5	50.5	36.4
593508051104	593508051304	593508052204	593508051404	593508052304	DN40X20	41	1.5	50.5	23	1.5	34	58.4
593508061104	593508061304	593508062204	593508061404	593508062304	DN40X25	41	1.5	50.5	29	1.5	50.5	47.4
593508071104	593508071304	593508072204	593508071404	593508072304	DN40X32	41	1.5	50.5	35	1.5	50.5	36.4
593509061104	593509061304	593509062204	593509061404	593509062304	DN50X25	53	1.5	64	29	1.5	50.5	69.4
593509071104	593509071304	593509072204	593509071404	593509072304	DN50X32	53	1.5	64	35	1.5	50.5	58.4
593509081104	593509081304	593509082204	593509081404	593509082304	DN50X40	53	1.5	64	41	1.5	50.5	47.4
593510081104	593510081304	593510082204	593510081404	593510082304	DN65X40	70	2	91	41	1.5	50.5	76.4
593510091104	593510091304	593510092204	593510091404	593510092304	DN65X50	70	2	91	53	1.5	64	54.4
593511091104	593511091304	593511092204	593511091404	593511092304	DN80X50	85	2	106	53	1.5	64	81.4
593511101104	593511101304	593511102204	593511101404	593511102304	DN80X65	85	2	106	70	2	91	52.4
593513101104	593513101304	593513102204	593513101404	593513102304	DN100X65	104	2	119	70	2	91	86.4
593513111104	593513111304	593513112204	593513111404	593513112304	DN100X80	104	2	119	85	2	106	59.4
593514111104	593514111304	593514112204	593514111404	593514112304	DN125X80	129	2	155	85	2	106	104.4
593514131104	593514131304	593514132204	593514131404	593514132304	DN125X100	129	2	155	104	2	119	70.4
593515131104	593515131304	593515132204	593515131404	593515132304	DN150X100	154	2	183	104	2	119	115.4
593515141104	593515141304	593515142204	593515141404	593515142304	DN150X125	154	2	183	129	2	155	70.4





DIN11852 大小头同心 卡式 304L Clamp Joint : Concentric Reducer


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
593504031102	593504031302	593504032202	DN15X10	19	1.5	34	13	1.5	34	36.4
593505031102	593505031302	593505032202	DN20X10	23	1.5	34	13	1.5	34	43.4
593505041102	593505041302	593505042202	DN20X15	23	1.5	34	19	1.5	34	32.4
593506041102	593506041302	593506042202	DN25X15	29	1.5	50.5	19	1.5	34	43.4
593506051102	593506051302	593506052202	DN25X20	29	1.5	50.5	23	1.5	34	36.4
593507051102	593507051302	593507052202	DN32X20	35	1.5	50.5	23	1.5	34	47.4
593507061102	593507061302	593507062202	DN32X25	35	1.5	50.5	29	1.5	50.5	36.4
593508051102	593508051302	593508052202	DN40X20	41	1.5	50.5	23	1.5	34	58.4
593508061102	593508061302	593508062202	DN40X25	41	1.5	50.5	29	1.5	50.5	47.4
593508071102	593508071302	593508072202	DN40X32	41	1.5	50.5	35	1.5	50.5	36.4
593509061102	593509061302	593509062202	DN50X25	53	1.5	64	29	1.5	50.5	69.4
593509071102	593509071302	593509072202	DN50X32	53	1.5	64	35	1.5	50.5	58.4
593509081102	593509081302	593509082202	DN50X40	53	1.5	64	41	1.5	50.5	47.4
593510081102	593510081302	593510082202	DN65X40	70	2	91	41	1.5	50.5	76.4
593510091102	593510091302	593510092202	DN65X50	70	2	91	53	1.5	64	54.4
593511091102	593511091302	593511092202	DN80X50	85	2	106	53	1.5	64	81.4
593511101102	593511101302	593511102202	DN80X65	85	2	106	70	2	91	52.4
593513101102	593513101302	593513102202	DN100X65	104	2	119	70	2	91	86.4
593513111102	593513111302	593513112202	DN100X80	104	2	119	85	2	106	59.4
593514111102	593514111302	593514112202	DN125X80	129	2	155	85	2	106	104.4
593514131102	593514131302	593514132202	DN125X100	129	2	155	104	2	119	70.4
593515131102	593515131302	593515132202	DN150X100	154	2	183	104	2	119	115.4
593515141102	593515141302	593515142202	DN150X125	154	2	183	129	2	155	70.4


DIN11852 大小头偏心 短焊 316L Manual Weld: Eccentric Reducer


BD	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
593704031104	DN15X10	19	1.5	13	1.5	16.5
593705031104	DN20X10	23	1.5	13	1.5	27.5
593705041104	DN20X15	23	1.5	19	1.5	11
593706041104	DN25X15	29	1.5	19	1.5	27.5
593706051104	DN25X20	29	1.5	23	1.5	16.5
593707051104	DN32X20	35	1.5	23	1.5	33
593707061104	DN32X25	35	1.5	29	1.5	16.5
593708051104	DN40X20	41	1.5	23	1.5	49.5
593708061104	DN40X25	41	1.5	29	1.5	33
593708071104	DN40X32	41	1.5	35	1.5	16.5
593709061104	DN50X25	53	1.5	29	1.5	66
593709071104	DN50X32	53	1.5	35	1.5	49.5
593709081104	DN50X40	53	1.5	41	1.5	33
593710081104	DN65X40	70	2	41	1.5	77
593710091104	DN65X50	70	2	53	1.5	44
593711091104	DN80X50	85	2	53	1.5	85
593711101104	DN80X65	85	2	70	2	41.2
593713101104	DN100X65	104	2	70	2	93.5
593713111104	DN100X80	104	2	85	2	52.5
593714111104	DN125X80	129	2	85	2	121
593714131104	DN125X100	129	2	104	2	68.5
593715131104	DN150X100	154	2	104	2	137.5
593715141104	DN150X125	154	2	129	2	68.5


DIN11852 大小头偏心 短焊 304L Manual Weld: Eccentric Reducer

BD	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
593704031102	DN15X10	19	1.5	13	1.5	16.5
593705031102	DN20X10	23	1.5	13	1.5	27.5
593705041102	DN20X15	23	1.5	19	1.5	11
593706041102	DN25X15	29	1.5	19	1.5	27.5
593706051102	DN25X20	29	1.5	23	1.5	16.5
593707051102	DN32X20	35	1.5	23	1.5	33
593707061102	DN32X25	35	1.5	29	1.5	16.5
593708051102	DN40X20	41	1.5	23	1.5	49.5
593708061102	DN40X25	41	1.5	29	1.5	33
593708071102	DN40X32	41	1.5	35	1.5	16.5
593709061102	DN50X25	53	1.5	29	1.5	66
593709071102	DN50X32	53	1.5	35	1.5	49.5
593709081102	DN50X40	53	1.5	41	1.5	33
593710081102	DN65X40	70	2	41	1.5	77
593710091102	DN65X50	70	2	53	1.5	44
593711091102	DN80X50	85	2	53	1.5	85
593711101102	DN80X65	85	2	70	2	41.2
593713101102	DN100X65	104	2	70	2	93.5
593713111102	DN100X80	104	2	85	2	52.5
593714111102	DN125X80	129	2	85	2	121
593714131102	DN125X100	129	2	104	2	68.5
593715131102	DN150X100	154	2	104	2	137.5
593715141102	DN150X125	154	2	129	2	68.5




DIN11852 偏心大小头 卡式 316L Clamp Joint : Eccentric Reducer

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
593804031104	593804031304	593804032204	593804031404	593804032304	DN15X10	19	1.5	34	13	1.5	34	41.9
593805031104	593805031304	593805032204	593805031404	593805032304	DN20X10	23	1.5	34	13	1.5	34	52.9
593805041104	593805041304	593805042204	593805041404	593805042304	DN20X15	23	1.5	34	19	1.5	34	36.4
593806041104	593806041304	593806042204	593806041404	593806042304	DN25X15	29	1.5	50.5	19	1.5	34	52.9
593806051104	593806051304	593806052204	593806051404	593806052304	DN25X20	29	1.5	50.5	23	1.5	34	41.9
593807051104	593807051304	593807052204	593807051404	593807052304	DN32X20	35	1.5	50.5	23	1.5	34	58.4
593807061104	593807061304	593807062204	593807061404	593807062304	DN32X25	35	1.5	50.5	29	1.5	50.5	41.9
593808051104	593808051304	593808052204	593808051404	593808052304	DN40X20	41	1.5	50.5	23	1.5	34	74.9
593808061104	593808061304	593808062204	593808061404	593808062304	DN40X25	41	1.5	50.5	29	1.5	50.5	58.4
593808071104	593808071304	593808072204	593808071404	593808072304	DN40X32	41	1.5	50.5	35	1.5	50.5	41.9
593809061104	593809061304	593809062204	593809061404	593809062304	DN50X25	53	1.5	64	29	1.5	50.5	91.4
593809071104	593809071304	593809072204	593809071404	593809072304	DN50X32	53	1.5	64	35	1.5	50.5	74.9
593809081104	593809081304	593809082204	593809081404	593809082304	DN50X40	53	1.5	64	41	1.5	50.5	58.4
593810081104	593810081304	593810082204	593810081404	593810082304	DN65X40	70	2	91	41	1.5	50.5	102.4
593810091104	593810091304	593810092204	593810091404	593810092304	DN65X50	70	2	91	53	1.5	64	69.4
593811091104	593811091304	593811092204	593811091404	593811092304	DN80X50	85	2	106	53	1.5	64	110.4
593811101104	593811101304	593811102204	593811101404	593811102304	DN80X65	85	2	106	70	2	91	66.6
593813101104	593813101304	593813102204	593813101404	593813102304	DN100X65	104	2	119	70	2	91	118.9
593813111104	593813111304	593813112204	593813111404	593813112304	DN100X80	104	2	119	85	2	106	77.9
593814111104	593814111304	593814112204	593814111404	593814112304	DN125X80	129	2	155	85	2	106	146.4
593814131104	593814131304	593814132204	593814131404	593814132304	DN125X100	129	2	155	104	2	119	93.9
593815131104	593815131304	593815132204	593815131404	593815132304	DN150X100	154	2	183	104	2	119	162.9
593815141104	593815141304	593815142204	593815141404	593815142304	DN150X125	154	2	183	129	2	155	93.9





DIN11852 偏心大小头 卡式 304L Clamp Joint : Eccentric Reducer


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
593804031102	593804031302	593804032202	DN15X10	19	1.5	34	13	1.5	34	41.9
593805031102	593805031302	593805032202	DN20X10	23	1.5	34	13	1.5	34	52.9
593805041102	593805041302	593805042202	DN20X15	23	1.5	34	19	1.5	34	36.4
593806041102	593806041302	593806042202	DN25X15	29	1.5	50.5	19	1.5	34	52.9
593806051102	593806051302	593806052202	DN25X20	29	1.5	50.5	23	1.5	34	41.9
593807051102	593807051302	593807052202	DN32X20	35	1.5	50.5	23	1.5	34	58.4
593807061102	593807061302	593807062202	DN32X25	35	1.5	50.5	29	1.5	50.5	41.9
593808051102	593808051302	593808052202	DN40X20	41	1.5	50.5	23	1.5	34	74.9
593808061102	593808061302	593808062202	DN40X25	41	1.5	50.5	29	1.5	50.5	58.4
593808071102	593808071302	593808072202	DN40X32	41	1.5	50.5	35	1.5	50.5	41.9
593809061102	593809061302	593809062202	DN50X25	53	1.5	64	29	1.5	50.5	91.4
593809071102	593809071302	593809072202	DN50X32	53	1.5	64	35	1.5	50.5	74.9
593809081102	593809081302	593809082202	DN50X40	53	1.5	64	41	1.5	50.5	58.4
593810081102	593810081302	593810082202	DN65X40	70	2	91	41	1.5	50.5	102.4
593810091102	593810091302	593810092202	DN65X50	70	2	91	53	1.5	64	69.4
593811091102	593811091302	593811092202	DN80X50	85	2	106	53	1.5	64	110.4
593811101102	593811101302	593811102202	DN80X65	85	2	106	70	2	91	66.6
593813101102	593813101302	593813102202	DN100X65	104	2	119	70	2	91	118.9
593813111102	593813111302	593813112202	DN100X80	104	2	119	85	2	106	77.9
593814111102	593814111302	593814112202	DN125X80	129	2	155	85	2	106	146.4
593814131102	593814131302	593814132202	DN125X100	129	2	155	104	2	119	93.9
593815131102	593815131302	593815132202	DN150X100	154	2	183	104	2	119	162.9
593815141102	593815141302	593815142202	DN150X125	154	2	183	129	2	155	93.9


DIN11864-1/2/3 O型圈 A系列 O-ring A Series


EPDM	FKM	NBR	SIZE	d15 (mm)	s (mm)
528303040015	528303040016	528303040017	DN10	12	3.5
528304040015	528304040016	528304040017	DN15	18	3.5
528305040015	528305040016	528305040017	DN20	22	3.5
528306040015	528306040016	528306040017	DN25	28	3.5
528307040015	528307040016	528307040017	DN32	34	5
528308040015	528308040016	528308040017	DN40	40	5
528309040015	528309040016	528309040017	DN50	52	5
528310040015	528310040016	528310040017	DN65	68	5
528311040015	528311040016	528311040017	DN80	83	5
528313040015	528313040016	528313040017	DN100	102	5


DIN11864-1/2/3 O型圈 C系列 O-ring C Series //

EPDM	FKM	NBR	SIZE	d15 (mm)	s (mm)
528304080015	528304080016	528304080017	1/2"	12	3.5
528305080015	528305080016	528305080017	3/4"	18	3.5
528306080015	528306080016	528306080017	1"	24	3.5
528308080015	528308080016	528308080017	1 1/2"	37	5
528309080015	528309080016	528309080017	2"	50	5
528310080015	528310080016	528310080017	2 1/2"	62	5
528311080015	528311080016	528311080017	3"	75	5
528313080015	528313080016	528313080017	4"	100	5



DIN11864-3 无菌卡箍接头 NKS A系列 316L Aseptic Ferrule

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)
584103041104	584103041304	584103042204	584103041404	584103042304	DN10	13x1.5	39.5	10	34	13
584104041104	584104041304	584104042204	584104041404	584104042304	DN15	19x1.5	39.5	16	34	19
584105041104	584105041304	584105042204	584105041404	584105042304	DN20	23x1.5	39.5	20	50.5	23
584106041104	584106041304	584106042204	584106041404	584106042304	DN25	29x1.5	40	26	50.5	29
584107041104	584107041304	584107042204	584107041404	584107042304	DN32	35x1.5	45.5	32	50.5	35
584108041104	584108041304	584108042204	584108041404	584108042304	DN40	41x1.5	45.5	38	64	41
584109041104	584109041304	584109042204	584109041404	584109042304	DN50	53x1.5	46	50	77.5	53
584110041104	584110041304	584110042204	584110041404	584110042304	DN65	70x2.0	58	66	91	70
584111041104	584111041304	584111042204	584111041404	584111042304	DN80	85x2.0	60	81	106	85
584113041104	584113041304	584113042204	584113041404	584113042304	DN100	104x2.0	61.5	100	130	104




DIN11864-3 无菌卡箍接头 BKS A系列 316L Aseptic Ferrule


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	h (mm)
584103051104	584103051304	584103052204	584103051404	584103052304	DN10	13x1.5	10	34	13	38
584104051104	584104051304	584104052204	584104051404	584104052304	DN15	19x1.5	16	34	19	38
584105051104	584105051304	584105052204	584105051404	584105052304	DN20	23x1.5	20	50.5	23	38
584106051104	584106051304	584106052204	584106051404	584106052304	DN25	29x1.5	26	50.5	29	38.5
584107051104	584107051304	584107052204	584107051404	584107052304	DN32	35x1.5	32	50.5	35	44
584108051104	584108051304	584108052204	584108051404	584108052304	DN40	41x1.5	38	64	41	44
584109051104	584109051304	584109052204	584109051404	584109052304	DN50	53x1.5	50	77.5	53	44.5
584110051104	584110051304	584110052204	584110051404	584110052304	DN65	70x2.0	66	91	70	56.5
584111051104	584111051304	584111052204	584111051404	584111052304	DN80	85x2.0	81	106	85	58.5
584113051104	584113051304	584113052204	584113051404	584113052304	DN100	104x2.0	100	130	104	60


DIN11864-3 无菌卡箍接头 NKS C系列 316L Aseptic Ferrule


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)
584104081104	584104081304	584104082204	584104081404	584104082304	1/2"	12.7x1.65	39.5	9.4	34	12.7
584105081104	584105081304	584105082204	584105081404	584105082304	3/4"	19.05x1.65	39.5	15.75	34	19.05
584106081104	584106081304	584106082204	584106081404	584106082304	1"	25.4x1.65	40	22.1	50.5	25.4
584108081104	584108081304	584108082204	584108081404	584108082304	1 1/2"	38.1x1.65	45.5	34.8	64	38.1
584109081104	584109081304	584109082204	584109081404	584109082304	2"	50.8x1.65	46	47.5	77.5	50.8
584110081104	584110081304	584110082204	584110081404	584110082304	2 1/2"	63.5x1.65	59	60.2	91	63.5
584111081104	584111081304	584111082204	584111081404	584111082304	3"	76.2x1.65	60	72.9	106	76.2
584113081104	584113081304	584113082204	584113081404	584113082304	4"	101.6x2.11	61	97.38	130	101.6


DIN11864-3 无菌卡箍接头 BKS C系列 316L Aseptic Ferrule


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	h (mm)
584104091104	584104091304	584104092204	584104091404	584104092304	1/2"	12.7x1.65	9.4	34	12.7	38
584105091104	584105091304	584105092204	584105091404	584105092304	3/4"	19.05x1.65	15.75	34	19.05	38
584106091104	584106091304	584106092204	584106091404	584106092304	1"	25.4x1.65	22.1	50.5	25.4	38.5
584108091104	584108091304	584108092204	584108091404	584108092304	1 1/2"	38.1x1.65	34.8	64	38.1	44
584109091104	584109091304	584109092204	584109091404	584109092304	2"	50.8x1.65	47.5	77.5	50.8	44.5
584110091104	584110091304	584110092204	584110091404	584110092304	2 1/2"	63.5x1.65	60.2	91	63.5	57.5
584111091104	584111091304	584111092204	584111091404	584111092304	3"	76.2x1.65	72.9	106	76.2	58.5
584113091104	584113091304	584113092204	584113091404	584113092304	4"	101.6x2.11	97.38	130	101.6	59.5


DIN11864-3 无菌卡箍接头组合 A系列 316L Aseptic Ferrule Set //


BD (316L+EPDM)	H4o (316L+EPDM)	HE4o (316L+EPDM)	H5o (316L+EPDM)	HE5o (316L+EPDM)	SIZE	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	l (mm)	O-ring (mm)
584103101127	584103101327	584103102227	584103101427	584103102327	DN10	10	34	13	76	12x3.5
584104101127	584104101327	584104102227	584104101427	584104102327	DN15	16	34	19	76	18x3.5
584105101127	584105101327	584105102227	584105101427	584105102327	DN20	20	50.5	23	76	22x3.5
584106101127	584106101327	584106102227	584106101427	584106102327	DN25	26	50.5	29	77	28x3.5
584107101127	584107101327	584107102227	584107101427	584107102327	DN32	32	50.5	35	88	34x5
584108101127	584108101327	584108102227	584108101427	584108102327	DN40	38	64	41	88	40x5
584109101127	584109101327	584109102227	584109101427	584109102327	DN50	50	77.5	53	89	52x5
584110101127	584110101327	584110102227	584110101427	584110102327	DN65	66	91	70	113	68x5
584111101127	584111101327	584111102227	584111101427	584111102327	DN80	81	106	85	117	83x5
584113101127	584113101327	584113102227	584113101427	584113102327	DN100	100	130	104	120	102x5


DIN11864-3 无菌卡箍接头组合 C系列 316L Aseptic Ferrule Set //


BD (316L+EPDM)	H4o (316L+EPDM)	HE4o (316L+EPDM)	H5o (316L+EPDM)	HE5o (316L+EPDM)	SIZE	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	l (mm)	O-ring (mm)
584104121127	584104121327	584104122227	584104121427	584104122327	1/2"	9.4	34	12.7	76	12x3.5
584105121127	584105121327	584105122227	584105121427	584105122327	3/4"	15.75	34	19.05	76	18x3.5
584106121127	584106121327	584106122227	584106121427	584106122327	1"	22.1	50.5	25.4	77	24x3.5
584108121127	584108121327	584108122227	584108121427	584108122327	1 1/2"	34.8	64	38.1	88	37x5
584109121127	584109121327	584109122227	584109121427	584109122327	2"	47.5	77.5	50.8	89	50x5
584110121127	584110121327	584110122227	584110121427	584110122327	2 1/2"	60.2	91	63.5	115	62x5
584111121127	584111121327	584111122227	584111121427	584111122327	3"	72.9	106	76.2	117	75x5
584113121127	584113121327	584113122227	584113121427	584113122327	4"	97.38	130	101.6	119	100x5


DIN11864-3 无菌卡箍盲板 BNKS A系列 316L Aseptic End Cap


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b3 (mm)	d10 (mm)
584703041104	584703041304	584703042204	584703041404	584703042304	DN10	13	34
584704041104	584704041304	584704042204	584704041404	584704042304	DN15	13	34
584705041104	584705041304	584705042204	584705041404	584705042304	DN20	13	50.5
584706041104	584706041304	584706042204	584706041404	584706042304	DN25	13	50.5
584707041104	584707041304	584707042204	584707041404	584707042304	DN32	13	50.5
584708041104	584708041304	584708042204	584708041404	584708042304	DN40	13	64
584709041104	584709041304	584709042204	584709041404	584709042304	DN50	15	77.5
584710041104	584710041304	584710042204	584710041404	584710042304	DN65	15	91
584711041104	584711041304	584711042204	584711041404	584711042304	DN80	15	106
584713041104	584713041304	584713042204	584713041404	584713042304	DN100	15	130


DIN11864-3 无菌卡箍盲板 BBKS A系列 316L Aseptic End Cap


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b4 (mm)	d10 (mm)
584703051104	584703051304	584703052204	584703051404	584703052304	DN10	11.5	34
584704051104	584704051304	584704052204	584704051404	584704052304	DN15	11.5	34
584705051104	584705051304	584705052204	584705051404	584705052304	DN20	11.5	50.5
584706051104	584706051304	584706052204	584706051404	584706052304	DN25	11.5	50.5
584707051104	584707051304	584707052204	584707051404	584707052304	DN32	11.5	50.5
584708051104	584708051304	584708052204	584708051404	584708052304	DN40	11.5	64
584709051104	584709051304	584709052204	584709051404	584709052304	DN50	13.5	77.5
584710051104	584710051304	584710052204	584710051404	584710052304	DN65	13.5	91
584711051104	584711051304	584711052204	584711051404	584711052304	DN80	13.5	106
584713051104	584713051304	584713052204	584713051404	584713052304	DN100	13.5	130


DIN11864-3 无菌卡箍盲板 BNKS C系列 316L Aseptic End Cap //


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b3 (mm)	d10 (mm)
584704081104	584704081304	584704082204	584704081404	584704082304	1/2"	13	34
584705081104	584705081304	584705082204	584705081404	584705082304	3/4"	13	34
584706081104	584706081304	584706082204	584706081404	584706082304	1"	13	50.5
584708081104	584708081304	584708082204	584708081404	584708082304	1 1/2"	13	64
584709081104	584709081304	584709082204	584709081404	584709082304	2"	15	77.5
584710081104	584710081304	584710082204	584710081404	584710082304	2 1/2"	15	91
584711081104	584711081304	584711082204	584711081404	584711082304	3"	15	106
584713081104	584713081304	584713082204	584713081404	584713082304	4"	15	130


DIN11864-3 无菌卡箍盲板 BBKS C系列 316L Aseptic End Cap //


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b4 (mm)	d10 (mm)
584704091104	584704091304	584704092204	584704091404	584704092304	1/2"	11.5	34
584705091104	584705091304	584705092204	584705091404	584705092304	3/4"	11.5	34
584706091104	584706091304	584706092204	584706091404	584706092304	1"	11.5	50.5
584708091104	584708091304	584708092204	584708091404	584708092304	1 1/2"	11.5	64
584709091104	584709091304	584709092204	584709091404	584709092304	2"	13.5	77.5
584710091104	584710091304	584710092204	584710091404	584710092304	2 1/2"	13.5	91
584711091104	584711091304	584711092204	584711091404	584711092304	3"	13.5	106
584713091104	584713091304	584713092204	584713091404	584713092304	4"	13.5	130


DIN11864-2 无菌法兰盲板 BNF A系列 316L Aseptic Flange End Cap


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b1 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	nxd13 (mm)
584803041104	584803041304	584803042204	584803041404	584803042304	DN10	11.5	37	54	4x 9
584804041104	584804041304	584804042204	584804041404	584804042304	DN15	11.5	42	59	4x 9
584805041104	584805041304	584805042204	584805041404	584805042304	DN20	11.5	47	64	4x 9
584806041104	584806041304	584806042204	584806041404	584806042304	DN25	11.5	53	70	4x 9
584807041104	584807041304	584807042204	584807041404	584807042304	DN32	11.5	59	76	4x 9
584808041104	584808041304	584808042204	584808041404	584808042304	DN40	11.5	65	82	4x 9
584809041104	584809041304	584809042204	584809041404	584809042304	DN50	11.5	77	94	4x 9
584810041104	584810041304	584810042204	584810041404	584810042304	DN65	11.5	95	113	8x 9
584811041104	584811041304	584811042204	584811041404	584811042304	DN80	13.5	112	133	8x 11
584813041104	584813041304	584813042204	584813041404	584813042304	DN100	15.5	137	159	8x 11
584814041104	584814041304	584814042204	584814041404	584814042304	DN125	15.5	161	183	8x 11
584815041104	584815041304	584815042204	584815041404	584815042304	DN150	17.5	188	213	8x 14


DIN11864-2 无菌法兰盲板 BBF A系列 316L Aseptic Flange End Cap

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b2 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	nxd13 (mm)
584803051104	584803051304	584803052204	584803051404	584803052304	DN10	10	37	54	4x 9
584804051104	584804051304	584804052204	584804051404	584804052304	DN15	10	42	59	4x 9
584805051104	584805051304	584805052204	584805051404	584805052304	DN20	10	47	64	4x 9
584806051104	584806051304	584806052204	584806051404	584806052304	DN25	10	53	70	4x 9
584807051104	584807051304	584807052204	584807051404	584807052304	DN32	10	59	76	4x 9
584808051104	584808051304	584808052204	584808051404	584808052304	DN40	10	65	82	4x 9
584809051104	584809051304	584809052204	584809051404	584809052304	DN50	10	77	94	4x 9
584810051104	584810051304	584810052204	584810051404	584810052304	DN65	10	95	113	8x 9
584811051104	584811051304	584811052204	584811051404	584811052304	DN80	12	112	133	8x 11
584813051104	584813051304	584813052204	584813051404	584813052304	DN100	14	137	159	8x 11
584814051104	584814051304	584814052204	584814051404	584814052304	DN125	14	161	183	8x 11
584815051104	584815051304	584815052204	584815051404	584815052304	DN150	16	188	213	8x 14



DIN11864-2 无菌法兰盲板 BNF C系列 316L Aseptic Flange End Cap //

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b1 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	nxd13 (mm)
584804081104	584804081304	584804082204	584804081404	584804082304	1/2"	11.5	37	54	4x 9
584805081104	584805081304	584805082204	584805081404	584805082304	3/4"	11.5	42	59	4x 9
584806081104	584806081304	584806082204	584806081404	584806082304	1"	11.5	49	66	4x 9
584808081104	584808081304	584808082204	584808081404	584808082304	1 1/2"	11.5	62	79	4x 9
584809081104	584809081304	584809082204	584809081404	584809082304	2"	11.5	75	92	4x 9
584810081104	584810081304	584810082204	584810081404	584810082304	2 1/2"	11.5	89	107	8x 9
584811081104	584811081304	584811082204	584811081404	584811082304	3"	13.5	104	125	8x 11
584813081104	584813081304	584813082204	584813081404	584813082304	4"	15.5	135	157	8x 11




DIN11864-2 无菌法兰盲板 BBF C系列 316L Aseptic Flange End Cap


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	b2 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	nxd13 (mm)
584804091104	584804091304	584804092204	584804091404	584804092304	1/2"	10	37	54	4x 9
584805091104	584805091304	584805092204	584805091404	584805092304	3/4"	10	42	59	4x 9
584806091104	584806091304	584806092204	584806091404	584806092304	1"	10	49	66	4x 9
584808091104	584808091304	584808092204	584808091404	584808092304	1 1/2"	10	62	79	4x 9
584809091104	584809091304	584809092204	584809091404	584809092304	2"	10	75	92	4x 9
584810091104	584810091304	584810092204	584810091404	584810092304	2 1/2"	10	89	107	8x 9
584811091104	584811091304	584811092204	584811091404	584811092304	3"	12	104	125	8x 11
584813091104	584813091304	584813092204	584813091404	584813092304	4"	14	135	157	8x 11


DIN11864-2 无菌法兰 NF A系列 316L Aseptic Flange


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	nxd13 (mm)
584903041104	584903041304	584903042204	584903041404	584903042304	DN10	13x1.5	41.5	10	37	54	13	4x 9
584904041104	584904041304	584904042204	584904041404	584904042304	DN15	19x1.5	41.5	16	42	59	19	4x 9
584905041104	584905041304	584905042204	584905041404	584905042304	DN20	23x1.5	41.5	20	47	64	23	4x 9
584906041104	584906041304	584906042204	584906041404	584906042304	DN25	29x1.5	41.5	26	53	70	29	4x 9
584907041104	584907041304	584907042204	584907041404	584907042304	DN32	35x1.5	46.5	32	59	76	35	4x 9
584908041104	584908041304	584908042204	584908041404	584908042304	DN40	41x1.5	46.5	38	65	82	41	4x 9
584909041104	584909041304	584909042204	584909041404	584909042304	DN50	53x1.5	46.5	50	77	94	53	4x 9
584910041104	584910041304	584910042204	584910041404	584910042304	DN65	70x2.0	55.5	66	95	113	70	8x 9
584911041104	584911041304	584911042204	584911041404	584911042304	DN80	85x2.0	59.5	81	112	133	85	8x 11
584913041104	584913041304	584913042204	584913041404	584913042304	DN100	104x2.0	59.5	100	137	159	104	8x 11
584914041104	584914041304	584914042204	584914041404	584914042304	DN125	129x2.0	61.5	125	161	183	129	8x 11
584915041104	584915041304	584915042204	584915041404	584915042304	DN150	154x2.0	61.5	150	188	213	154	8x 14


DIN11864-2 无菌法兰 BF A系列 316L Aseptic Flange


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	d1 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	nxd13 (mm)	h (mm)
584903051104	584903051304	584903052204	584903051404	584903052304	DN10	13x1.5	10	37	54	13	4x	9 40
584904051104	584904051304	584904052204	584904051404	584904052304	DN15	19x1.5	16	42	59	19	4x	9 40
584905051104	584905051304	584905052204	584905051404	584905052304	DN20	23x1.5	20	47	64	23	4x	9 40
584906051104	584906051304	584906052204	584906051404	584906052304	DN25	29x1.5	26	53	70	29	4x	9 40
584907051104	584907051304	584907052204	584907051404	584907052304	DN32	35x1.5	32	59	76	35	4x	9 45
584908051104	584908051304	584908052204	584908051404	584908052304	DN40	41x1.5	38	65	82	41	4x	9 45
584909051104	584909051304	584909052204	584909051404	584909052304	DN50	53x1.5	50	77	94	53	4x	9 45
584910051104	584910051304	584910052204	584910051404	584910052304	DN65	70x2.0	66	95	113	70	8x	9 54
584911051104	584911051304	584911052204	584911051404	584911052304	DN80	85x2.0	81	112	133	85	8x	11 58
584913051104	584913051304	584913052204	584913051404	584913052304	DN100	104x2.0	100	137	159	104	8x	11 58
584914051104	584914051304	584914052204	584914051404	584914052304	DN125	129x2.0	125	161	183	129	8x	11 60
584915051104	584915051304	584915052204	584915051404	584915052304	DN150	154x2.0	150	188	213	154	8x	14 60


DIN11864-2 无菌法兰 NFC系列 316L Aseptic Flange


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	nxd13 (mm)
584904081104	584904081304	584904082204	584904081404	584904082304	1/2"	12.7x1.65	41.5	9.4	37	54	12.7	4x 9
584905081104	584905081304	584905082204	584905081404	584905082304	3/4"	19.05x1.65	41.5	15.75	42	59	19.05	4x 9
584906081104	584906081304	584906082204	584906081404	584906082304	1"	25.4x1.65	41.5	22.1	49	66	25.4	4x 9
584908081104	584908081304	584908082204	584908081404	584908082304	1 1/2"	38.1x1.65	46.5	34.8	62	79	38.1	4x 9
584909081104	584909081304	584909082204	584909081404	584909082304	2"	50.8x1.65	46.5	47.5	75	92	50.8	4x 9
584910081104	584910081304	584910082204	584910081404	584910082304	2 1/2"	63.5x1.65	55.5	60.2	89	107	63.5	8x 9
584911081104	584911081304	584911082204	584911081404	584911082304	3"	76.2x1.65	57.5	72.9	104	125	76.2	8x 11
584913081104	584913081304	584913082204	584913081404	584913082304	4"	101.6x2.11	59.5	97.38	135	157	101.6	8x 11


DIN11864-2 无菌法兰 BF C系列 316L Aseptic Flange


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	ODxT (mm)	d1 (mm)	d5 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	nxd13 (mm)	h (mm)
584904091104	584904091304	584904092204	584904091404	584904092304	1/2"	12.7x1.65	9.4	37	54	12.7	4x	9 40
584905091104	584905091304	584905092204	584905091404	584905092304	3/4"	19.05x1.65	15.75	42	59	19.05	4x	9 40
584906091104	584906091304	584906092204	584906091404	584906092304	1"	25.4x1.65	22.1	49	66	25.4	4x	9 40
584908091104	584908091304	584908092204	584908091404	584908092304	1 1/2"	38.1x1.65	34.8	62	79	38.1	4x	9 45
584909091104	584909091304	584909092204	584909091404	584909092304	2"	50.8x1.65	47.5	75	92	50.8	4x	9 45
584910091104	584910091304	584910092204	584910091404	584910092304	2 1/2"	63.5x1.65	60.2	89	107	63.5	8x	9 54
584911091104	584911091304	584911092204	584911091404	584911092304	3"	76.2x1.65	72.9	104	125	76.2	8x	11 56
584913091104	584913091304	584913092204	584913091404	584913092304	4"	101.6x2.11	97.38	135	157	101.6	8x	11 58


DIN11864-2 无菌法兰组合 A系列 316L Aseptic Flange Set


BD (316L+EPDM)	H4o (316L+EPDM)	HE4o (316L+EPDM)	H5o (316L+EPDM)	HE5o (316L+EPDM)	SIZE	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	nxd13 (mm)	l (mm)
584903101127	584903101327	584903102227	584903101427	584903102327	DN10	10	54	13	4xM8x30L	80
584904101127	584904101327	584904102227	584904101427	584904102327	DN15	16	59	19	4xM8x30L	80
584905101127	584905101327	584905102227	584905101427	584905102327	DN20	20	64	23	4xM8x30L	80
584906101127	584906101327	584906102227	584906101427	584906102327	DN25	26	70	29	4xM8x30L	80
584907101127	584907101327	584907102227	584907101427	584907102327	DN32	32	76	35	4xM8x30L	90
584908101127	584908101327	584908102227	584908101427	584908102327	DN40	38	82	41	4xM8x30L	90
584909101127	584909101327	584909102227	584909101427	584909102327	DN50	50	94	53	4xM8x30L	90
584910101127	584910101327	584910102227	584910101427	584910102327	DN65	66	113	70	8xM8x30L	108
584911101127	584911101327	584911102227	584911101427	584911102327	DN80	81	133	85	8xM10x35L	116
584913101127	584913101327	584913102227	584913101427	584913102327	DN100	100	159	104	8xM10x40L	116
584914101127	584914101327	584914102227	584914101427	584914102327	DN125	125	183	129	8xM10x40L	120
584915101127	584915101327	584915102227	584915101427	584915102327	DN150	150	213	154	8xM12x50L	120


DIN11864-2 无菌法兰组合 C系列 316L Aseptic Flange Set

BD (316L+EPDM)	H4o (316L+EPDM)	HE4o (316L+EPDM)	H5o (316L+EPDM)	HE5o (316L+EPDM)	SIZE	d1 (mm)	d10 (mm)	d12 (mm)	nxd13 (mm)	l (mm)
584904121127	584904121327	584904122227	584904121427	584904122327	1/2"	9.4	54	12.7	4xM8x30L	80
584905121127	584905121327	584905122227	584905121427	584905122327	3/4"	15.75	59	19.05	4xM8x30L	80
584906121127	584906121327	584906122227	584906121427	584906122327	1"	22.1	66	25.4	4xM8x30L	80
584908121127	584908121327	584908122227	584908121427	584908122327	1 1/2"	34.8	79	38.1	4xM8x30L	90
584909121127	584909121327	584909122227	584909121427	584909122327	2"	47.5	92	50.8	4xM8x30L	90
584910121127	584910121327	584910122227	584910121427	584910122327	2 1/2"	60.2	107	63.5	8xM8x30L	108
584911121127	584911121327	584911122227	584911121427	584911122327	3"	72.9	125	76.2	8xM10x35L	112
584913121127	584913121327	584913122227	584913121427	584913122327	4"	97.38	157	101.6	8xM10x40L	116



DIN11865 90°弯头 长焊 A系列 Automatic Weld: 90° Elbow 316L

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590101011104	590101011304	590101012204	590101011404	590101012304	DN6	8	1.0	20	45
590102011104	590102011304	590102012204	590102011404	590102012304	DN8	10	1.0	25	50
590103011104	590103011304	590103012204	590103011404	590103012304	DN10	13	1.5	26	51
590104011104	590104011304	590104012204	590104011404	590104012304	DN15	19	1.5	35	60
590105011104	590105011304	590105012204	590105011404	590105012304	DN20	23	1.5	40	65
590106011104	590106011304	590106012204	590106011404	590106012304	DN25	29	1.5	50	90
590107011104	590107011304	590107012204	590107011404	590107012304	DN32	35	1.5	55	95
590108011104	590108011304	590108012204	590108011404	590108012304	DN40	41	1.5	60	100
590109011104	590109011304	590109012204	590109011404	590109012304	DN50	53	1.5	70	110
590110011104	590110011304	590110012204	590110011404	590110012304	DN65	70	2	80	120
590111011104	590111011304	590111012204	590111011404	590111012304	DN80	85	2	90	145
590113011104	590113011304	590113012204	590113011404	590113012304	DN100	104	2	100	155
590114011104	590114011304	590114012204	590114011404	590114012304	DN125	129	2	187.5	270
590115011104	590115011304	590115012204	590115011404	590115012304	DN150	154	2	225	325




DIN11865 90°弯头 长焊 A系列 Automatic Weld: 90° Elbow 304L

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590101011102	590101011302	590101012202	DN6	8	1.0	20	45
590102011102	590102011302	590102012202	DN8	10	1.0	25	50
590103011102	590103011302	590103012202	DN10	13	1.5	26	51
590104011102	590104011302	590104012202	DN15	19	1.5	35	60
590105011102	590105011302	590105012202	DN20	23	1.5	40	65
590106011102	590106011302	590106012202	DN25	29	1.5	50	90
590107011102	590107011302	590107012202	DN32	35	1.5	55	95
590108011102	590108011302	590108012202	DN40	41	1.5	60	100
590109011102	590109011302	590109012202	DN50	53	1.5	70	110
590110011102	590110011302	590110012202	DN65	70	2	80	120
590111011102	590111011302	590111012202	DN80	85	2	90	145
590113011102	590113011302	590113012202	DN100	104	2	100	155
590114011102	590114011302	590114012202	DN125	129	2	187.5	270
590115011102	590115011302	590115012202	DN150	154	2	225	325




DIN11865 90°弯头 长焊 C系列 Automatic Weld: 90° Elbow 316L

H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590102021304	590102021404	590102022304	1/4"	6.35	0.89	14.3	66.7
590103021304	590103021404	590103022304	3/8"	9.53	0.89	28.6	66.7
590104021304	590104021404	590104022304	1/2"	12.7	1.65	28.6	76.2
590105021304	590105021404	590105022304	3/4"	19.05	1.65	28.6	76.2
590106021304	590106021404	590106022304	1"	25.4	1.65	38.1	76.2
590108021304	590108021404	590108022304	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	95.3
590109021304	590109021404	590109022304	2"	50.8	1.65	76.2	120.7
590110021304	590110021404	590110022304	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	139.7
590111021304	590111021404	590111022304	3"	76.2	1.65	114.3	158.8
590113021304	590113021404	590113022304	4"	101.6	2.11	152.4	203.2
590115021304	590115021404	590115022304	6"	152.4	2.77	228.6	292.1




DIN11865 90°弯头 长焊 C系列 Automatic Weld: 90° Elbow 304L

H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590102021302	590102022202	1/4"	6.35	0.89	14.3	66.7
590103021302	590103022202	3/8"	9.53	0.89	28.6	66.7
590104021302	590104022202	1/2"	12.7	1.65	28.6	76.2
590105021302	590105022202	3/4"	19.05	1.65	28.6	76.2
590106021302	590106022202	1"	25.4	1.65	38.1	76.2
590108021302	590108022202	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	95.3
590109021302	590109022202	2"	50.8	1.65	76.2	120.7
590110021302	590110022202	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	139.7
590111021302	590111022202	3"	76.2	1.65	114.3	158.8
590113021302	590113022202	4"	101.6	2.11	152.4	203.2
590115021302	590115022202	6"	152.4	2.77	228.6	292.1



DIN11865 45°弯头 长焊 A系列 Automatic Weld: 45° Elbow 316L

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590501011104	590501011304	590501012204	590501011404	590501012304	DN6	8	1.0	20	33.3
590502011104	590502011304	590502012204	590502011404	590502012304	DN8	10	1.0	25	35.4
590503011104	590503011304	590503012204	590503011404	590503012304	DN10	13	1.5	26	35.8
590504011104	590504011304	590504012204	590504011404	590504012304	DN15	19	1.5	35	39.5
590505011104	590505011304	590505012204	590505011404	590505012304	DN20	23	1.5	40	41.6
590506011104	590506011304	590506012204	590506011404	590506012304	DN25	29	1.5	50	60.7
590507011104	590507011304	590507012204	590507011404	590507012304	DN32	35	1.5	55	62.8
590508011104	590508011304	590508012204	590508011404	590508012304	DN40	41	1.5	60	64.9
590509011104	590509011304	590509012204	590509011404	590509012304	DN50	53	1.5	70	69
590510011104	590510011304	590510012204	590510011404	590510012304	DN65	70	2	80	73.1
590511011104	590511011304	590511012204	590511011404	590511012304	DN80	85	2	90	92.3
590513011104	590513011304	590513012204	590513011404	590513012304	DN100	104	2	100	96.4
590514011104	590514011304	590514012204	590514011404	590514012304	DN125	129	2	187.5	160.2
590515011104	590515011304	590515012204	590515011404	590515012304	DN150	154	2	225	193.2




DIN11865 45°弯头 长焊 A系列 Automatic Weld: 45° Elbow 304L

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590501011102	590501011302	590501012202	DN6	8	1.0	20	33.3
590502011102	590502011302	590502012202	DN8	10	1.0	25	35.4
590503011102	590503011302	590503012202	DN10	13	1.5	26	35.8
590504011102	590504011302	590504012202	DN15	19	1.5	35	39.5
590505011102	590505011302	590505012202	DN20	23	1.5	40	41.6
590506011102	590506011302	590506012202	DN25	29	1.5	50	60.7
590507011102	590507011302	590507012202	DN32	35	1.5	55	62.8
590508011102	590508011302	590508012202	DN40	41	1.5	60	64.9
590509011102	590509011302	590509012202	DN50	53	1.5	70	69
590510011102	590510011302	590510012202	DN65	70	2	80	73.1
590511011102	590511011302	590511012202	DN80	85	2	90	92.3
590513011102	590513011302	590513012202	DN100	104	2	100	96.4
590514011102	590514011302	590514012202	DN125	129	2	187.5	160.2
590515011102	590515011302	590515012202	DN150	154	2	225	193.2




DIN11865 45°弯头 长焊 C系列 Automatic Weld: 45° Elbow 316L

H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590502021304	590502021404	590502022304	1/4"	6.35	0.89	14.3	50.8
590503021304	590503021404	590503022304	3/8"	9.53	0.89	28.6	50.8
590504021304	590504021404	590504022304	1/2"	12.7	1.65	28.6	57.2
590505021304	590505021404	590505022304	3/4"	19.05	1.65	28.6	57.2
590506021304	590506021404	590506022304	1"	25.4	1.65	38.1	57.2
590508021304	590508021404	590508022304	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	63.5
590509021304	590509021404	590509022304	2"	50.8	1.65	76.2	76.2
590510021304	590510021404	590510022304	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	85.7
590511021304	590511021404	590511022304	3"	76.2	1.65	114.3	92.1
590513021304	590513021404	590513022304	4"	101.6	2.11	152.4	114.3
590515021304	590515021404	590515022304	6"	152.4	2.77	228.6	158.8




DIN11865 45°弯头 长焊 C系列 Automatic Weld: 45° Elbow 304L


H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
590502021302	590502022202	1/4"	6.35	0.89	14.3	50.8
590503021302	590503022202	3/8"	9.53	0.89	28.6	50.8
590504021302	590504022202	1/2"	12.7	1.65	28.6	57.2
590505021302	590505022202	3/4"	19.05	1.65	28.6	57.2
590506021302	590506022202	1"	25.4	1.65	38.1	57.2
590508021302	590508022202	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	63.5
590509021302	590509022202	2"	50.8	1.65	76.2	76.2
590510021302	590510022202	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	85.7
590511021302	590511022202	3"	76.2	1.65	114.3	92.1
590513021302	590513022202	4"	101.6	2.11	152.4	114.3
590515021302	590515022202	6"	152.4	2.77	228.6	158.8


DIN11865 焊式U型三通 A系列 316L Automatic Weld 180° Return-Bend Tee

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
591104001104	591104001304	591104002204	591104001404	591104002304	DN15	19	1.5	35	70	50.1	54.1
591105001104	591105001304	591105002204	591105001404	591105002304	DN20	23	1.5	40	80	52.1	78.1
591106001104	591106001304	591106002204	591106001404	591106002304	DN25	29	1.5	50	100	55.1	88.1
591107001104	591107001304	591107002204	591107001404	591107002304	DN32	35	1.5	55	110	58.1	105.8
591108001104	591108001304	591108002204	591108001404	591108002304	DN40	41	1.5	60	120	61.1	110.8
591109001104	591109001304	591109002204	591109001404	591109002304	DN50	53	1.5	70	140	67.1	120.8
591110001104	591110001304	591110002204	591110001404	591110002304	DN65	70	2	80	160	77.1	130.8
591111001104	591111001304	591111002204	591111001404	591111002304	DN80	85	2	90	180	84.6	140.8
591113001104	591113001304	591113002204	591113001404	591113002304	DN100	104	2	100	200	107.8	150.8



DIN11865 焊式U型三通 A系列 304L Automatic Weld 180° Return-Bend Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
591104001102	591104001302	591104002202	DN15	19	1.5	35	70	50.1	54.1
591105001102	591105001302	591105002202	DN20	23	1.5	40	80	52.1	78.1
591106001102	591106001302	591106002202	DN25	29	1.5	50	100	55.1	88.1
591107001102	591107001302	591107002202	DN32	35	1.5	55	110	58.1	105.8
591108001102	591108001302	591108002202	DN40	41	1.5	60	120	61.1	110.8
591109001102	591109001302	591109002202	DN50	53	1.5	70	140	67.1	120.8
591110001102	591110001302	591210002202	DN65	70	2	80	160	77.1	130.8
591111001102	591111001302	591111002202	DN80	85	2	90	180	84.6	140.8
591113001102	591113001302	591113002202	DN100	104	2	100	200	107.8	150.8


DIN11865 焊式U型三通 A系列 316L Automatic Weld 180° Return-Bend Reducing Tee //

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
591104031104	591104031304	591104032204	591104031404	591104032304	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	50.1	70	54.1
591105031104	591105031304	591105032204	591105031404	591105032304	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	52.1	80	78.1
591105041104	591105041304	591105042204	591105041404	591105042304	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	52.1	80	78.1
591106031104	591106031304	591106032204	591106031404	591106032304	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	55.1	100	88.1
591106041104	591106041304	591106042204	591106041404	591106042304	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	55.1	100	88.1
591106051104	591106051304	591106052204	591106051404	591106052304	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	55.1	100	88.1
591107031104	591107031304	591107032204	591107031404	591107032304	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	58.1	110	105.8
591107041104	591107041304	591107042204	591107041404	591107042304	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	58.1	110	105.8
591107051104	591107051304	591107052204	591107051404	591107052304	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	58.1	110	105.8
591107061104	591107061304	591107062204	591107061404	591107062304	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	58.1	110	105.8
591108031104	591108031304	591108032204	591108031404	591108032304	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	61.1	120	110.8
591108041104	591108041304	591108042204	591108041404	591108042304	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	61.1	120	110.8
591108051104	591108051304	591108052204	591108051404	591108052304	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	61.1	120	110.8
591108061104	591108061304	591108062204	591108061404	591108062304	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	61.1	120	110.8
591108071104	591108071304	591108072204	591108071404	591108072304	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	61.1	120	110.8
591109031104	591109031304	591109032204	591109031404	591109032304	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	67.1	140	120.8
591109041104	591109041304	591109042204	591109041404	591109042304	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	67.1	140	120.8
591109051104	591109051304	591109052204	591109051404	591109052304	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	67.1	140	120.8
591109061104	591109061304	591109062204	591109061404	591109062304	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	67.1	140	120.8
591109071104	591109071304	591109072204	591109071404	591109072304	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	67.1	140	120.8
591109081104	591109081304	591109082204	591109081404	591109082304	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	67.1	140	120.8


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
591110031104	591110031304	591110032204	591110031404	591110032304	DN65X10	70	2	13	1.5	80	77.1	160	130.8
591110041104	591110041304	591110042204	591110041404	591110042304	DN65X15	70	2	19	1.5	80	77.1	160	130.8
591110051104	591110051304	591110052204	591110051404	591110052304	DN65X20	70	2	23	1.5	80	77.1	160	130.8
591110061104	591110061304	591110062204	591110061404	591110062304	DN65X25	70	2	29	1.5	80	77.1	160	130.8
591110071104	591110071304	591110072204	591110071404	591110072304	DN65X32	70	2	35	1.5	80	77.1	160	130.8
591110081104	591110081304	591110082204	591110081404	591110082304	DN65X40	70	2	41	1.5	80	77.1	160	130.8
591110091104	591110091304	591110092204	591110091404	591110092304	DN65X50	70	2	53	1.5	80	77.1	160	130.8
591111031104	591111031304	591111032204	591111031404	591111032304	DN80X10	85	2	13	1.5	90	84.6	180	140.8
591111041104	591111041304	591111042204	591111041404	591111042304	DN80X15	85	2	19	1.5	90	84.6	180	140.8
591111051104	591111051304	591111052204	591111051404	591111052304	DN80X20	85	2	23	1.5	90	84.6	180	140.8
591111061104	591111061304	591111062204	591111061404	591111062304	DN80X25	85	2	29	1.5	90	84.6	180	140.8
591111071104	591111071304	591111072204	591111071404	591111072304	DN80X32	85	2	35	1.5	90	84.6	180	140.8
591111081104	591111081304	591111082204	591111081404	591111082304	DN80X40	85	2	41	1.5	90	84.6	180	140.8
591111091104	591111091304	591111092204	591111091404	591111092304	DN80X50	85	2	53	1.5	90	84.6	180	140.8
591111101104	591111101304	591111102204	591111101404	591111102304	DN80X65	85	2	70	2	90	84.6	180	140.8
591113031104	591113031304	591113032204	591113031404	591113032304	DN100X10	104	2	13	1.5	100	95.1	200	150.8
591113041104	591113041304	591113042204	591113041404	591113042304	DN100X15	104	2	19	1.5	100	95.1	200	150.8
591113051104	591113051304	591113052204	591113051404	591113052304	DN100X20	104	2	23	1.5	100	95.1	200	150.8
591113061104	591113061304	591113062204	591113061404	591113062304	DN100X25	104	2	29	1.5	100	95.1	200	150.8
591113071104	591113071304	591113072204	591113071404	591113072304	DN100X32	104	2	35	1.5	100	95.1	200	150.8
591113081104	591113081304	591113082204	591113081404	591113082304	DN100X40	104	2	41	1.5	100	95.1	200	150.8
591113091104	591113091304	591113092204	591113091404	591113092304	DN100X50	104	2	53	1.5	100	95.1	200	150.8
591113101104	591113101304	591113102204	591113101404	591113102304	DN100X65	104	2	70	2	100	95.1	200	150.8
591113111104	591113111304	591113112204	591113111404	591113112304	DN100X80	104	2	85	2	100	95.1	200	150.8




DIN11865 焊式U型三通 A系列 304L Automatic Weld 180° Return-Bend Reducing Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
591104031102	591104031302	591104032202	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	50.1	70	54.1
591105031102	591105031302	591105032202	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	52.1	80	78.1
591105041102	591105041302	591105042202	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	52.1	80	78.1
591106031102	591106031302	591106032202	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	55.1	100	88.1
591106041102	591106041302	591106042202	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	55.1	100	88.1
591106051102	591106051302	591106052202	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	55.1	100	88.1
591107031102	591107031302	591107032202	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	58.1	110	105.8
591107041102	591107041302	591107042202	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	58.1	110	105.8
591107051102	591107051302	591107052202	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	58.1	110	105.8
591107061102	591107061302	591107062202	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	58.1	110	105.8
591108031102	591108031302	591108032202	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	61.1	120	110.8
591108041102	591108041302	591108042202	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	61.1	120	110.8
591108051102	591108051302	591108052202	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	61.1	120	110.8
591108061102	591108061302	591108062202	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	61.1	120	110.8
591108071102	591108071302	591108072202	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	61.1	120	110.8
591109031102	591109031302	591109032202	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	67.1	140	120.8
591109041102	591109041302	591109042202	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	67.1	140	120.8
591109051102	591109051302	591109052202	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	67.1	140	120.8
591109061102	591109061302	591109062202	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	67.1	140	120.8
591109071102	591109071302	591109072202	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	67.1	140	120.8
591109081102	591109081302	591109082202	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	67.1	140	120.8

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
591110031102	591110031302	591110032202	DN65X10	70	2	13	1.5	80	77.1	160	130.8
591110041102	591110041302	591110042202	DN65X15	70	2	19	1.5	80	77.1	160	130.8
591110051102	591110051302	591110052202	DN65X20	70	2	23	1.5	80	77.1	160	130.8
591110061102	591110061302	591110062202	DN65X25	70	2	29	1.5	80	77.1	160	130.8
591110071102	591110071302	591110072202	DN65X32	70	2	35	1.5	80	77.1	160	130.8
591110081102	591110081302	591110082202	DN65X40	70	2	41	1.5	80	77.1	160	130.8
591110091102	591110091302	591110092202	DN65X50	70	2	53	1.5	80	77.1	160	130.8
591111031102	591111031302	591111032202	DN80X10	85	2	13	1.5	90	84.6	180	140.8
591111041102	591111041302	591111042202	DN80X15	85	2	19	1.5	90	84.6	180	140.8
591111051102	591111051302	591111052202	DN80X20	85	2	23	1.5	90	84.6	180	140.8
591111061102	591111061302	591111062202	DN80X25	85	2	29	1.5	90	84.6	180	140.8
591111071102	591111071302	591111072202	DN80X32	85	2	35	1.5	90	84.6	180	140.8
591111081102	591111081302	591111082202	DN80X40	85	2	41	1.5	90	84.6	180	140.8
591111091102	591111091302	591111092202	DN80X50	85	2	53	1.5	90	84.6	180	140.8
591111101102	591111101302	591111102202	DN80X65	85	2	70	2	90	84.6	180	140.8
591113031102	591113031302	591113032202	DN100X10	104	2	13	1.5	100	95.1	200	150.8
591113041102	591113041302	591113042202	DN100X15	104	2	19	1.5	100	95.1	200	150.8
591113051102	591113051302	591113052202	DN100X20	104	2	23	1.5	100	95.1	200	150.8
591113061102	591113061302	591113062202	DN100X25	104	2	29	1.5	100	95.1	200	150.8
591113071102	591113071302	591113072202	DN100X32	104	2	35	1.5	100	95.1	200	150.8
591113081102	591113081302	591113082202	DN100X40	104	2	41	1.5	100	95.1	200	150.8
591113091102	591113091302	591113092202	DN100X50	104	2	53	1.5	100	95.1	200	150.8
591113101102	591113101302	591113102202	DN100X65	104	2	70	2	100	95.1	200	150.8
591113111102	591113111302	591113112202	DN100X80	104	2	85	2	100	95.1	200	150.8



DIN11865 U型弯单卡三通 A系列 316L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Tee //

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	d3 (mm)	H (mm)
591204001104	591204001304	591204002204	591204001404	591204002304	DN15	19	1.5	35	70	24.7	34	54.1
591205001104	591205001304	591205002204	591205001404	591205002304	DN20	23	1.5	40	80	26.7	34	78.1
591206001104	591206001304	591206002204	591206001404	591206002304	DN25	29	1.5	50	100	29.7	50.5	88.1
591207001104	591207001304	591207002204	591207001404	591207002304	DN32	35	1.5	55	110	32.7	50.5	105.8
591208001104	591208001304	591208002204	591208001404	591208002304	DN40	41	1.5	60	120	35.7	50.5	110.8
591209001104	591209001304	591209002204	591209001404	591209002304	DN50	53	1.5	70	140	41.7	64	120.8
591210001104	591210001304	591210002204	591210001404	591210002304	DN65	70	2	80	160	51.7	91	130.8
591211001104	591211001304	591211002204	591211001404	591211002304	DN80	85	2	90	180	59.2	106	140.8
591213001104	591213001304	591213002204	591213001404	591213002304	DN100	104	2	100	200	69.7	119	150.8



DIN11865 U型弯单卡三通 A系列 304L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Tee


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	d3 (mm)	H (mm)
591204001102	591204001302	591204002202	DN15	19	1.5	35	70	24.7	34	54.1
591205001102	591205001302	591205002202	DN20	23	1.5	40	80	26.7	34	78.1
591206001102	591206001302	591206002202	DN25	29	1.5	50	100	29.7	50.5	88.1
591207001102	591207001302	591207002202	DN32	35	1.5	55	110	32.7	50.5	105.8
591208001102	591208001302	591208002202	DN40	41	1.5	60	120	35.7	50.5	110.8
591209001102	591209001302	591209002202	DN50	53	1.5	70	140	41.7	64	120.8
591210001102	591210001302	591210002202	DN65	70	2	80	160	51.7	91	130.8
591211001102	591211001302	591211002202	DN80	85	2	90	180	59.2	106	140.8
591213001102	591213001302	591213002202	DN100	104	2	100	200	69.7	119	150.8



DIN11865 U型弯单卡三通 A系列 316L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Reducing Tee

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	d3 (mm)	H (mm)
591204031104	591204031304	591204032204	591204031404	591204032304	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	70	24.7	34	54.1
591205031104	591205031304	591205032204	591205031404	591205032304	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	80	26.7	34	78.1
591205041104	591205041304	591205042204	591205041404	591205042304	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	80	26.7	34	78.1
591206031104	591206031304	591206032204	591206031404	591206032304	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	100	29.7	34	88.1
591206041104	591206041304	591206042204	591206041404	591206042304	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	100	29.7	34	88.1
591206051104	591206051304	591206052204	591206051404	591206052304	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	100	29.7	34	88.1
591207031104	591207031304	591207032204	591207031404	591207032304	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	110	32.7	34	105.8
591207041104	591207041304	591207042204	591207041404	591207042304	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	110	32.7	34	105.8
591207051104	591207051304	591207052204	591207051404	591207052304	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	110	32.7	34	105.8
591207061104	591207061304	591207062204	591207061404	591207062304	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	110	32.7	50.5	105.8
591208031104	591208031304	591208032204	591208031404	591208032304	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	120	35.7	34	110.8
591208041104	591208041304	591208042204	591208041404	591208042304	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	120	35.7	34	110.8
591208051104	591208051304	591208052204	591208051404	591208052304	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	120	35.7	34	110.8
591208061104	591208061304	591208062204	591208061404	591208062304	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	120	35.7	50.5	110.8
591208071104	591208071304	591208072204	591208071404	591208072304	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	120	35.7	50.5	110.8
591209031104	591209031304	591209032204	591209031404	591209032304	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	140	41.7	34	120.8
591209041104	591209041304	591209042204	591209041404	591209042304	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	140	41.7	34	120.8
591209051104	591209051304	591209052204	591209051404	591209052304	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	140	41.7	34	120.8
591209061104	591209061304	591209062204	591209061404	591209062304	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	140	41.7	50.5	120.8
591209071104	591209071304	591209072204	591209071404	591209072304	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	140	41.7	50.5	120.8
591209081104	591209081304	591209082204	591209081404	591209082304	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	140	41.7	50.5	120.8


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	d3 (mm)	H (mm)
591210031104	591210031304	591210032204	591210031404	591210032304	DN65x10	70	2	13	1.5	80	160	51.7	34	130.8
591210041104	591210041304	591210042204	591210041404	591210042304	DN65x15	70	2	19	1.5	80	160	51.7	34	130.8
591210051104	591210051304	591210052204	591210051404	591210052304	DN65x20	70	2	23	1.5	80	160	51.7	34	130.8
591210061104	591210061304	591210062204	591210061404	591210062304	DN65x25	70	2	29	1.5	80	160	51.7	50.5	130.8
591210071104	591210071304	591210072204	591210071404	591210072304	DN65x32	70	2	35	1.5	80	160	51.7	50.5	130.8
591210081104	591210081304	591210082204	591210081404	591210082304	DN65x40	70	2	41	1.5	80	160	51.7	50.5	130.8
591210091104	591210091304	591210092204	591210091404	591210092304	DN65x50	70	2	53	1.5	80	160	51.7	64	130.8
591211031104	591211031304	591211032204	591211031404	591211032304	DN80x10	85	2	13	1.5	90	180	59.2	34	140.8
591211041104	591211041304	591211042204	591211041404	591211042304	DN80x15	85	2	19	1.5	90	180	59.2	34	140.8
591211051104	591211051304	591211052204	591211051404	591211052304	DN80x20	85	2	23	1.5	90	180	59.2	34	140.8
591211061104	591211061304	591211062204	591211061404	591211062304	DN80x25	85	2	29	1.5	90	180	59.2	50.5	140.8
591211071104	591211071304	591211072204	591211071404	591211072304	DN80x32	85	2	35	1.5	90	180	59.2	50.5	140.8
591211081104	591211081304	591211082204	591211081404	591211082304	DN80x40	85	2	41	1.5	90	180	59.2	50.5	140.8
591211091104	591211091304	591211092204	591211091404	591211092304	DN80x50	85	2	53	1.5	90	180	59.2	64	140.8
591211101104	591211101304	591211102204	591211101404	591211102304	DN80x65	85	2	70	2	90	180	59.2	91	140.8
591213031104	591213031304	591213032204	591213031404	591213032304	DN100x10	104	2	13	1.5	100	200	69.7	34	150.8
591213041104	591213041304	591213042204	591213041404	591213042304	DN100x15	104	2	19	1.5	100	200	69.7	34	150.8
591213051104	591213051304	591213052204	591213051404	591213052304	DN100x20	104	2	23	1.5	100	200	69.7	34	150.8
591213061104	591213061304	591213062204	591213061404	591213062304	DN100x25	104	2	29	1.5	100	200	69.7	50.5	150.8
591213071104	591213071304	591213072204	591213071404	591213072304	DN100x32	104	2	35	1.5	100	200	69.7	50.5	150.8
591213081104	591213081304	591213082204	591213081404	591213082304	DN100x40	104	2	41	1.5	100	200	69.7	50.5	150.8
591213091104	591213091304	591213092204	591213091404	591213092304	DN100x50	104	2	53	1.5	100	200	69.7	64	150.8
591213101104	591213101304	591213102204	591213101404	591213102304	DN100x65	104	2	70	2	100	200	69.7	91	150.8
591213111104	591213111304	591213112204	591213111404	591213112304	Dn100x80	104	2	85	2	100	200	69.7	106	150.8




DIN11865 U型弯单卡三通 A系列 304L Automatic Weld: Clamp joint 180° Return-Bend Reducing Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	d3 (mm)	H (mm)
591204031102	591204031302	591204032202	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	70	24.7	34	54.1
591205031102	591205031302	591205032202	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	80	26.7	34	78.1
591205041102	591205041302	591205042202	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	80	26.7	34	78.1
591206031102	591206031302	591206032202	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	100	29.7	34	88.1
591206041102	591206041302	591206042202	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	100	29.7	34	88.1
591206051102	591206051302	591206052202	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	100	29.7	34	88.1
591207031102	591207031302	591207032202	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	110	32.7	34	105.8
591207041102	591207041302	591207042202	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	110	32.7	34	105.8
591207051102	591207051302	591207052202	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	110	32.7	34	105.8
591207061102	591207061302	591207062202	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	110	32.7	50.5	105.8
591208031102	591208031302	591208032202	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	120	35.7	34	110.8
591208041102	591208041302	591208042202	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	120	35.7	34	110.8
591208051102	591208051302	591208052202	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	120	35.7	34	110.8
591208061102	591208061302	591208062202	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	120	35.7	50.5	110.8
591208071102	591208071302	591208072202	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	120	35.7	50.5	110.8
591209031102	591209031302	591209032202	DN50X10	53	1.5	13	1.5	70	140	41.7	34	120.8
591209041102	591209041302	591209042202	DN50X15	53	1.5	19	1.5	70	140	41.7	34	120.8
591209051102	591209051302	591209052202	DN50X20	53	1.5	23	1.5	70	140	41.7	34	120.8
591209061102	591209061302	591209062202	DN50X25	53	1.5	29	1.5	70	140	41.7	50.5	120.8
591209071102	591209071302	591209072202	DN50X32	53	1.5	35	1.5	70	140	41.7	50.5	120.8
591209081102	591209081302	591209082202	DN50X40	53	1.5	41	1.5	70	140	41.7	50.5	120.8


BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	d3 (mm)	H (mm)
591210031102	591210031302	591210032202	DN65x10	70	2	13	1.5	80	160	51.7	34	130.8
591210041102	591210041302	591210042202	DN65x15	70	2	19	1.5	80	160	51.7	34	130.8
591210051102	591210051302	591210052202	DN65x20	70	2	23	1.5	80	160	51.7	34	130.8
591210061102	591210061302	591210062202	DN65x25	70	2	29	1.5	80	160	51.7	50.5	130.8
591210071102	591210071302	591210072202	DN65x32	70	2	35	1.5	80	160	51.7	50.5	130.8
591210081102	591210081302	591210082202	DN65x40	70	2	41	1.5	80	160	51.7	50.5	130.8
591210091102	591210091302	591210092202	DN65x50	70	2	53	1.5	80	160	51.7	64	130.8
591211031102	591211031302	591211032202	DN80x10	85	2	13	1.5	90	180	59.2	34	140.8
591211041102	591211041302	591211042202	DN80x15	85	2	19	1.5	90	180	59.2	34	140.8
591211051102	591211051302	591211052202	DN80x20	85	2	23	1.5	90	180	59.2	34	140.8
591211061102	591211061302	591211062202	DN80x25	85	2	29	1.5	90	180	59.2	50.5	140.8
591211071102	591211071302	591211072202	DN80x32	85	2	35	1.5	90	180	59.2	50.5	140.8
591211081102	591211081302	591211082202	DN80x40	85	2	41	1.5	90	180	59.2	50.5	140.8
591211091102	591211091302	591211092202	DN80x50	85	2	53	1.5	90	180	59.2	64	140.8
591211101102	591211101302	591211102202	DN80x65	85	2	70	2	90	180	59.2	91	140.8
591213031102	591213031302	591213032202	DN100x10	104	2	13	1.5	100	200	69.7	34	150.8
591213041102	591213041302	591213042202	DN100x15	104	2	19	1.5	100	200	69.7	34	150.8
591213051102	591213051302	591213052202	DN100x20	104	2	23	1.5	100	200	69.7	34	150.8
591213061102	591213061302	591213062202	DN100x25	104	2	29	1.5	100	200	69.7	50.5	150.8
591213071102	591213071302	591213072202	DN100x32	104	2	35	1.5	100	200	69.7	50.5	150.8
591213081102	591213081302	591213082202	DN100x40	104	2	41	1.5	100	200	69.7	50.5	150.8
591213091102	591213091302	591213092202	DN100x50	104	2	53	1.5	100	200	69.7	64	150.8
591213101102	591213101302	591213102202	DN100x65	104	2	70	2	100	200	69.7	91	150.8
591213111102	591213111302	591213112202	Dn100x80	104	2	85	2	100	200	69.7	106	150.8


DIN11865 三通同径 焊式 A系列 316L Automatic Weld: Straight Tee

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)
592001001104	592001001304	592001002204	592001001404	592001002304	DN6	8	1.0	30
592002001104	592002001304	592002002204	592002001404	592002002304	DN8	10	1.0	30
592003001104	592003001304	592003002204	592003001404	592003002304	DN10	13	1.5	35
592004001104	592004001304	592004002204	592004001404	592004002304	DN15	19	1.5	35
592005001104	592005001304	592005002204	592005001404	592005002304	DN20	23	1.5	40
592006001104	592006001304	592006002204	592006001404	592006002304	DN25	29	1.5	50
592007001104	592007001304	592007002204	592007001404	592007002304	DN32	35	1.5	55
592008001104	592008001304	592008002204	592008001404	592008002304	DN40	41	1.5	60
592009001104	592009001304	592009002204	592009001404	592009002304	DN50	53	1.5	80
592010001104	592010001304	592010002204	592010001404	592010002304	DN65	70	2	105
592011001104	592011001304	592011002204	592011001404	592011002304	DN80	85	2	130
592013001104	592013001304	592013002204	592013001404	592013002304	DN100	104	2	155
592014001104	592014001304	592014002204	592014001404	592014002304	DN125	129	2	187.5
592015001104	592015001304	592015002204	592015001404	592015002304	DN150	154	2	225



DIN11865 三通同径 焊式 A系列 304L Automatic Weld: Straight Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)
592001001102	592001001302	592001002202	DN6	8	1.0	30
592002001102	592002001302	592002002202	DN8	10	1.0	30
592003001102	592003001302	592003002202	DN10	13	1.5	35
592004001102	592004001302	592004002202	DN15	19	1.5	35
592005001102	592005001302	592005002202	DN20	23	1.5	40
592006001102	592006001302	592006002202	DN25	29	1.5	50
592007001102	592007001302	592007002202	DN32	35	1.5	55
592008001102	592008001302	592008002202	DN40	41	1.5	60
592009001102	592009001302	592009002202	DN50	53	1.5	80
592010001102	592010001302	592010002202	DN65	70	2	105
592011001102	592011001302	592011002202	DN80	85	2	130
592013001102	592013001302	592013002202	DN100	104	2	155
592014001102	592014001302	592014002202	DN125	129	2	187.5
592015001102	592015001302	592015002202	DN150	154	2	225


DIN11865 三通异径 焊式 A系列 316L Automatic Weld: Reducing Tee


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (MM)	T1 (mm)	OD2 (MM)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
592002011104	592002011304	592002012204	592002011404	592002012304	DN8X6	10	1.0	8	1.0	30	30
592003011104	592003011304	592003012204	592003011404	592003012304	DN10X6	13	1.5	8	1.0	30	30
592003021104	592003021304	592003022204	592003021404	592003022304	DN10X8	13	1.5	10	1.0	30	30
592004021104	592004021304	592004022204	592004021404	592004022304	DN15X8	19	1.5	10	1.0	35	35
592004031104	592004031304	592004032204	592004031404	592004032304	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	35
592005031104	592005031304	592005032204	592005031404	592005032304	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	40
592005041104	592005041304	592005042204	592005041404	592005042304	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	40
592006031104	592006031304	592006032204	592006031404	592006032304	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	50
592006041104	592006041304	592006042204	592006041404	592006042304	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	50
592006051104	592006051304	592006052204	592006051404	592006052304	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	50
592007031104	592007031304	592007032204	592007031404	592007032304	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	55
592007041104	592007041304	592007042204	592007041404	592007042304	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	55
592007051104	592007051304	592007052204	592007051404	592007052304	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	55
592007061104	592007061304	592007062204	592007061404	592007062304	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	55
592008031104	592008031304	592008032204	592008031404	592008032304	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	60
592008041104	592008041304	592008042204	592008041404	592008042304	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	60
592008051104	592008051304	592008052204	592008051404	592008052304	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	60
592008061104	592008061304	592008062204	592008061404	592008062304	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	60
592008071104	592008071304	592008072204	592008071404	592008072304	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	60
592009031104	592009031304	592009032204	592009031404	592009032304	DN50X10	53	1.5	13	1.5	80	80
592009041104	592009041304	592009042204	592009041404	592009042304	DN50X15	53	1.5	19	1.5	80	80
592009051104	592009051304	592009052204	592009051404	592009052304	DN50X20	53	1.5	23	1.5	80	80
592009061104	592009061304	592009062204	592009061404	592009062304	DN50X25	53	1.5	29	1.5	80	80

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (MM)	T1 (mm)	OD2 (MM)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
592009071104	592009071304	592009072204	592009071404	592009072304	DN50X32	53	1.5	35	1.5	80	80
592009081104	592009081304	592009082204	592009081404	592009082304	DN50X40	53	1.5	41	1.5	80	80
592010031104	592010031304	592010032204	592010031404	592010032304	DN65X10	70	2.0	13	1.5	105	80
592010041104	592010041304	592010042204	592010041404	592010042304	DN65X15	70	2.0	19	1.5	105	80
592010051104	592010051304	592010052204	592010051404	592010052304	DN65X20	70	2.0	23	1.5	105	80
592010061104	592010061304	592010062204	592010061404	592010062304	DN65X25	70	2.0	29	1.5	105	80
592010071104	592010071304	592010072204	592010071404	592010072304	DN65X32	70	2.0	35	1.5	105	80
592010081104	592010081304	592010082204	592010081404	592010082304	DN65X40	70	2.0	41	1.5	105	80
592010091104	592010091304	592010092204	592010091404	592010092304	DN65X50	70	2.0	53	1.5	105	80
592011031104	592011031304	592011032204	592011031404	592011032304	DN80X10	85	2.0	13	1.5	130	105
592011041104	592011041304	592011042204	592011041404	592011042304	DN80X15	85	2.0	19	1.5	130	105
592011051104	592011051304	592011052204	592011051404	592011052304	DN80X20	85	2.0	23	1.5	130	105
592011061104	592011061304	592011062204	592011061404	592011062304	DN80X25	85	2.0	29	1.5	130	105
592011071104	592011071304	592011072204	592011071404	592011072304	DN80X32	85	2.0	35	1.5	130	105
592011081104	592011081304	592011082204	592011081404	592011082304	DN80X40	85	2.0	41	1.5	130	105
592011091104	592011091304	592011092204	592011091404	592011092304	DN80X50	85	2.0	53	1.5	130	105
592011101104	592011101304	592011102204	592011101404	592011102304	DN80X65	85	2.0	70	2.0	130	105
592013031104	592013031304	592013032204	592013031404	592013032304	DN100X10	104	2.0	13	1.5	155	130
592013041104	592013041304	592013042204	592013041404	592013042304	DN100X15	104	2.0	19	1.5	155	130
592013051104	592013051304	592013052204	592013051404	592013052304	DN100X20	104	2.0	23	1.5	155	130
592013061104	592013061304	592013062204	592013061404	592013062304	DN100X25	104	2.0	29	1.5	155	130
592013071104	592013071304	592013072204	592013071404	592013072304	DN100X32	104	2.0	35	1.5	155	130
592013081104	592013081304	592013082204	592013081104	592013082304	DN100X40	104	2.0	41	1.5	155	130
592013091104	592013091304	592013092204	592013091404	592013092304	DN100X50	104	2.0	53	1.5	155	130
592013101104	592013101304	592013102204	592013101404	592013102304	DN100X65	104	2.0	70	2.0	155	130
592013111104	592013111304	592013112204	592013111404	592013112304	DN100X80	104	2.0	85	2.0	155	130
592014091104	592014091304	592014092204	592014091404	592014092304	DN125X50	129	2.0	53	1.5	187.5	155
592014101104	592014101304	592014102204	592014101404	592014102304	DN125X65	129	2.0	70	2.0	187.5	155
592014111104	592014111304	592014112204	592014111404	592014112304	DN125X80	129	2.0	85	2.0	187.5	155
592014131104	592014131304	592014132204	592014131404	592014132304	DN125X100	129	2.0	104	2.0	187.5	155
592015091104	592015091304	592015092204	592015091404	592015092304	DN150X50	154	2.0	53	1.5	225	187.5
592015101104	592015101304	592015102204	592015101404	592015102304	DN150X65	154	2.0	70	2.0	225	187.5
592015111104	592015111304	592015112204	592015111404	592015112304	DN150X80	154	2.0	85	2.0	225	187.5
592015131104	592015131304	592015132204	592015131404	592015132304	DN150X100	154	2.0	104	2.0	225	187.5
592015141104	592015141304	592015142204	592015141404	592015142304	DN150X125	154	2.0	129	2.0	225	187.5



DIN11865 三通异径 焊式 A系列 304L Automatic Weld: Reducing Tee

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
592002011102	592002011302	592002012202	DN8X6	10	1.0	8	1.0	30	30
592003011102	592003011302	592003012202	DN10X6	13	1.5	8	1.0	30	30
592003021102	592003021302	592003022202	DN10X8	13	1.5	10	1.0	30	30
592004021102	592004021302	592004022202	DN15X8	19	1.5	10	1.0	35	35
592004031102	592004031302	592004032202	DN15X10	19	1.5	13	1.5	35	35
592005031102	592005031302	592005032202	DN20X10	23	1.5	13	1.5	40	40
592005041102	592005041302	592005042202	DN20X15	23	1.5	19	1.5	40	40
592006031102	592006031302	592006032202	DN25X10	29	1.5	13	1.5	50	50
592006041102	592006041302	592006042202	DN25X15	29	1.5	19	1.5	50	50
592006051102	592006051302	592006052202	DN25X20	29	1.5	23	1.5	50	50
592007031102	592007031302	592007032202	DN32X10	35	1.5	13	1.5	55	55
592007041102	592007041302	592007042202	DN32X15	35	1.5	19	1.5	55	55
592007051102	592007051302	592007052202	DN32X20	35	1.5	23	1.5	55	55
592007061102	592007061302	592007062202	DN32X25	35	1.5	29	1.5	55	55
592008031102	592008031302	592008032202	DN40X10	41	1.5	13	1.5	60	60
592008041102	592008041302	592008042202	DN40X15	41	1.5	19	1.5	60	60
592008051102	592008051302	592008052202	DN40X20	41	1.5	23	1.5	60	60
592008061102	592008061302	592008062202	DN40X25	41	1.5	29	1.5	60	60
592008071102	592008071302	592008072202	DN40X32	41	1.5	35	1.5	60	60
592009031102	592009031302	592009032202	DN50X10	53	1.5	13	1.5	80	80
592009041102	592009041302	592009042202	DN50X15	53	1.5	19	1.5	80	80
592009051102	592009051302	592009052202	DN50X20	53	1.5	23	1.5	80	80
592009061102	592009061302	592009062202	DN50X25	53	1.5	29	1.5	80	80

BD	H4o	HE4o	SIZE	OD1 (MM)	T1 (mm)	OD2 (MM)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
592009071102	592009071302	592009072202	DN50X32	53	1.5	35	1.5	80	80
592009081102	592009081302	592009082202	DN50X40	53	1.5	41	1.5	80	80
592010031102	592010031302	592010032202	DN65X10	70	2.0	13	1.5	105	80
592010041102	592010041302	592010042202	DN65X15	70	2.0	19	1.5	105	80
592010051102	592010051302	592010052202	DN65X20	70	2.0	23	1.5	105	80
592010061102	592010061302	592010062202	DN65X25	70	2.0	29	1.5	105	80
592010071102	592010071302	592010072202	DN65X32	70	2.0	35	1.5	105	80
592010081102	592010081302	592010082202	DN65X40	70	2.0	41	1.5	105	80
592010091102	592010091302	592010092202	DN65X50	70	2.0	53	1.5	105	80
592011031102	592011031302	592011032202	DN80X10	85	2.0	13	1.5	130	105
592011041102	592011041302	592011042202	DN80X15	85	2.0	19	1.5	130	105
592011051102	592011051302	592011052202	DN80X20	85	2.0	23	1.5	130	105
592011061102	592011061302	592011062202	DN80X25	85	2.0	29	1.5	130	105
592011071102	592011071302	592011072202	DN80X32	85	2.0	35	1.5	130	105
592011081102	592011081302	592011082202	DN80X40	85	2.0	41	1.5	130	105
592011091102	592011091302	592011092202	DN80X50	85	2.0	53	1.5	130	105
592011101102	592011101302	592011102202	DN80X65	85	2.0	70	2.0	130	105
592013031102	592013031302	592013032202	DN100X10	104	2.0	13	1.5	155	130
592013041102	592013041302	592013042202	DN100X15	104	2.0	19	1.5	155	130
592013051102	592013051302	592013052202	DN100X20	104	2.0	23	1.5	155	130
592013061102	592013061302	592013062202	DN100X25	104	2.0	29	1.5	155	130
592013071102	592013071302	592013072202	DN100X32	104	2.0	35	1.5	155	130
592013081102	592013081302	592013082202	DN100X40	104	2.0	41	1.5	155	130
592013091102	592013091302	592013092202	DN100X50	104	2.0	53	1.5	155	130
592013101102	592013101302	592013102202	DN100X65	104	2.0	70	2.0	155	130
592013111102	592013111302	592013112202	DN100X80	104	2.0	85	2.0	155	130
592014091102	592014091302	592014092202	DN125X50	129	2.0	53	1.5	187.5	155
592014101102	592014101302	592014102202	DN125X65	129	2.0	70	2.0	187.5	155
592014111102	592014111302	592014112202	DN125X80	129	2.0	85	2.0	187.5	155
592014131102	592014131302	592014132202	DN125X100	129	2.0	104	2.0	187.5	155
592015091102	592015091302	592015092202	DN150X50	154	2.0	53	1.5	225	187.5
592015101102	592015101302	592015102202	DN150X65	154	2.0	70	2.0	225	187.5
592015111102	592015111302	592015112202	DN150X80	154	2.0	85	2.0	225	187.5
592015131102	592015131302	592015132202	DN150X100	154	2.0	104	2.0	225	187.5
592015141102	592015141302	592015142202	DN150X125	154	2.0	129	2.0	225	187.5



DIN11865 大小头同心 焊式 A系列 316L Automatic Weld: Concentric Reducer //

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	d1 (MM)	s1 (mm)	d2 (MM)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
593302011104	593302011304	593302012204	593302011404	593302012304	DN8X6	10	1.0	8	1.0	38	19	19
593303011104	593303011304	593303012204	593303011404	593303012304	DN10X6	13	1.5	8	1.0	38	19	19
593303021104	593303021304	593303022204	593303021404	593303022304	DN10X8	13	1.5	10	1.0	38	19	19
593304021104	593304021304	593304022204	593304021404	593304021104	DN15X8	19	1.5	10	1.0	60	25	25
593304031104	593304031304	593304032204	593304031404	593304032304	DN15X10	19	1.5	13	1.5	60	25	25
593305031104	593305031304	593305032204	593305031404	593305032304	DN20X10	23	1.5	13	1.5	60	25	25
593305041104	593305041304	593305042204	593305041404	593305042304	DN20X15	23	1.5	19	1.5	60	25	25
593306041104	593306041304	593306042204	593306041404	593306042304	DN25X15	29	1.5	19	1.5	70	25	25
593306051104	593306051304	593306052204	593306051404	593306052304	DN25X20	29	1.5	23	1.5	70	25	25
593307051104	593307051304	593307052204	593307051404	593307052304	DN32X20	35	1.5	23	1.5	80	30	25
593307061104	593307061304	593307062204	593307061404	593307062304	DN32X25	35	1.5	29	1.5	80	30	25
593308051104	593308051304	593308052204	593308051404	593308052304	DN40X20	41	1.5	23	1.5	90	30	25
593308061104	593308061304	593308062204	593308061404	593308062304	DN40X25	41	1.5	29	1.5	90	30	25
593308071104	593308071304	593308072204	593308071404	593308072304	DN40X32	41	1.5	35	1.5	90	30	30
593309061104	593309061304	593309062204	593309061404	593309062304	DN50X25	53	1.5	29	1.5	90	30	25
593309071104	593309071304	593309072204	593309071404	593309072304	DN50X32	53	1.5	35	1.5	90	30	30
593309081104	593309081304	593309082204	593309081404	593309082304	DN50X40	53	1.5	41	1.5	90	30	30
593310081104	593310081304	593310082204	593310081404	593310082304	DN65X40	70	2.0	41	1.5	110	40	30
593310091104	593310091304	593310092204	593310091404	593310092304	DN65X50	70	2.0	53	1.5	110	40	30
593311091104	593311091304	593311092204	593311091404	593311092304	DN80X50	85	2.0	53	1.5	110	40	30
593311101104	593311101304	593311102204	593311101404	593311102304	DN80X65	85	2.0	70	2.0	110	40	40
593313101104	593313101304	593313102204	593313101404	593313102304	DN100X65	104	2.0	70	2.0	135	40	40
593313111104	593313111304	593313112204	593313111404	593313112304	DN100X80	104	2.0	85	2.0	135	40	40
593314111104	593314111304	593314112204	593314111404	593314112304	DN125X80	129	2.0	85	2.0	150	55	40
593314131104	593314131304	593314132204	593314131404	593314132304	DN125X100	129	2.0	104	2.0	150	55	40
593315131104	593315131304	593315132204	593315131404	593315132304	DN150X100	154	2.0	104	2.0	170	55	40
593315141104	593315141304	593315142204	593315141404	593315142304	DN150X125	154	2.0	129	2.0	170	55	55




DIN11865 大小头同心 焊式 A系列 304L Automatic Weld: Concentric Reducer

BD	H4o	HE4o	SIZE	d1 (mm)	s1 (mm)	d2 (mm)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
593302011102	593302011302	593302012202	DN8X6	10	1.0	8	1.0	38	19	19
593303011102	593303011302	593303012202	DN10X6	13	1.5	8	1.0	38	19	19
593303021102	593303021302	593303022202	DN10X8	13	1.5	10	1.0	38	19	19
593304021102	593304021302	593304022202	DN15X8	19	1.5	10	1.0	60	25	25
593304031102	593304031302	593304032202	DN15X10	19	1.5	13	1.5	60	25	25
593305031102	593305031302	593305032202	DN20X10	23	1.5	13	1.5	60	25	25
593305041102	593305041302	593305042202	DN20X15	23	1.5	19	1.5	60	25	25
593306041102	593306041302	593306042202	DN25X15	29	1.5	19	1.5	70	25	25
593306051102	593306051302	593306052202	DN25X20	29	1.5	23	1.5	70	25	25
593307051102	593307051302	593307052202	DN32X20	35	1.5	23	1.5	80	30	25
593307061102	593307061302	593307062202	DN32X25	35	1.5	29	1.5	80	30	25
593308051102	593308051302	593308052202	DN40X20	41	1.5	23	1.5	90	30	25
593308061102	593308061302	593308062202	DN40X25	41	1.5	29	1.5	90	30	25
593308071102	593308071302	593308072202	DN40X32	41	1.5	35	1.5	90	30	30
593309061102	593309061302	593309062202	DN50X25	53	1.5	29	1.5	90	30	25
593309071102	593309071302	593309072202	DN50X32	53	1.5	35	1.5	90	30	30
593309081102	593309081302	593309082202	DN50X40	53	1.5	41	1.5	90	30	30
593310081102	593310081302	593310082202	DN65X40	70	2.0	41	1.5	110	40	30
593310091102	593310091302	593310092202	DN65X50	70	2.0	53	1.5	110	40	30
593311091102	593311091302	593311092202	DN80X50	85	2.0	53	1.5	110	40	30
593311101102	593311101302	593311102202	DN80X65	85	2.0	70	2.0	110	40	40
593313101102	593313101302	593313102202	DN100X65	104	2.0	70	2.0	135	40	40
593313111102	593313111302	593313112202	DN100X80	104	2.0	85	2.0	135	40	40
593314111102	593314111302	593314112202	DN125X80	129	2.0	85	2.0	150	55	40
593314131102	593314131302	593314132202	DN125X100	129	2.0	104	2.0	150	55	40
593315131102	593315131302	593315132202	DN150X100	154	2.0	104	2.0	170	55	40
593315141102	593315141302	593315142202	DN150X125	154	2.0	129	2.0	170	55	55




DIN11865 大小头偏心 焊式 A系列 316L Automatic Weld: Eccentric Reducer


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	d1 (MM)	s1 (mm)	d2 (MM)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
593602011104	5936020111304	593602012204	593602011404	593602012304	DN8X6	10	1.0	8	1.0	38	19	19
593603011104	5936030111304	593603012204	593603011404	593603012304	DN10X6	13	1.5	8	1.0	38	19	19
593603021104	5936030211304	593603022204	593603021404	593603022304	DN10X8	13	1.5	10	1.0	38	19	19
593604021104	5936040211304	593604022204	593604021404	593604022304	DN15X8	19	1.5	10	1.0	60	25	25
593604031104	5936040311304	593604032204	593604031404	593604032304	DN15X10	19	1.5	13	1.5	60	25	25
593605031104	5936050311304	593605032204	593605031404	593605032304	DN20X10	23	1.5	13	1.5	60	25	25
593605041104	5936050411304	593605042204	593605041404	593605042304	DN20X15	23	1.5	19	1.5	60	25	25
593606041104	5936060411304	593606042204	593606041404	593606042304	DN25X15	29	1.5	19	1.5	70	25	25
593606051104	5936060511304	593606052204	593606051404	593606052304	DN25X20	29	1.5	23	1.5	70	25	25
593607051104	5936070511304	593607052204	593607051404	593607052304	DN32X20	35	1.5	23	1.5	80	30	25
593607061104	5936070611304	593607062204	593607061404	593607062304	DN32X25	35	1.5	29	1.5	80	30	25
593608051104	5936080511304	593608052204	593608051404	593608052304	DN40X20	41	1.5	23	1.5	90	30	25
593608061104	5936080611304	593608062204	593608061404	593608062304	DN40X25	41	1.5	29	1.5	90	30	25
593608071104	5936080711304	593608072204	593608071404	593608072304	DN40X32	41	1.5	35	1.5	90	30	30
593609061104	5936090611304	593609062204	593609061404	593609062304	DN50X25	53	1.5	29	1.5	90	30	25
593609071104	5936090711304	593609072204	593609071404	593609072304	DN50X32	53	1.5	35	1.5	90	30	30
593609081104	5936090811304	593609082204	593609081404	593609082304	DN50X40	53	1.5	41	1.5	90	30	30
593610081104	5936100811304	593610082204	593610081404	593610082304	DN65X40	70	2.0	41	1.5	110	40	30
593610091104	5936100911304	593610092204	593610091404	593610092304	DN65X50	70	2.0	53	1.5	110	40	30
593611091104	5936110911304	593611092204	593611091404	593611092304	DN80X50	85	2.0	53	1.5	110	40	30
593611101104	5936111011304	593611102204	593611101404	593611102304	DN80X65	85	2.0	70	2.0	110	40	40
593613101104	5936131011304	593613102204	593613101404	593613102304	DN100X65	104	2.0	70	2.0	135	40	40
593613111104	5936131111304	593613112204	593613111404	593613112304	DN100X80	104	2.0	85	2.0	135	40	40
593614111104	5936141111304	593614112204	593614111404	593614112304	DN125X80	129	2.0	85	2.0	150	55	40
593614131104	5936141311304	593614132204	593614131404	593614132304	DN125X100	129	2.0	104	2.0	150	55	40
593615131104	5936151311304	593615132204	593615131404	593615132304	DN150X100	154	2.0	104	2.0	170	55	40
593615141104	5936151411304	593615142204	593615141404	593615142304	DN150X125	154	2.0	129	2.0	170	55	55


DIN11865 大小头偏心 焊式 A系列 304L Automatic Weld: Eccentric Reducer

BD	H4o	HE4o	SIZE	d1 (mm)	s1 (mm)	d2 (mm)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
593602011102	593602011302	593602012202	DN8X6	10	1.0	8	1.0	38	19	19
593603011102	593603011302	593603012202	DN10X6	13	1.5	8	1.0	38	19	19
593603021102	593603021302	593603022202	DN10X8	13	1.5	10	1.0	38	19	19
593604021102	593604021302	593604022202	DN15X8	19	1.5	10	1.0	60	25	25
593604031102	593604031302	593604032202	DN15X10	19	1.5	13	1.5	60	25	25
593605031102	593605031302	593605032202	DN20X10	23	1.5	13	1.5	60	25	25
593605041102	593605041302	593605042202	DN20X15	23	1.5	19	1.5	60	25	25
593606041102	593606041302	593606042202	DN25X15	29	1.5	19	1.5	70	25	25
593606051102	593606051302	593606052202	DN25X20	29	1.5	23	1.5	70	25	25
593607051102	593607051302	593607052202	DN32X20	35	1.5	23	1.5	80	30	25
593607061102	593607061302	593607062202	DN32X25	35	1.5	29	1.5	80	30	25
593608051102	593608051302	593608052202	DN40X20	41	1.5	23	1.5	90	30	25
593608061102	593608061302	593608062202	DN40X25	41	1.5	29	1.5	90	30	25
593608071102	593608071302	593608072202	DN40X32	41	1.5	35	1.5	90	30	30
593609061102	593609061302	593609062202	DN50X25	53	1.5	29	1.5	90	30	25
593609071102	593609071302	593609072202	DN50X32	53	1.5	35	1.5	90	30	30
593609081102	593609081302	593609082202	DN50X40	53	1.5	41	1.5	90	30	30
593610081102	593610081302	593610082202	DN65X40	70	2.0	41	1.5	110	40	30
593610091102	593610091302	593610092202	DN65X50	70	2.0	53	1.5	110	40	30
593611091102	593611091302	593611092202	DN80X50	85	2.0	53	1.5	110	40	30
593611101102	593611101302	593611102202	DN80X65	85	2.0	70	2.0	110	40	40
593613101102	593613101302	593613102202	DN100X65	104	2.0	70	2.0	135	40	40
593613111102	593613111302	593613112202	DN100X80	104	2.0	85	2.0	135	40	40
593614111102	593614111302	593614112202	DN125X80	129	2.0	85	2.0	150	55	40
593614131102	593614131302	593614132202	DN125X100	129	2.0	104	2.0	150	55	40
593615131102	593615131302	593615132202	DN150X100	154	2.0	104	2.0	170	55	40
593615141102	593615141302	593615142202	DN150X125	154	2.0	129	2.0	170	55	55



DIN11865 焊式U型三通 C系列 316L Automatic Weld 180° Return-Bend Tee

H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
791105001304	791105001404	791105002304	3/4	19.05	1.65	57.15	114.3	50.58	76.2
791106001304	791106001404	791106002304	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
791108001304	791108001404	791108002304	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791109001304	791109001404	791109002304	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791110001304	791110001404	791110002304	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791111001304	791111001404	791111002304	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791113001304	791113001404	791113002304	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	104.78	215.9




DIN11865 焊式U型三通 C系列 304L Automatic Weld 180° Return Bend Tee


H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
791105001302	791105002202	3/4	19.05	1.65	57.15	114.3	50.58	76.2
791106001302	791106002202	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
791108001302	791108002202	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791109001302	791109002202	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791110001302	791110002202	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791111001302	791111002202	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791113001302	791113002202	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	104.78	215.9


DIN11865 焊式U型三通 C系列 316L Automatic Weld 180° Return-Bend Reducing Tee //

H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
791106041304	791106041404	791106042304	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
791106051304	791106051404	791106052304	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
791108041304	791108041404	791108042304	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791108051304	791108051404	791108052304	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791108061304	791108061404	791108062304	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791109041304	791109041404	791109042304	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791109051304	791109051404	791109052304	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791109061304	791109061404	791109062304	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791109081304	791109081404	791109082304	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791110041304	791110041404	791110042304	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110051304	791110051404	791110052304	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110061304	791110061404	791110062304	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110081304	791110081404	791110082304	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110091304	791110091404	791110092304	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791111041304	791111041404	791111042304	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111051304	791111051404	791111052304	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111061304	791111061404	791111062304	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111081304	791111081404	791111082304	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111091304	791111091404	791111092304	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111101304	791111101404	791111102304	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791113041304	791113041404	791113042304	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113051304	791113051404	791113052304	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113061304	791113061404	791113062304	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113081304	791113081404	791113082304	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113091304	791113091404	791113092304	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113101304	791113101404	791113102304	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113111304	791113111404	791113112304	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9



DIN11865 焊式U型三通 C系列 304L Automatic Weld 180° Return-Bend Reducing Tee //

H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
791106041302	791106042202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
791106051302	791106052202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
791108041302	791108042202	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791108051302	791108052202	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791108061302	791108062202	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
791109041302	791109042202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791109051302	791109052202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791109061302	791109062202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791109081302	791109082202	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	66.68	127
791110041302	791110042202	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110051302	791110052202	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110061302	791110062202	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110081302	791110082202	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791110091302	791110092202	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
791111041302	791111042202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111051302	791111052202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111061302	791111062202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111081302	791111082202	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111091302	791111092202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791111101302	791111102202	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
791113041302	791113042202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113051302	791113052202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113061302	791113062202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113081302	791113082202	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113091302	791113092202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113101302	791113102202	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
791113111302	791113112202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9




DIN11865 U型弯单卡三通 C系列 316L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Tee

H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
791205001304	791205001404	791205002304	3/4	19.05	1.65	57.15	114.3	25.4	76.2	25
791206001304	791206001404	791206002304	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	50.39
791208001304	791208001404	791208002304	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
791209001304	791209001404	791209002304	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	41.28	127	63.91
791210001304	791210001404	791210002304	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	77.39
791211001304	791211001404	791211002304	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	90.91
791213001304	791213001404	791213002304	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	66.68	215.9	118.92




DIN11865 U型弯单卡三通 C系列 304L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Tee

H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
791205001302	791205002202	3/4	19.05	1.65	57.15	114.3	25.4	76.2	25
791206001302	791206002202	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	50.39
791208001302	791208002202	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
791209001302	791209002202	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	41.28	127	63.91
791210001302	791210002202	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	77.39
791211001302	791211002202	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	90.91
791213001302	791213002202	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	66.68	215.9	118.92




DIN11865 U型弯单卡三通 C系列 316L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Reducing Tee

H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
791206041304	791206041404	791206042304	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
791206051304	791206051404	791206052304	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
791208041304	791208041404	791208042304	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
791208051304	791208051404	791208052304	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
791208061304	791208061404	791208062304	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
791209041304	791209041404	791209042304	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
791209051304	791209051404	791209052304	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
791209061304	791209061404	791209062304	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
791209081304	791209081404	791209082304	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
791210041304	791210041404	791210042304	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
791210051304	791210051404	791210052304	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
791210061304	791210061404	791210062304	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
791210081304	791210081404	791210082304	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
791210091304	791210091404	791210092304	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	63.91
791211041304	791211041404	791211042304	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
791211051304	791211051404	791211052304	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
791211061304	791211061404	791211062304	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
791211081304	791211081404	791211082304	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
791211091304	791211091404	791211092304	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	63.91
791211101304	791211101404	791211102304	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	77.39
791213041304	791213041404	791213042304	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
791213051304	791213051404	791213052304	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
791213061304	791213061404	791213062304	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
791213081304	791213081404	791213082304	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
791213091304	791213091404	791213092304	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	63.91
791213101304	791213101404	791213102304	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	77.39
791213111304	791213111404	791213112304	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	90.91




DIN11865 U型弯单卡三通 C系列 304L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Reducing Tee


H4o	HE4o	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
791206041302	791206042202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
791206051302	791206052202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
791208041302	791208042202	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
791208051302	791208052202	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
791208061302	791208062202	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
791209041302	791209042202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
791209051302	791209052202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
791209061302	791209062202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
791209081302	791209082202	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
791210041302	791210042202	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
791210051302	791210052202	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
791210061302	791210062202	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
791210081302	791210082202	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
791210091302	791210092202	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	63.91
791211041302	791211042202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
791211051302	791211052202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
791211061302	791211062202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
791211081302	791211082202	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
791211091302	791211092202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	63.91
791211101302	791211102202	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	77.39
791213041302	791213042202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
791213051302	791213052202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
791213061302	791213062202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
791213081302	791213082202	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
791213091302	791213092202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	63.91
791213101302	791213102202	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	77.39
791213111302	791213112202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	90.91


DIN11865 三通同径 焊式 C系列 316L Automatic Weld: Straight Tee //

H4o	H5o	HE5o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)
792002001304	792002001404	792002002304	1/4"	6.35	0.89	44.5
792003001304	792003001404	792003002304	3/8"	9.53	0.89	44.5
792004001304	792004001404	792004002304	1/2"	12.7	1.65	47.6
792005001304	792005001404	792005002304	3/4"	19.05	1.65	50.8
792006001304	792006001404	792006002304	1"	25.4	1.65	54.0
792008001304	792008001404	792008002304	1 1/2"	38.1	1.65	60.3
792009001304	792009001404	792009002304	2"	50.8	1.65	73.0
792010001304	792010001404	792010002304	2 1/2"	63.5	1.65	79.4
792011001304	792011001404	792011002304	3"	76.2	1.65	85.7
792013001304	792013001404	792013002304	4"	101.6	2.11	104.8
792015001304	792015001404	792015002304	6"	152.4	2.77	142.9


DIN11865 三通同径 焊式 C系列 304L Automatic Weld: Straight Tee


H4o	HE4o	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L0 (mm)
792002001302	792002002202	1/4"	6.35	0.89	44.5
792003001302	792003002202	3/8"	9.53	0.89	44.5
792004001302	792004002202	1/2"	12.7	1.65	47.6
792005001302	792005002202	3/4"	19.05	1.65	50.8
792006001302	792006002202	1"	25.4	1.65	54.0
792008001302	792008002202	1 1/2"	38.1	1.65	60.3
792009001302	792009002202	2"	50.8	1.65	73.0
792010001302	792010002202	2 1/2"	63.5	1.65	79.4
792011001302	792011002202	3"	76.2	1.65	85.7
792013001302	792013002202	4"	101.6	2.11	104.8
792015001302	792015002202	6"	152.4	2.77	142.9



DIN11865 三通异径 焊式 C系列 316L Automatic Weld: Reducing Tee

BD	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (MM)	T1 (mm)	OD2 (MM)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
792003021304	792003021404	792003022304	3/8"x1/4"	9.53	0.89	6.35	0.89	44.5	44.5
792004021304	792004021404	792004022304	1/2"x1/4"	12.7	1.65	6.35	0.89	47.6	47.6
792004031304	792004031404	792004032304	1/2"x3/8"	12.7	1.65	9.53	0.89	47.6	47.6
792005021304	792005021404	792005022304	3/4"x1/4"	19.05	1.65	6.35	0.89	50.8	50.8
792005031304	792005031404	792005032304	3/4"x3/8"	19.05	1.65	9.53	0.89	50.8	50.8
792005041304	792005041404	792005042304	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	50.8	50.8
792006021304	792006021404	792006022304	1"x1/4"	25.4	1.65	6.35	0.89	54.0	54.0
792006031304	792006031404	792006032304	1"x3/8"	25.4	1.65	9.53	0.89	54.0	54.0
792006041304	792006041404	792006042304	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	54.0	54.0
792006051304	792006051404	792006052304	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	54.0	54.0
792008041304	792008041404	792008042304	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	60.3	60.3
792008051304	792008051404	792008052304	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	60.3	60.3
792008061304	792008061404	792008062304	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	60.3	60.3
792009041304	792009041404	792009042304	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	73.0	66.7
792009051304	792009051404	792009052304	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	73.0	66.7
792009061304	792009061404	792009062304	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	73.0	66.7
792009081304	792009081404	792009082304	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	73.0	66.7
792010041304	792010041404	792010042304	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	79.4	73.0
792010051304	792010051404	792010052304	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	79.4	73.0


BD	H5o	HE5o	SIZE	OD1 (MM)	T1 (mm)	OD2 (MM)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
792010061304	792010061404	792010062304	21/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	79.4	73.0
792010081304	792010081404	792010082304	21/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	79.4	73.0
792010091304	792010091404	792010092304	21/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	79.4	73.0
792011041304	792011041404	792011042304	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	85.7	79.4
792011051304	792011051404	792011052304	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	85.7	79.4
792011061304	792011061404	792011062304	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	85.7	79.4
792011081304	792011081404	792011082304	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	85.7	79.4
792011091304	792011091404	792011092304	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.7	79.4
792011101304	792011101404	792011102304	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	85.7	79.4
792013041304	792013041404	792013042304	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	104.8	92.0
792013051304	792013051404	792013052304	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	104.8	92.0
792013061304	792013061404	792013062304	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	104.8	92.0
792013081304	792013081404	792013082304	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	104.8	92.0
792013091304	792013091404	792013092304	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	104.8	98.4
792013101304	792013101404	792013102304	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	104.8	98.4
792013111304	792013111404	792013112304	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	104.8	98.4
792015111304	792015111404	792015112304	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	142.9	123.8
792015131304	792015131404	792015132304	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.9	130.2




DIN11865 三通异径 焊式 C系列 304L Automatic Weld: Reducing Tee

H4o	HE4o	SIZE	OD1 (MM)	T1 (mm)	OD2 (MM)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
792003021302	792003022202	3/8"x1/4"	9.53	0.89	6.35	0.89	44.5	44.5
792004021302	792004022202	1/2"x1/4"	12.7	1.65	6.35	0.89	47.6	47.6
792004031302	792004032202	1/2"x3/8"	12.7	1.65	9.53	0.89	47.6	47.6
792005021302	792005022202	3/4"x1/4"	19.05	1.65	6.35	0.89	50.8	50.8
792005031302	792005032202	3/4"x3/8"	19.05	1.65	9.53	0.89	50.8	50.8
792005041302	792005042202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	50.8	50.8
792006021302	792006022202	1"x1/4"	25.4	1.65	6.35	0.89	54.0	54.0
792006031302	792006032202	1"x3/8"	25.4	1.65	9.53	0.89	54.0	54.0
792006041302	792006042202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	54.0	54.0
792006051302	792006052202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	54.0	54.0
792008041302	792008042202	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	60.3	60.3
792008051302	792008052202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	60.3	60.3
792008061302	792008062202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	60.3	60.3
792009041302	792009042202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	73.0	66.7
792009051302	792009052202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	73.0	66.7
792009061302	792009062202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	73.0	66.7
792009081302	792009082202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	73.0	66.7
792010041302	792010042202	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	79.4	73.0
792010051302	792010052202	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	79.4	73.0

H4o	HE4o	SIZE	OD1 (MM)	T1 (mm)	OD2 (MM)	T2 (mm)	L0 (mm)	L2 (mm)
792010061302	792010062202	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	79.4	73.0
792010081302	792010082202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	79.4	73.0
792010091302	792010092202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	79.4	73.0
792011041302	792011042202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	85.7	79.4
792011051302	792011052202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	85.7	79.4
792011061302	792011062202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	85.7	79.4
792011081302	792011082202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	85.7	79.4
792011091302	792011092202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.7	79.4
792011101302	792011102202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	85.7	79.4
792013041302	792013042202	4"x1 1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	104.8	92.0
792013051302	792013052202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	104.8	92.0
792013061302	792013062202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	104.8	92.0
792013081302	792013082202	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	104.8	92.0
792013091302	792013092202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	104.8	98.4
792013101302	792013102202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	104.8	98.4
792013111302	792013112202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	104.8	98.4
792015111302	792015112202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	142.9	123.8
792015131302	792015132202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.9	130.2



DIN11865 大小头同心 焊式 C系列 316L Automatic Weld: Concentric Reducer

H4o	H5o	HE5o	SIZE	d1 (MM)	s1 (mm)	d2 (MM)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
793303021304	793303021404	793303022304	3/8"x1/4"	9.53	0.89	6.35	0.89	41.28	19.05	19.05
793304021304	793304021404	793304022304	1/2"x1/4"	12.7	1.65	6.35	0.89	47.63	25.40	19.05
793304031304	793304031404	793304032304	1/2"x3/8"	12.7	1.65	9.53	0.89	47.63	25.40	19.05
793305031304	793305031404	793305032304	3/4"x3/8"	19.05	1.65	9.53	0.89	50.80	25.40	19.05
793305041304	793305041404	793305042304	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	53.98	25.40	25.40
793306041304	793306041404	793306042304	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	63.50	25.40	25.40
793306051304	793306051404	793306052304	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	53.98	25.40	25.40
793308051304	793308051404	793308052304	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	76.20	25.40	25.40
793308061304	793308061404	793308062304	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	63.50	25.40	25.40
793309061304	793309061404	793309062304	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	85.73	25.40	25.40
793309081304	793309081404	793309082304	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	63.50	25.40	25.40
793310081304	793310081404	793310082304	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	85.73	25.40	25.40
793310091304	793310091404	793310092304	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	63.50	25.40	25.40
793311081304	793311081404	793311082304	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	107.95	38.10	25.40
793311091304	793311091404	793311092304	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.73	38.10	25.40
793311101304	793311101404	793311102304	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	66.68	38.10	25.40
793313091304	793313091404	793313092304	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	130.18	38.10	25.40
793313101304	793313101404	793313102304	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	107.95	38.10	25.40
793313111304	793313111404	793313112304	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	98.43	38.10	38.10
793315111304	793315111404	793315112304	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	184.15	50.80	38.10
793315131304	793315131404	793315132304	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.88	50.80	38.10




DIN11865 大小头同心 焊式 C系列 304L Automatic Weld: Concentric Reducer

H4o	HE4o	SIZE	d1 (MM)	s1 (mm)	d2 (MM)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
793303021302	793303022202	3/8"x1/4"	9.53	0.89	6.35	0.89	41.28	19.05	19.05
793304021302	793304022202	1/2"x1/4"	12.7	1.65	6.35	0.89	47.63	25.40	19.05
793304031302	793304032202	1/2"x3/8"	12.7	1.65	9.53	0.89	47.63	25.40	19.05
793305031302	793305032202	3/4"x3/8"	19.05	1.65	9.53	0.89	50.80	25.40	19.05
793305041302	793305042202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	53.98	25.40	25.40
793306041302	793306042202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	63.50	25.40	25.40
793306051302	793306052202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	53.98	25.40	25.40
793308051302	793308052202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	76.20	25.40	25.40
793308061302	793308062202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	63.50	25.40	25.40
793309061302	793309062202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	85.73	25.40	25.40
793309081302	793309082202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	63.50	25.40	25.40
793310081302	793310082202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	85.73	25.40	25.40
793310091302	793310092202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	63.50	25.40	25.40
793311081302	793311082202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	107.95	38.10	25.40
793311091302	793311092202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.73	38.10	25.40
793311101302	793311102202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	66.68	38.10	25.40
793313091302	793313092202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	130.18	38.10	25.40
793313101302	793313102202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	107.95	38.10	25.40
793313111302	793313112202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	98.43	38.10	38.10
793315111302	793315112202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	184.15	50.80	38.10
793315131302	793315132202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.88	50.80	38.10




DIN11865 大小头偏心 焊式 C系列 316L Automatic Weld: Eccentric Reducer

H4o	H5o	HE5o	SIZE	d1 (MM)	s1 (mm)	d2 (MM)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
793603021304	793603021404	793603022304	3/8"x1/4"	9.53	0.89	6.35	0.89	41.28	19.05	19.05
793604021304	793604021404	793604022304	1/2"x1/4"	12.7	1.65	6.35	0.89	47.63	25.40	19.05
793604031304	793604031404	793604032304	1/2"x3/8"	12.7	1.65	9.53	0.89	47.63	25.40	19.05
793605031304	793605031404	793605032304	3/4"x3/8"	19.05	1.65	9.53	0.89	50.80	25.40	19.05
793605041304	793605041404	793605042304	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	53.98	25.40	25.40
793606041304	793606041404	793606042304	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	63.50	25.40	25.40
793606051304	793606051404	793606052304	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	53.98	25.40	25.40
793608051304	793608051404	793608052304	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	76.20	25.40	25.40
793608061304	793608061404	793608062304	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	63.50	25.40	25.40
793609061304	793609061404	793609062304	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	85.73	25.40	25.40
793609081304	793609081404	793609082304	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	63.50	25.40	25.40
793610081304	793610081404	793610082304	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	85.73	25.40	25.40
793610091304	793610091404	793610092304	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	63.50	25.40	25.40
793611081304	793611081404	793611082304	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	107.95	38.10	25.40
793611091304	793611091404	793611092304	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.73	38.10	25.40
793611101304	793611101404	793611102304	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	66.68	38.10	25.40
793613091304	793613091404	793613092304	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	130.18	38.10	25.40
793613101304	793613101404	793613102304	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	107.95	38.10	25.40
793613111304	793613111404	793613112304	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	98.43	38.10	38.10
793615111304	793615111404	793615112304	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	184.15	50.80	38.10
793615131304	793615131404	793615132304	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.88	50.80	38.10




DIN11865 大小头偏心 焊式 C系列 304L Automatic Weld: Eccentric Reducer

H4o	HE4o	SIZE	d1 (MM)	s1 (mm)	d2 (MM)	s2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
793603021302	793603022202	3/8"x1/4"	9.53	0.89	6.35	0.89	41.28	19.05	19.05
793604021302	793604022202	1/2"x1/4"	12.7	1.65	6.35	0.89	47.63	25.40	19.05
793604031302	793604032202	1/2"x3/8"	12.7	1.65	9.53	0.89	47.63	25.40	19.05
793605031302	793605032202	3/4"x3/8"	19.05	1.65	9.53	0.89	50.80	25.40	19.05
793605041302	793605042202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	53.98	25.40	25.40
793606041302	793606042202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	63.50	25.40	25.40
793606051302	793606052202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	53.98	25.40	25.40
793608051302	793608052202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	76.20	25.40	25.40
793608061302	793608062202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	63.50	25.40	25.40
793609061302	793609062202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	85.73	25.40	25.40
793609081302	793609082202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	63.50	25.40	25.40
793610081302	793610082202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	85.73	25.40	25.40
793610091302	793610092202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	63.50	25.40	25.40
793611081302	793611082202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	107.95	38.10	25.40
793611091302	793611092202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.73	38.10	25.40
793611101302	793611102202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	66.68	38.10	25.40
793613091302	793613092202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	130.18	38.10	25.40
793613101302	793613102202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	107.95	38.10	25.40
793613111302	793613112202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	98.43	38.10	38.10
793615111302	793615112202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	184.15	50.80	38.10
793615131302	793615132202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.88	50.80	38.10




DN6~DN8




DN10~DN150

DIN32676 卡箍接头KK A系列 316L Ferrule KK A Series

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	l3 (mm)
584101131104	584101131304	584101132204	584101131404	584101132304	DN6	8	6	25	20.2	12.7
584102131104	584102131304	584102132204	584102131404	584102132304	DN8	10	8	25	20.2	12.7
584103131104	584103131304	584103132204	584103131404	584103132304	DN10	13	10	34	27.5	18
584104131104	584104131304	584104132204	584104131404	584104132304	DN15	19	16	34	27.5	18
584105131104	584105131304	584105132204	584105131404	584105132304	DN20	23	20	34	27.5	18
584106131104	584106131304	584106132204	584106131404	584106132304	DN25	29	26	50.5	43.5	21.5
584107131104	584107131304	584107132204	584107131404	584107132304	DN32	35	32	50.5	43.5	21.5
584108131104	584108131304	584108132204	584108131404	584108132304	DN40	41	38	50.5	43.5	21.5
584109131104	584109131304	584109132204	584109131404	584109132304	DN50	53	50	64	56.5	21.5
584110131104	584110131304	584110132204	584110131404	584110132304	DN65	70	66	91	83.5	28
584111131104	584111131304	584111132204	584111131404	584111132304	DN80	85	81	106	97.0	28
584113131104	584113131304	584113132204	584113131404	584113132304	DN100	104	100	119	110.0	28
584114131104	584114131304	584114132204	584114131404	584114132304	DN125	129	125	155	146.0	28
584115131104	584115131304	584115132204	584115131404	584115132304	DN150	154	150	183	174.0	28




DN6~DN8




DN10~DN150

DIN32676 卡箍接头KK A系列 304L Ferrule KK A Series

BD	H4o	HE4o	SIZE	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	l3 (mm)
584101131102	584101131302	584101132202	DN6	8	6	25	20.2	12.7
584102131102	584102131302	584102132202	DN8	10	8	25	20.2	12.7
584103131102	584103131302	584103132202	DN10	13	10	34	27.5	18
584104131102	584104131302	584104132202	DN15	19	16	34	27.5	18
584105131102	584105131302	584105132202	DN20	23	20	34	27.5	18
584106131102	584106131302	584106132202	DN25	29	26	50.5	43.5	21.5
584107131102	584107131302	584107132202	DN32	35	32	50.5	43.5	21.5
584108131102	584108131302	584108132202	DN40	41	38	50.5	43.5	21.5
584109131102	584109131302	584109132202	DN50	53	50	64	56.5	21.5
584110131102	584110131302	584110132202	DN65	70	66	91	83.5	28
584111131102	584111131302	584111132202	DN80	85	81	106	97.0	28
584113131102	584113131302	584113132202	DN100	104	100	119	110.0	28
584114131102	584114131302	584114132202	DN125	129	125	155	146.0	28
584115131102	584115131302	584115132202	DN150	154	150	183	174.0	28




DN6~DN8




DN10~DN150

DIN32676 卡箍接头KL A系列 316L Ferrule KL A Series

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	l3 (mm)
584101141104	584101141304	584101142204	584101141404	584101142304	DN6	8	6	25	20.2	28.6
584102141104	584102141304	584102142204	584102141404	584102142304	DN8	10	8	25	20.2	28.6
584103141104	584103141304	584103142204	584103141404	584103142304	DN10	13	10	34	27.5	28.6
584104141104	584104141304	584104142204	584104141404	584104142304	DN15	19	16	34	27.5	28.6
584105141104	584105141304	584105142204	584105141404	584105142304	DN20	23	20	34	27.5	28.6
584106141104	584106141304	584106142204	584106141404	584106142304	DN25	29	26	50.5	43.5	36
584107141104	584107141304	584107142204	584107141404	584107142304	DN32	35	32	50.5	43.5	36
584108141104	584108141304	584108142204	584108141404	584108142304	DN40	41	38	50.5	43.5	36
584109141104	584109141304	584109142204	584109141404	584109142304	DN50	53	50	64	56.5	36
584110141104	584110141304	584110142204	584110141404	584110142304	DN65	70	66	91	83.5	48
584111141104	584111141304	584111142204	584111141404	584111142304	DN80	85	81	106	97.0	48
584113141104	584113141304	584113142204	584113141404	584113142304	DN100	104	100	119	110.0	48
584114141104	584114141304	584114142204	584114141404	584114142304	DN125	129	125	155	146.0	66
584115141104	584115141304	584115142204	584115141404	584115142304	DN150	154	150	183	174.0	66




DN6~DN8




DN10~DN150

DIN32676 卡箍接头KL A系列 304L Ferrule KL A Series

BD	H4o	HE4o	SIZE	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	l3 (mm)
584101141102	584101141302	584101142202	DN6	8	6	25	20.2	28.6
584102141102	584102141302	584102142202	DN8	10	8	25	20.2	28.6
584103141102	584103141302	584103142202	DN10	13	10	34	27.5	28.6
584104141102	584104141302	584104142202	DN15	19	16	34	27.5	28.6
584105141102	584105141302	584105142202	DN20	23	20	34	27.5	28.6
584106141102	584106141302	584106142202	DN25	29	26	50.5	43.5	36
584107141102	584107141302	584107142202	DN32	35	32	50.5	43.5	36
584108141102	584108141302	584108142202	DN40	41	38	50.5	43.5	36
584109141102	584109141302	584109142202	DN50	53	50	64	56.5	36
584110141102	584110141302	584110142202	DN65	70	66	91	83.5	48
584111141102	584111141302	584111142202	DN80	85	81	106	97.0	48
584113141102	584113141302	584113142202	DN100	104	100	119	110.0	48
584114141102	584114141302	584114142202	DN125	129	125	155	146.0	66
584115141102	584115141302	584115142202	DN150	154	150	183	174.0	66




DN6~DN8




DN10~DN150

DIN32676 闷板 A系列、C系列 316L Solid End Cap //

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	SIZE	d3 (mm)	d4 (mm)	L2 (mm)
584701001104	584701001304	584701002204	584701001404	584701002304	DN6-DN8	1/4"-3/4"	25	20.2	4.75
584703001104	584703001304	584703002204	584703001404	584703002304	DN10-DN20	/	34	27.5	6.35
584706001104	584706001304	584706002204	584706001404	584706002304	DN25-DN40	1"-1.5"	50.5	43.5	6.35
584709001104	584709001304	584709002204	584709001404	584709002304	DN50	2"	64	56.5	6.35
584710101104	584710101304	584710102204	584710101404	584710102304	/	2.5"	77.5	70.5	6.35
584710001104	584710001304	584710002204	584710001404	584710002304	DN65	3"	91	83.5	6.35
584711001104	584711001304	584711002204	584711001404	584711002304	DN80	/	106	97.0	6.35
584713001104	584713001304	584713002204	584713001404	584713002304	DN100	4"	119	110.0	8.0
584714001104	584714001304	584714002204	584714001404	584714002304	DN125	/	155	146.0	8.0
584715151104	584715151304	584715152204	584715151404	584715152304	/	6"	167	156.5	14.0
584715001104	584715001304	584715002204	584715001404	584715002304	DN150	/	183	174.0	14.0





DN6~DN8





DN10~DN150

DIN32676 闷板 A系列、C系列 304L Solid End Cap


BD	H4o	HE4o	SIZE	SIZE	d3 (mm)	d4 (mm)	L2 (mm)
584701001102	584701001302	584701002202	DN6-DN8	1/4"-3/4"	25	20.2	4.75
584703001102	584703001302	584703002202	DN10-DN20	/	34	27.5	6.35
584706001102	584706001302	584706002202	DN25-DN40	1"-1.5"	50.5	43.5	6.35
584709001102	584709001302	584709002202	DN50	2"	64	56.5	6.35
584710101102	584710101302	584710102202	/	2.5"	77.5	70.5	6.35
584710001102	584710001302	584710002202	DN65	3"	91	83.5	6.35
584711001102	584711001302	584711002202	DN80	/	106	97.0	6.35
584713001102	584713001302	584713002202	DN100	4"	119	110.0	8.0
584714001102	584714001302	584714002202	DN125	/	155	146.0	8.0
584715151102	584715151302	584715152202	/	6"	167	156.5	14.0
584715001102	584715001302	584715002202	DN150	/	183	174.0	14.0


DIN32676 无菌罐用法兰 A系列 316L Sterile contour block flange //


BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	Clamp-φ (mm)	ID (mm)	L (mm)
585103001104	585103001304	585103002204	585103001404	585103002304	DN10	70	37.4	34	10	25
585104001104	585104001304	585104002204	585104001404	585104002304	DN15	70	37.4	34	16	25
585105001104	585105001304	585105002204	585105001404	585105002304	DN20	70	37.4	34	20	25
585106001104	585106001304	585106002204	585106001404	585106002304	DN25	85	53.9	50.5	26	25
585107001104	585107001304	585107002204	585107001404	585107002304	DN32	85	53.9	50.5	32	25
585108001104	585108001304	585108002204	585108001404	585108002304	DN40	85	53.9	50.5	38	25
585109001104	585109001304	585109002204	585109001404	585109002304	DN50	100	67	64	50	25
585110001104	585110001304	585110002204	585110001404	585110002304	DN65	131	94	91	66	25
585111001104	585111001304	585111002204	585111001404	585111002304	DN80	146	109	106	81	25
585113001104	585113001304	585113002204	585113001404	585113002304	DN100	170	122	119	100	25


DIN32676 无菌罐用法兰 C系列 316L Sterile contour block flange //

BD	H4o	HE4o	H5o	HE5o	SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	Clamp-φ (mm)	ID (mm)	L (mm)
585104011104	585104011304	585104012204	585104011404	585104012304	1/2"	59	28.4	25	9.4	25
585105011104	585105011304	585105012204	585105011404	585105012304	3/4"	59	28.4	25	15.75	25
585106011104	585106011304	585106012204	585106011404	585106012304	1"	85	53.9	50.4	22.1	25
585108011104	585108011304	585108012204	585108011404	585108012304	1 1/2"	85	53.9	50.4	34.8	25
585109011104	585109011304	585109012204	585109011404	585109012304	2"	100	67	63.9	47.5	25
585110011104	585110011304	585110012204	585110011404	585110012304	2 1/2"	112	80.5	77.5	60.2	25
585111011104	585111011304	585111012204	585111011404	585111012304	3"	131	94	90.9	72.9	25
585113011104	585113011304	585113012204	585113011404	585113012304	4"	170	122	118.9	97.38	25




DN6~DN8




DN10~DN150

DIN32676 卡箍密封圈D A系列 Clamp Gasket

EPDM	FKM	NBR	PTFE	SIZE	d5 (mm)
528401130015	528401130016	528401130017	528401130018	DN6	6.2
528402130015	528402130016	528402130017	528402130018	DN8	8.2
528403130015	528403130016	528403130017	528403130018	DN10	10.2
528404130015	528404130016	528404130017	528404130018	DN15	16.2
528405130015	528405130016	528405130017	528405130018	DN20	20.2
528406130015	528406130016	528406130017	528406130018	DN25	26.2
528407130015	528407130016	528407130017	528407130018	DN32	32.2
528408130015	528408130016	528408130017	528408130018	DN40	38.2
528409130015	528409130016	528409130017	528409130018	DN50	50.2
528410130015	528410130016	528410130017	528410130018	DN65	66.2
528411130015	528411130016	528411130017	528411130018	DN80	81.2
528413130015	528413130016	528413130017	528413130018	DN100	100.2
528414130015	528414130016	528414130017	528414130018	DN125	125.2
528415130015	528415130016	528415130017	528415130018	DN150	150.2


DIN 高压卡箍 13MHP Clamp Ring 304

P/N	SIZE	d3 (mm)
598501010001	DN6-DN8	28.6
598503010001	DN10-DN20	36
598506010001	DN25-DN40	54
598509010001	DN50	67.4
598510010001	DN65	94.4
598511010001	DN80	108
598513010001	DN100	122.4
598514010001	DN125	157
598515010001	DN150	185



DIN 重型卡箍 13MHH Clamp Ring 304

P/N	SIZE	d3 (mm)
598501000001	DN6-DN8	28.6
598503000001	DN10-DN20	36
598506000001	DN25-DN40	54
598509000001	DN50	67.4
598510000001	DN65	94.4
598511000001	DN80	108
598513000001	DN100	122.4
598514000001	DN125	157
598515000001	Dn150	185

3A 系列

产品尺寸 (Size, mm)


	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
OD	12.7	19.05	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2	101.6	152.4
Wall	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	2.11	2.77

材质 (Compositions WT, %)

	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo
304L	0.035	2.00	0.045	0.03	1.0	8.0-12.0	18.0-20.0	/
316L	0.035	2.00	0.045	0.03	1.0	10.0-14.0	16.0-18.0	2.0-3.0

抛光等级 (Finish Grade)

产品表面粗糙度 Ra (μm)	
机抛 (MP)	Ra (内) ≤0.5 Ra (外) ≤0.8
电抛 (EP)	Ra (内) ≤0.4 Ra (外) ≤0.8
光亮退火 (BA)	Ra (内) ≤0.8 Ra (外) ≤0.8





3A 不锈钢管 Tube 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD	T	L
699912000204	699912001204	699912002204	1/2"	12.7	1.65	6000
699919000204	699919001204	699919002204	3/4"	19.05	1.65	6000
699925000204	699925001204	699925002204	1"	25.4	1.65	6000
699938000204	699938001204	699938002204	1 1/2"	38.1	1.65	6000
699950000204	699950001204	699950002204	2"	50.8	1.65	6000
699963000204	699963001204	699963002204	2 1/2"	63.5	1.65	6000
699976000204	699976001204	699976002204	3"	76.2	1.65	6000
699901000204	699901001204	699901002204	4"	101.6	2.11	6000
699952000204	699952001204	699952002204	6"	152.4	2.77	6000

3A 不锈钢管 Tube 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD	T	L
699912000202	699912001202	1/2"	12.7	1.65	6000
699919000202	699919001202	3/4"	19.05	1.65	6000
699925000202	699925001202	1"	25.4	1.65	6000
699938000202	699938001202	1 1/2"	38.1	1.65	6000
699950000202	699950001202	2"	50.8	1.65	6000
699963000202	699963001202	2 1/2"	63.5	1.65	6000
699976000202	699976001202	3"	76.2	1.65	6000
699901000202	699901001202	4"	101.6	2.11	6000
699952000202	699952001202	6"	152.4	2.77	6000





3A 由任组合 Union 316L


BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD	ID	T	L
682525000204	682525001204	682525002204	1"	25.4	22.1	1.65	31
682538000204	682538001204	682538002204	1 1/2"	38.1	34.8	1.65	32.6
682550000204	682550001204	682550002204	2"	50.8	47.5	1.65	34.3
682563000204	682563001204	682563002204	2 1/2"	63.5	60.2	1.65	39.2
682576000204	682576001204	682576002204	3"	76.2	72.9	1.65	42
682501000204	682501001204	682501002204	4"	101.6	97.38	2.11	55.1

3A 由任组合 Union 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD	ID	T	L
682525000202	682525001202	1"	25.4	22.1	1.65	31
682538000202	682538001202	1 1/2"	38.1	34.8	1.65	32.6
682550000202	682550001202	2"	50.8	47.5	1.65	34.3
682563000202	682563001202	2 1/2"	63.5	60.2	1.65	39.2
682576000202	682576001202	3"	76.2	72.9	1.65	42
682501000202	682501001202	4"	101.6	97.38	2.11	55.1


3A 由任圆螺母 Union Nut 304

BA Ra≤0.8um	SIZE	d2 (mm)	A (mm)	B (mm)
682625000201	1"	30.3	46	23
682638000201	1 1/2"	43.4	61.1	24.6
682650000201	2"	56.5	76.2	27
682663000201	2 1/2"	69.6	91.3	30.2
682676000201	3"	82.7	106.5	32.5
682601000201	4"	108.9	137.7	38.1




3A 由任螺纹接头 Union male 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	T (mm)	L (mm)
682725000204	682725001204	682725002204	1"	25.4	22.1	1.65	17.5
682738000204	682738001204	682738002204	1 1/2"	38.1	34.8	1.65	17.5
682750000204	682750001204	682750002204	2"	50.8	47.5	1.65	18.3
682763000204	682763001204	682763002204	2 1/2"	63.5	60.2	1.65	22.9
682776000204	682776001204	682776002204	3"	76.2	72.9	1.65	25.3
682701000204	682701001204	682701002204	4"	101.6	97.38	2.11	31

3A 由任螺纹接头 Union male 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	T (mm)	L (mm)
682725000202	682725001202	1"	25.4	22.1	1.65	17.5
682738000202	682738001202	1 1/2"	38.1	34.8	1.65	17.5
682750000202	682750001202	2"	50.8	47.5	1.65	18.3
682763000202	682763001202	2 1/2"	63.5	60.2	1.65	22.9
682776000202	682776001202	3"	76.2	72.9	1.65	25.3
682701000202	682701001202	4"	101.6	97.38	2.11	31




3A 由任平接头 Union Liner 316L


BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	T (mm)	d3 (mm)	L (mm)
682825000204	682825001204	682825002204	1"	25.4	22.1	1.65	33.4	18
682838000204	682838001204	682838002204	1 1/2"	38.1	34.8	1.65	46.9	20.1
682850000204	682850001204	682850002204	2"	50.8	47.5	1.65	60.5	20.3
682863000204	682863001204	682863002204	2 1/2"	63.5	60.2	1.65	74	21.4
682876000204	682876001204	682876002204	3"	76.2	72.9	1.65	87.5	23.8
682801000204	682801001204	682801002204	4"	101.6	97.38	2.11	114.5	31

3A 由任平接头 Union Liner 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	T (mm)	d3 (mm)	L (mm)
682825000202	682825001202	1"	25.4	22.1	1.65	33.4	18
682838000202	682838001202	1 1/2"	38.1	34.8	1.65	46.9	20.1
682850000202	682850001202	2"	50.8	47.5	1.65	60.5	20.3
682863000202	682863001202	2 1/2"	63.5	60.2	1.65	74	21.4
682876000202	682876001202	3"	76.2	72.9	1.65	87.5	23.8
682801000202	682801001202	4"	101.6	97.38	2.11	114.5	31



1/2"-3/4"




1"-6"

3A 接头 Ferrule 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	D (mm)	L (mm)
684112000204	684112001204	684112002204	1/2"	12.7	9.4	25	12.7
684119000204	684119001204	684119002204	3/4"	19.05	15.75	25	12.7
684125000204	684125001204	684125002204	1"	25.4	22.1	50.4	12.7
684138000204	684138001204	684138002204	1 1/2"	38.1	34.8	50.4	12.7
684150000204	684150001204	684150002204	2"	50.8	47.5	63.9	12.7
684163000204	684163001204	684163002204	2 1/2"	63.5	60.2	77.5	12.7
684176000204	684176001204	684176002204	3"	76.2	72.9	90.9	12.7
684101000204	684101001204	684101002204	4"	101.6	97.38	118.9	15.9
684152000204	684152001204	684152002204	6"	152.4	146.86	166.9	19.05

3A 接头 Ferrule 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	D (mm)	L (mm)
684112000202	684112001202	1/2"	12.7	9.4	25	12.7
684119000202	684119001202	3/4"	19.05	15.75	25	12.7
684125000202	684125001202	1"	25.4	22.1	50.4	12.7
684138000202	684138001202	1 1/2"	38.1	34.8	50.4	12.7
684150000202	684150001202	2"	50.8	47.5	63.9	12.7
684163000202	684163001202	2 1/2"	63.5	60.2	77.5	12.7
684176000202	684176001202	3"	76.2	72.9	90.9	12.7
684101000202	684101001202	4"	101.6	97.38	118.9	15.9
684152000202	684152001202	6"	152.4	146.86	166.9	19.05





3A 长焊接头 Automatic Weld: Ferrule 316L


BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	D (mm)	L (mm)
684312000204	684312001204	684312002204	1/2"	12.7	9.4	25	28.6
684319000204	684319001204	684319002204	3/4"	19.05	15.75	25	28.6
684325000204	684325001204	684325002204	1"	25.4	22.1	50.4	28.6
684338000204	684338001204	684338002204	1 1/2"	38.1	34.8	50.4	28.6
684350000204	684350001204	684350002204	2"	50.8	47.5	63.9	28.6
684363000204	684363001204	684363002204	2 1/2"	63.5	60.2	77.5	28.6
684376000204	684376001204	684376002204	3"	76.2	72.9	90.9	28.6
684301000204	684301001204	684301002204	4"	101.6	97.38	118.9	28.6
684352000204	684352001204	684352002204	6"	152.4	146.86	166.9	38.1

3A 长焊接头 Automatic Weld: Ferrule 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	D (mm)	L (mm)
684312000202	684312001202	1/2"	12.7	9.4	25	28.6
684319000202	684319001202	3/4"	19.05	15.75	25	28.6
684325000202	684325001202	1"	25.4	22.1	50.4	28.6
684338000202	684338001202	1 1/2"	38.1	34.8	50.4	28.6
684350000202	684350001202	2"	50.8	47.5	63.9	28.6
684363000202	684363001202	2 1/2"	63.5	60.2	77.5	28.6
684376000202	684376001202	3"	76.2	72.9	90.9	28.6
684301000202	684301001202	4"	101.6	97.38	118.9	28.6
684352000202	684352001202	6"	152.4	146.86	166.9	38.1



1/2"-3/4"




1"-6"

3A 长焊接头 Automatic Weld: Ferrule 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	D (mm)	L (mm)
684412000204	684412001204	684412002204	1/2"	12.7	9.4	25	44.5
684419000204	684419001204	684419002204	3/4"	19.05	15.75	25	44.5
684425000204	684425001204	684425002204	1"	25.4	22.1	50.4	44.5
684438000204	684438001204	684438002204	1 1/2"	38.1	34.8	50.4	44.5
684450000204	684450001204	684450002204	2"	50.8	47.5	63.9	57.2
684463000204	684463001204	684463002204	2 1/2"	63.5	60.2	77.5	57.2
684476000204	684476001204	684476002204	3"	76.2	72.9	90.9	57.2
684401000204	684401001204	684401002204	4"	101.6	97.38	118.9	57.2
684452000204	684452001204	684452002204	6"	152.4	146.86	166.9	76.2

3A 长焊接头 Automatic Weld: Ferrule 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	D (mm)	L (mm)
684412000202	684412001202	1/2"	12.7	9.4	25	44.5
684419000202	684419001202	3/4"	19.05	15.75	25	44.5
684425000202	684425001202	1"	25.4	22.1	50.4	44.5
684438000202	684438001202	1 1/2"	38.1	34.8	50.4	44.5
684450000202	684450001202	2"	50.8	47.5	63.9	57.2
684463000202	684463001202	2 1/2"	63.5	60.2	77.5	57.2
684476000202	684476001202	3"	76.2	72.9	90.9	57.2
684401000202	684401001202	4"	101.6	97.38	118.9	57.2
684452000202	684452001202	6"	152.4	146.86	166.9	76.2




3A 胶管接头 Hose Ferrule 316L


BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	D (mm)	OD (mm)	ID (mm)	F (mm)
684512000204	684512001204	684512002204	1/2"	25	12.7	9.4	42.9
684519000204	684519001204	684519002204	3/4"	25	19.05	15.75	42.9
684525000204	684525001204	684525002204	1"	50.4	25.4	22.1	42.9
684538000204	684538001204	684538002204	1 1/2"	50.4	38.1	34.8	42.9
684550000204	684550001204	684550002204	2"	63.9	50.8	47.5	58.7
684563000204	684563001204	684563002204	2 1/2"	77.5	63.5	60.2	59.5
684576000204	684576001204	684576002204	3"	90.9	76.2	72.9	78.6
684501000204	684501001204	684501002204	4"	118.9	101.6	97.38	86.5

3A 胶管接头 Hose Ferrule 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	ID (mm)	D (mm)	L (mm)
684512000202	684512001202	1/2"	25	12.7	9.4	42.9
684519000202	684519001202	3/4"	25	19.05	15.75	42.9
684525000202	684525001202	1"	50.4	25.4	22.1	42.9
684538000202	684538001202	1 1/2"	50.4	38.1	34.8	42.9
684550000202	684550001202	2"	63.9	50.8	47.5	58.7
684563000202	684563001202	2 1/2"	77.5	63.5	60.2	59.5
684576000202	684576001202	3"	90.9	76.2	72.9	78.6
684501000202	684501001202	4"	118.9	101.6	97.38	86.5



1/2"-3/4"




1"-6"

3A 闷板 Solid End Cap 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	d3 (mm)	L2 (mm)
684719000204	684719001204	684719002204	1/4"-3/4"	25	4.75
684725000204	684725001204	684725002204	1"-1.5"	50.4	6.35
684750000204	684750001204	684750002204	2"	63.9	6.35
684763000204	684763001204	684763002204	2.5"	77.5	6.35
684776000204	684776001204	684776002204	3"	90.9	6.35
684701000204	684701001204	684701002204	4"	118.9	7.92
684752000204	684752001204	684752002204	6"	166.9	11.1

3A 闷板 Solid End Cap 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	d3 (mm)	L2 (mm)
684719000202	684719001202	1/4"-3/4"	25	4.75
684725000202	684725001202	1"-1.5"	50.4	6.35
684750000202	684750001202	2"	63.9	6.35
684763000202	684763001202	2.5"	77.5	6.35
684776000202	684776001202	3"	90.9	6.35
684701000202	684701001202	4"	118.9	7.92
684752000202	684752001202	6"	166.9	11.1




3A 弯头 长焊 Automatic Weld: 90° Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690112000204	690112001204	690112002204	1/2"	12.7	1.65	28.6	76.2
690119000204	690119001204	690119002204	3/4"	19.05	1.65	28.6	76.2
690125000204	690125001204	690125002204	1"	25.4	1.65	38.1	76.2
690138000204	690138001204	690138002204	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	95.3
690150000204	690150001204	690150002204	2"	50.8	1.65	76.2	120.7
690163000204	690163001204	690163002204	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	139.7
690176000204	690176001204	690176002204	3"	76.2	1.65	114.3	158.8
690101000204	690101001204	690101002204	4"	101.6	2.11	152.4	203.2
690152000204	690152001204	690152002204	6"	152.4	2.77	228.6	292.1

3A 弯头 长焊 Automatic Weld: 90° Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690112000202	690112001202	1/2"	12.7	1.65	28.6	76.2
690119000202	690119001202	3/4"	19.05	1.65	28.6	76.2
690125000202	690125001202	1"	25.4	1.65	38.1	76.2
690138000202	690138001202	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	95.3
690150000202	690150001202	2"	50.8	1.65	76.2	120.7
690163000202	690163001202	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	139.7
690176000202	690176001202	3"	76.2	1.65	114.3	158.8
690101000202	690101001202	4"	101.6	2.11	152.4	203.2
690152000202	690152001202	6"	152.4	2.77	228.6	292.1




3A 90°弯头短焊 Manual Weld: 90° Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690212000204	1/2"	12.7	1.65	28.6	28.6
690219000204	3/4"	19.05	1.65	28.6	28.6
690225000204	1"	25.4	1.65	38.1	38.1
690238000204	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	57.2
690250000204	2"	50.8	1.65	76.2	76.2
690263000204	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	95.3
690276000204	3"	76.2	1.65	114.3	114.3
690201000204	4"	101.6	1.65	152.4	152.4
690252000204	6"	152.4	2.11	228.6	228.6

3A 90°弯头短焊 Manual Weld: 90° Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690212000202	1/2"	12.7	1.65	28.6	28.6
690219000202	3/4"	19.05	1.65	28.6	28.6
690225000202	1"	25.4	1.65	38.1	38.1
690238000202	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	57.2
690250000202	2"	50.8	1.65	76.2	76.2
690263000202	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	95.3
690276000202	3"	76.2	1.65	114.3	114.3
690201000202	4"	101.6	1.65	152.4	152.4
690252000202	6"	152.4	2.11	228.6	228.6




3A 90°弯头 卡式 Clamp Joint: 90° Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	D3 (mm)	R (mm)	L (mm)
690412000204	690412001204	690412002204	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	41.3
690419000204	690419001204	690419002204	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	41.3
690425000204	690425001204	690425002204	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	50.8
690438000204	690438001204	690438002204	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	69.9
690450000204	690450001204	690450002204	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	88.9
690463000204	690463001204	690463002204	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	108
690476000204	690476001204	690476002204	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	127
690401000204	690401001204	690401002204	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	168.3
690452000204	690452001204	690452002204	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	266.7

3A 90°弯头 卡式 Clamp Joint: 90° Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	D3 (mm)	R (mm)	L (mm)
690412000202	690412001202	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	41.3
690419000202	690419001202	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	41.3
690425000202	690425001202	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	50.8
690438000202	690438001202	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	69.9
690450000202	690450001202	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	88.9
690463000202	690463001202	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	108
690476000202	690476001202	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	127
690401000202	690401001202	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	168.3
690452000202	690452001202	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	266.7





3A 45°弯头 长焊 Automatic Weld:45°Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690512000204	690512001204	690512002204	1/2"	12.7	1.65	28.6	57.2
690519000204	690519001204	690519002204	3/4"	19.05	1.65	28.6	57.2
690525000204	690525001204	690525002204	1"	25.4	1.65	38.1	57.2
690538000204	690538001204	690538002204	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	63.5
690550000204	690550001204	690550002204	2"	50.8	1.65	76.2	76.2
690563000204	690563001204	690563002204	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	85.7
690576000204	690576001204	690576002204	3"	76.2	1.65	114.3	92.1
690501000204	690501001204	690501002204	4"	101.6	2.11	152.4	114.3
690552000204	690552001204	690552002204	6"	152.4	2.77	228.6	158.8

3A 45°弯头 长焊 Automatic Weld:45°Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690512000202	690512001202	1/2"	12.7	1.65	28.6	57.2
690519000202	690519001202	3/4"	19.05	1.65	28.6	57.2
690525000202	690525001202	1"	25.4	1.65	38.1	57.2
690538000202	690538001202	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	63.5
690550000202	690550001202	2"	50.8	1.65	76.2	76.2
690563000202	690563001202	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	85.7
690576000202	690576001202	3"	76.2	1.65	114.3	92.1
690501000202	690501001202	4"	101.6	2.11	152.4	114.3
690552000202	690552001202	6"	152.4	2.77	228.6	158.8




3A 45°弯头 短焊 Manual Weld: 45° Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690612000204	1/2"	12.7	1.65	28.6	11.9
690619000204	3/4"	19.05	1.65	28.6	11.9
690625000204	1"	25.4	1.65	38.1	15.8
690638000204	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	23.7
690650000204	2"	50.8	1.65	76.2	31.6
690663000204	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	39.5
690676000204	3"	76.2	1.65	114.3	47.4
690601000204	4"	101.6	1.65	152.4	63.1
690652000204	6"	152.4	2.11	228.6	94.7

3A 45°弯头 短焊 Manual Weld: 45° Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)
690612000202	1/2"	12.7	1.65	28.6	11.9
690619000202	3/4"	19.05	1.65	28.6	11.9
690625000202	1"	25.4	1.65	38.1	15.8
690638000202	1 1/2"	38.1	1.65	57.2	23.7
690650000202	2"	50.8	1.65	76.2	31.6
690663000202	2 1/2"	63.5	1.65	95.3	39.5
690676000202	3"	76.2	1.65	114.3	47.4
690601000202	4"	101.6	1.65	152.4	63.1
690652000202	6"	152.4	2.11	228.6	94.7




3A 45°弯头 卡式 Clamp Joint: 45° Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	D3 (mm)	R (mm)	L (mm)
690812000204	690812001204	690812002204	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	25.4
690819000204	690819001204	690819002204	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	25.4
690825000204	690825001204	690825002204	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	28.6
690838000204	690838001204	690838002204	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	36.5
690850000204	690850001204	690850002204	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	44.5
690863000204	690863001204	690863002204	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	52.4
690876000204	690876001204	690876002204	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	60.3
690801000204	690801001204	690801002204	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	79.4
690852000204	690852001204	690852002204	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	133.4

3A 45°弯头 卡式 Clamp Joint: 45° Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	D3 (mm)	R (mm)	L (mm)
690812000202	690812001202	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	25.4
690819000202	690819001202	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	25.4
690825000202	690825001202	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	28.6
690838000202	690838001202	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	36.5
690850000202	690850001202	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	44.5
690863000202	690863001202	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	52.4
690876000202	690876001202	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	60.3
690801000202	690801001202	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	79.4
690852000202	690852001202	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	133.4




3A 90°弯头单卡 Automatic Weld: Clamp Joint, 90° Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
690312000204	690312001204	690312002204	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	76.2	41.3
690319000204	690319001204	690319002204	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	76.2	41.3
690325000204	690325001204	690325002204	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	76.2	50.8
690338000204	690338001204	690338002204	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	95.3	69.9
690350000204	690350001204	690350002204	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	120.7	88.9
690363000204	690363001204	690363002204	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	139.7	108
690376000204	690376001204	690376002204	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	158.8	127
690301000204	690301001204	690301002204	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	203.2	168.3
690352000204	690352001204	690352002204	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	292.1	266.7

3A 90°弯头单卡 Automatic Weld: Clamp Joint, 90° Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
690312000202	690312001202	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	76.2	41.3
690319000202	690319001202	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	76.2	41.3
690325000202	690325001202	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	76.2	50.8
690338000202	690338001202	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	95.3	69.9
690350000202	690350001202	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	120.7	88.9
690363000202	690363001202	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	139.7	108
690376000202	690376001202	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	158.8	127
690301000202	690301001202	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	203.2	168.3
690352000202	690352001202	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	292.1	266.7





3A 45°弯头单卡 Automatic Weld: Clamp joint, 45° Elbow 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
690712000204	690712001204	690712002204	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	57.2	25.4
690719000204	690719001204	690719002204	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	57.2	25.4
690725000204	690725001204	690725002204	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	57.2	28.6
690738000204	690738001204	690738002204	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	63.5	36.5
690750000204	690750001204	690750002204	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	76.2	44.5
690763000204	690763001204	690763002204	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	85.7	52.4
690776000204	690776001204	690776002204	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	92.1	60.3
690701000204	690701001204	690701002204	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	114.3	79.4
690752000204	690752001204	690752002204	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	158.8	133.4

3A 45°弯头单卡 Automatic Weld: Clamp joint, 45° Elbow 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)
690712000202	690712001202	1/2"	12.7	1.65	25	28.6	57.2	25.4
690719000202	690719001202	3/4"	19.05	1.65	25	28.6	57.2	25.4
690725000202	690725001202	1"	25.4	1.65	50.4	38.1	57.2	28.6
690738000202	690738001202	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	57.2	63.5	36.5
690750000202	690750001202	2"	50.8	1.65	63.9	76.2	76.2	44.5
690763000202	690763001202	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	95.3	85.7	52.4
690776000202	690776001202	3"	76.2	1.65	90.9	114.3	92.1	60.3
690701000202	690701001202	4"	101.6	2.11	118.9	152.4	114.3	79.4
690752000202	690752001202	6"	152.4	2.77	166.9	228.6	158.8	133.4





3A 三通同径短切 焊式 316L Automatic Weld: Short Outlet Weld Tee

BA Ra≤0.8um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L (mm)	L1 (mm)
691412000204	1/2"	12.7	1.65	47.6	8.8
691419000204	3/4"	19.05	1.65	50.8	12.0
691425000204	1"	25.4	1.65	54.0	15.2
691438000204	1 1/2"	38.1	1.65	60.3	21.5
691450000204	2"	50.8	1.65	73.0	27.9
691463000204	2 1/2"	63.5	1.65	79.4	35.7
691476000204	3"	76.2	1.65	85.7	42.1
691401000204	4"	101.6	2.11	104.8	54.8
691452000204	6"	152.4	2.77	142.9	80.2

3A 三通同径短切 焊式 304L Automatic Weld: Short Outlet Weld Tee



BA Ra≤0.8um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L (mm)	L1 (mm)
691412000202	1/2"	12.7	1.65	47.6	8.8
691419000202	3/4"	19.05	1.65	50.8	12.0
691425000202	1"	25.4	1.65	54.0	15.2
691438000202	1 1/2"	38.1	1.65	60.3	21.5
691450000202	2"	50.8	1.65	73.0	27.9
691463000202	2 1/2"	63.5	1.65	79.4	35.7
691476000202	3"	76.2	1.65	85.7	42.1
691401000202	4"	101.6	2.11	104.8	54.8
691452000202	6"	152.4	2.77	142.9	80.2


3A 三通同径焊式 Automatic Weld: Straight Tee 316L



BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L (mm)
691512000204	691512001204	691512002204	1/2"	12.7	1.65	47.6
691519000204	691519001204	691519002204	3/4"	19.05	1.65	50.8
691525000204	691525001204	691525002204	1"	25.4	1.65	54.0
691538000204	691538001204	691538002204	1 1/2"	38.1	1.65	60.3
691550000204	691550001204	691550002204	2"	50.8	1.65	73.0
691563000204	691563001204	691563002204	2 1/2"	63.5	1.65	79.4
691576000204	691576001204	691576002204	3"	76.2	1.65	85.7
691501000204	691501001204	691501002204	4"	101.6	2.11	104.8
691552000204	691552001204	691552002204	6"	152.4	2.77	142.9

3A 三通同径焊式 Automatic Weld: Straight Tee 304L



BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	L (mm)
691512000202	691512001202	1/2"	12.7	1.65	47.6
691519000202	691519001202	3/4"	19.05	1.65	50.8
691525000202	691525001202	1"	25.4	1.65	54.0
691538000202	691538001202	1 1/2"	38.1	1.65	60.3
691550000202	691550001202	2"	50.8	1.65	73.0
691563000202	691563001202	2 1/2"	63.5	1.65	79.4
691576000202	691576001202	3"	76.2	1.65	85.7
691501000202	691501001202	4"	101.6	2.11	104.8
691552000202	691552001202	6"	152.4	2.77	142.9


3A 三通异径短切 焊式 316L Automatic Weld: Short Outlet Reducing Weld Tee //

BA Ra≤0.8um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
691419120204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	50.8	12.0
691425120204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	54.0	15.2
691425190204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	54.0	15.2
691438120204	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	60.3	21.5
691438190204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	60.3	21.5
691438250204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	60.3	21.5
691450120204	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	73.0	27.9
691450190204	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	73.0	27.9
691450250204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	73.0	27.9
691450380204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	73.0	27.9
691463120204	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	79.4	35.7
691463190204	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	79.4	35.7
691463250204	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	79.4	35.7
691463380204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	79.4	35.7
691463500204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	79.4	35.7
691476120204	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	85.7	42.1
691476190204	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	85.7	42.1
691476250204	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	85.7	42.1
691476380204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	85.7	42.1
691476500204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.7	42.1
691476630204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	85.7	42.1
691401120204	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	104.8	54.8
691401190204	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	104.8	54.8
691401250204	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	104.8	54.8
691401380204	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	104.8	54.8
691401500204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	104.8	54.8
691401630204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	104.8	54.8
691401760204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	104.8	54.8
691452760204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	142.9	80.2
691452010204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.9	80.2




3A 三通异径短切 焊式 304L Automatic Weld: Short Outlet Reducing Weld Tee

BA Ra≤0.8um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
691419120202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	50.8	12.0
691425120202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	54.0	15.2
691425190202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	54.0	15.2
691438120202	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	60.3	21.5
691438190202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	60.3	21.5
691438250202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	60.3	21.5
691450120202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	73.0	27.9
691450190202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	73.0	27.9
691450250202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	73.0	27.9
691450380202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	73.0	27.9
691463120202	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	79.4	35.7
691463190202	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	79.4	35.7
691463250202	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	79.4	35.7
691463380202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	79.4	35.7
691463500202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	79.4	35.7
691476120202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	85.7	42.1
691476190202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	85.7	42.1
691476250202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	85.7	42.1
691476380202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	85.7	42.1
691476500202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.7	42.1
691476630202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	85.7	42.1
691401120202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	104.8	54.8
691401190202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	104.8	54.8
691401250202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	104.8	54.8
691401380202	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	104.8	54.8
691401500202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	104.8	54.8
691401630202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	104.8	54.8
691401760202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	104.8	54.8
691452760202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	142.9	80.2
691452010202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.9	80.2





3A 三通异径 焊式 Automatic Weld: Reducing Tee 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
692019120204	692019121204	692019122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	50.8	50.8
692025120204	692025121204	692025122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	54.0	54.0
692025190204	692025191204	692025192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	54.0	54.0
692038120204	692038121204	692038122204	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	60.3	60.3
692038190204	692038191204	692038192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	60.3	60.3
692038250204	692038251204	692038252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	60.3	60.3
692050120204	692050121204	692050122204	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	73.0	66.7
692050190204	692050191204	692050192204	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	73.0	66.7
692050250204	692050251204	692050252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	73.0	66.7
692050380204	692050381204	692050382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	73.0	66.7
692063120204	692063121204	692063122204	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	79.4	73.0
692063190204	692063191204	692063192204	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	79.4	73.0
692063250204	692063251204	692063252204	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	79.4	73.0
692063380204	692063381204	692063382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	79.4	73.0
692063500204	692063501204	692063502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	79.4	73.0
692076120204	692076121204	692076122204	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	85.7	79.4
692076190204	692076191204	692076192204	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	85.7	79.4
692076250204	692076251204	692076252204	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	85.7	79.4
692076380204	692076381204	692076382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	85.7	79.4
692076500204	692076501204	692076502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.7	79.4
692076630204	692076631204	692076632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	85.7	79.4
692001120204	692001121204	692001122204	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	104.8	92.0
692001190204	692001191204	692001192204	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	104.8	92.0
692001250204	692001251204	692001252204	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	104.8	92.0
692001380204	692001381204	692001382204	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	104.8	92.0
692001500204	692001501204	692001502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	104.8	98.4
692001630204	692001631204	692001632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	104.8	98.4
692001760204	692001761204	692001762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	104.8	98.4
692052760204	692052761204	692052762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	142.9	123.8
692052010204	692052011204	692052012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.9	130.2





3A 三通异径 焊式 Automatic Weld: Reducing Tee 304L



BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
692019120202	692019121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	50.8	50.8
692025120202	692025121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	54.0	54.0
692025190202	692025191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	54.0	54.0
692038120202	692038121202	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	60.3	60.3
692038190202	692038191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	60.3	60.3
692038250202	692038251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	60.3	60.3
692050120202	692050121202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	73.0	66.7
692050190202	692050191202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	73.0	66.7
692050250202	692050251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	73.0	66.7
692050380202	692050381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	73.0	66.7
692063120202	692063121202	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	79.4	73.0
692063190202	692063191202	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	79.4	73.0
692063250202	692063251202	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	79.4	73.0
692063380202	692063381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	79.4	73.0
692063500202	692063501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	79.4	73.0
692076120202	692076121202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	85.7	79.4
692076190202	692076191202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	85.7	79.4
692076250202	692076251202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	85.7	79.4
692076380202	692076381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	85.7	79.4
692076500202	692076501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.7	79.4
692076630202	692076631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	85.7	79.4
692001120202	692001121202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	104.8	92.0
692001190202	692001191202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	104.8	92.0
692001250202	692001251202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	104.8	92.0
692001380202	692001381202	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	104.8	92.0
692001500202	692001501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	104.8	98.4
692001630202	692001631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	104.8	98.4
692001760202	692001761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	104.8	98.4
692052760202	692052761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	142.9	123.8
692052010202	692052011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.9	130.2


3A 三通异径短 单卡 316L Automatic Weld: Short outlet Clamp Joint Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
692119120204	692119121204	692119122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	25	50.8	25.4
692125120204	692125121204	692125122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	25	54.0	28.6
692125190204	692125191204	692125192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	25	54.0	28.6
692138120204	692138121204	692138122204	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	25	60.3	34.9
692138190204	692138191204	692138192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	25	60.3	34.9
692138250204	692138251204	692138252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	50.4	60.3	34.9
692150120204	692150121204	692150122204	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	25	73.0	41.3
692150190204	692150191204	692150192204	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	25	73.0	41.3
692150250204	692150251204	692150252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	50.4	73.0	41.3
692150380204	692150381204	692150382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	50.4	73.0	41.3
692163120204	692163121204	692163122204	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	25	79.4	47.6
692163190204	692163191204	692163192204	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	25	79.4	47.6
692163250204	692163251204	692163252204	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	50.4	79.4	47.6
692163380204	692163381204	692163382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	50.4	79.4	47.6
692163500204	692163501204	692163502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	63.9	79.4	47.6
692176120204	692176121204	692176122204	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	25	85.7	54.0
692176190204	692176191204	692176192204	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	25	85.7	54.0
692176250204	692176251204	692176252204	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	50.4	85.7	54.0
692176380204	692176381204	692176382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	50.4	85.7	54.0
692176500204	692176501204	692176502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	63.9	85.7	54.0
692176630204	692176631204	692176632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	77.5	85.7	54.0
692101120204	692101121204	692101122204	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	25	104.8	66.7
692101190204	692101191204	692101192204	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	25	104.8	66.7
692101250204	692101251204	692101252204	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	50.4	104.8	66.7
692101380204	692101381204	692101382204	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	50.4	104.8	66.7
692101500204	692101501204	692101502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	63.9	104.8	66.7
692101630204	692101631204	692101632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	77.5	104.8	66.7
692101760204	692101761204	692101762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	90.9	104.8	66.7
692152760204	692152761204	692152762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	90.9	142.9	92.1
692152010204	692152011204	692152012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	118.9	142.9	95.3


3A 三通异径短 单卡 304L Automatic Weld: Short outlet Clamp Joint Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
692119120202	692119121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	50.8	50.8	25.4
692125121102	692125121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	54.0	54.0	28.6
692125190202	692125191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	54.0	54.0	28.6
692138120202	692138121202	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	60.3	60.3	34.9
692138190202	692138191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	60.3	60.3	34.9
692138250202	692138251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	60.3	60.3	34.9
692150120202	692150121202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	73.0	73.0	41.3
692150190202	692150191202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	73.0	73.0	41.3
692150250202	692150251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	73.0	73.0	41.3
692150380202	692150381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	73.0	73.0	41.3
692163120202	692163121202	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	79.4	79.4	47.6
692163190202	692163191202	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	79.4	79.4	47.6
692163250202	692163251202	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	79.4	79.4	47.6
692163380202	692163381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	79.4	79.4	47.6
692163500202	692163501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	79.4	79.4	47.6
692176120202	692176121202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	85.7	85.7	54.0
692176190202	692176191202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	85.7	85.7	54.0
692176250202	692176251202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	85.7	85.7	54.0
692176380202	692176381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	85.7	85.7	54.0
692176500202	692176501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	85.7	85.7	54.0
692176630202	692176631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	85.7	85.7	54.0
692101120202	692101121202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	104.8	104.8	66.7
692101190202	692101191202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	104.8	104.8	66.7
692101250202	692101251202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	104.8	104.8	66.7
692101380202	692101381202	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	104.8	104.8	66.7
692101500202	692101501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	104.8	104.8	66.7
692101630202	692101631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	104.8	104.8	66.7
692101760202	692101761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	104.8	104.8	66.7
692152760202	692152761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	142.9	142.9	92.1
692152010202	692152011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	142.9	142.9	95.3




3A 三通同径短 单卡 316L Automatic Weld: Short Outlet Clamp Joint Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
691612000204	691612001204	691612002204	1/2"	12.7	1.65	25	47.6	25.4
691619000204	691619001204	691619002204	3/4"	19.05	1.65	25	50.8	28.6
691625000204	691625001204	691625002204	1"	25.4	1.65	50.4	54.0	28.6
691638000204	691638001204	691638002204	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	60.3	34.9
691650000204	691650001204	691650002204	2"	50.8	1.65	63.9	73.0	41.3
691663000204	691663001204	691663002204	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	79.4	47.6
691676000204	691676001204	691676002204	3"	76.2	1.65	90.9	85.7	54.0
691601000204	691601001204	691601002204	4"	101.6	2.11	118.9	104.8	69.9
691652000204	691652001204	691652002204	6"	152.4	2.77	166.9	142.9	117.5

3A 三通同径短 单卡 304L Automatic Weld: Short Outlet Clamp Joint Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
691612000202	691612001202	1/2"	12.7	1.65	25	47.6	25.4
691619000202	691619001202	3/4"	19.05	1.65	25	50.8	28.6
691625000202	691625001202	1"	25.4	1.65	50.4	54.0	28.6
691638000202	691638001202	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	60.3	34.9
691650000202	691650001202	2"	50.8	1.65	63.9	73.0	41.3
691663000202	691663001202	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	79.4	47.6
691676000202	691676001202	3"	76.2	1.65	90.9	85.7	54.0
691601000202	691601001202	4"	101.6	2.11	118.9	104.8	69.9
691652000202	691652001202	6"	152.4	2.77	166.9	142.9	117.5





3A 三通同径 卡式 Clamp Joint: Straight Tee 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	L (mm)
691912000204	691912001204	691912002204	1/2"	12.7	1.65	25	60.3
691919000204	691919001204	691919002204	3/4"	19.05	1.65	25	63.5
691925000204	691925001204	691925002204	1"	25.4	1.65	50.4	66.7
691938000204	691938001204	691938002204	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	73.0
691950000204	691950001204	691950002204	2"	50.8	1.65	63.9	85.7
691963000204	691963001204	691963002204	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	92.0
691976000204	691976001204	691976002204	3"	76.2	1.65	90.9	98.4
691901000204	691901001204	691901002204	4"	101.6	2.11	118.9	120.7
691952000204	691952001204	691952002204	6"	152.4	2.77	166.9	181.0



3A 三通同径 卡式 Clamp Joint: Straight Tee 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	d3 (mm)	L (mm)
691912000202	691912001202	1/2"	12.7	1.65	25	60.3
691919000202	691919001202	3/4"	19.05	1.65	25	63.5
691925000202	691925001202	1"	25.4	1.65	50.4	66.7
691938000202	691938001202	1 1/2"	38.1	1.65	50.4	73.0
691950000202	691950001202	2"	50.8	1.65	63.9	85.7
691963000202	691963001202	2 1/2"	63.5	1.65	77.5	92.0
691976000202	691976001202	3"	76.2	1.65	90.9	98.4
691901000202	691901001202	4"	101.6	2.11	118.9	120.7
691952000202	691952001202	6"	152.4	2.77	166.9	181.0




3A 三通异径 卡式 Clamp Joint: Reducing Tee 316L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
692419120204	692419121204	692419122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	25	63.5	63.5
692425120204	692425121204	692425122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	25	66.7	66.7
692425190204	692425191204	692425192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	25	66.7	66.7
692438120204	692438121204	692438122204	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	25	73.0	73.0
692438190204	692438191204	692438192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	25	73.0	73.0
692438250204	692438251204	692438252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	50.4	73.0	73.0
692450120204	692450121204	692450122204	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	25	85.7	79.4
692450190204	692450191204	692450192204	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	25	85.7	79.4
692450250204	692450251204	692450252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	50.4	85.7	79.4
692450380204	692450381204	692450382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	50.4	85.7	79.4
692463120204	692463121204	692463122204	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	25	92.0	85.7
692463190204	692463191204	692463192204	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	25	92.0	85.7
692463250204	692463251204	692463252204	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	50.4	92.0	85.7
692463380204	692463381204	692463382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	50.4	92.0	85.7
692463500204	692463501204	692463502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	63.9	92.0	85.7
692476120204	692476121204	692476122204	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	25	98.4	92.0
692476190204	692476191204	692476192204	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	25	98.4	92.0
692476250204	692476251204	692476252204	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	50.4	98.4	92.0
692476380204	692476381204	692476382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	50.4	98.4	92.0
692476500204	692476501204	692476502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	63.9	98.4	92.0
692476630204	692476631204	692476632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	77.5	98.4	92.0
692401120204	692401121204	692401122204	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	25	120.7	104.8
692401190204	692401191204	692401192204	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	25	120.7	104.8
692401250204	692401251204	692401252204	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	50.4	120.7	104.8
692401380204	692401381204	692401382204	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	50.4	120.7	104.8
692401500204	692401501204	692401502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	63.9	120.7	111.1
692401630204	692401631204	692401632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	77.5	120.7	111.1
692401760204	692401761204	692401762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	90.9	120.7	111.1
692452760204	692452761204	692452762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	90.9	181.0	136.5
692452010204	692452011204	692452012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	118.9	181.0	146.0




3A 三通异径 卡式 Clamp Joint: Reducing Tee 304L

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
692419120202	692419121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	25	63.5	63.5
692425120202	692425121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	25	66.7	66.7
691925190202	692425191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	25	66.7	66.7
692438120202	692438121202	1 1/2"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	25	73.0	73.0
692438190202	692438191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	25	73.0	73.0
692438250202	692438251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	50.4	73.0	73.0
692450120202	692450121202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	25	85.7	79.4
692450190202	692450191202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	25	85.7	79.4
692450250202	692450251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	50.4	85.7	79.4
692450380202	692450381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	50.4	85.7	79.4
692463120202	692463121202	2 1/2"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	25	92.0	85.7
692463190202	692463191202	2 1/2"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	25	92.0	85.7
692463250202	692463251202	2 1/2"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	50.4	92.0	85.7
692463380202	692463381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	50.4	92.0	85.7
692463500202	692463501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	63.9	92.0	85.7
692476120202	692476121202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	25	98.4	92.0
692476190202	692476191202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	25	98.4	92.0
692476250202	692476251202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	50.4	98.4	92.0
692476380202	692476381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	50.4	98.4	92.0
692476500202	692476501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	63.9	98.4	92.0
692476630202	692476631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	77.5	98.4	92.0
692401120202	692401121202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	25	120.7	104.8
692401190202	692401191202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	25	120.7	104.8
692401250202	692401251202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	50.4	120.7	104.8
692401380202	692401381202	4"x1 1/2"	101.6	2.11	38.1	1.65	50.4	120.7	104.8
692401500202	692401501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	63.9	120.7	111.1
692401630202	692401631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	77.5	120.7	111.1
692401760202	692401761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	90.9	120.7	111.1
692452760202	692452761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	90.9	181.0	136.5
692452010202	692452011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	118.9	181.0	146.0




3A 大小头同心 焊式 316L Automatic Weld: Concentric Reduce

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693319120204	693319121204	693319122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	101.6
693325120204	693325121204	693325122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	114.3
693325190204	693325191204	693325192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	101.6
693338190204	693338191204	693338192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	127
693338250204	693338251204	693338252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	127
693350250204	693350251204	693350252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	184.2
693350380204	693350381204	693350382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	133.4
693363380204	693363381204	693363382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	184.2
693363500204	693363501204	693363502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	139.7
693376380204	693376381204	693376382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	235
693376500204	693376501204	693376502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	190.5
693376630204	693376631204	693376632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	139.7
693301500204	693301501204	693301502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	298.5
693301630204	693301631204	693301632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	247.7
693301760204	693301761204	693301762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	196.9
693352760204	693352761204	693352762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	247.7
693352010204	693352011204	693352012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	254




3A 大小头同心 焊式 304L Automatic Weld: Concentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693319120202	693319121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	101.6
693325120202	693325121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	114.3
693325190202	693325191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	101.6
693338190202	693338191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	127
693338250202	693338251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	127
693350250202	693350251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	184.2
693350380202	693350381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	133.4
693363380202	693363381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	184.2
693363500202	693363501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	139.7
693376380202	693376381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	235
693376500202	693376501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	190.5
693376630202	693376631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	139.7
693301500202	693301501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	298.5
693301630202	693301631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	247.7
693301760202	693301761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	196.9
693352760202	693352761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	247.7
693352010202	693352011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	254




3A 大小头同心 短焊 316L Manual Weld: Concentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693419120204	693419121204	693419122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	25.4
693425120204	693425121204	693425122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1
693425190204	693425191204	693425192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	25.4
693438190204	693438191204	693438192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	50.8
693438250204	693438251204	693438252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	50.8
693450250204	693450251204	693450252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	101.6
693450380204	693450381204	693450382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	50.8
693463380204	693463381204	693463382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	101.6
693463500204	693463501204	693463502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	50.8
693476380204	693476381204	693476382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	152.4
693476500204	693476501204	693476502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	101.6
693476630204	693476631204	693476632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	50.8
693401500204	693401501204	693401502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	203.2
693401630204	693401631204	693401632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4
693401760204	693401761204	693401762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	101.6
693452760204	693452761204	693452762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	139.7
693452010204	693452011204	693452012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	139.7




3A 大小头同心 短焊 304L Manual Weld: Concentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693419120202	693419121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	25.4
693425120202	693425121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1
693425190202	693425191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	25.4
693438190202	693438191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	50.8
693438250202	693438251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	50.8
693450250202	693450251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	101.6
693450380202	693450381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	50.8
693463380202	693463381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	101.6
693463500202	693463501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	50.8
693476380202	693476381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	152.4
693476500202	693476501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	101.6
693476630202	693476631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	50.8
693401500202	693401501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	203.2
693401630202	693401631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4
693401760202	693401761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	101.6
693452760202	693452761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	139.7
693452010202	693452011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	139.7




3A 大小头同心 卡式 316L Clamp Joint : Concentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
693519120204	693519121204	693519122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	25	12.7	1.65	25	50.8
693525120204	693525121204	693525122204	1"x1/2"	25.4	1.65	50.4	12.7	1.65	25	63.5
693525190204	693525191204	693525192204	1"x3/4"	25.4	1.65	50.4	19.05	1.65	25	50.8
693538190204	693538191204	693538192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	50.4	19.05	1.65	25	76.2
693538250204	693538251204	693538252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	50.4	25.4	1.65	50.4	76.2
693550250204	693550251204	693550252204	2"x1"	50.8	1.65	63.9	25.4	1.65	50.4	127.0
693550380204	693550381204	693550382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	63.9	38.1	1.65	50.4	76.2
693563380204	693563381204	693563382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	77.5	38.1	1.65	50.4	127.0
693563500204	693563501204	693563502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	77.5	50.8	1.65	63.9	76.2
693576380204	693576381204	693576382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	90.9	38.1	1.65	50.4	177.8
693576500204	693576501204	693576502204	3"x2"	76.2	1.65	90.9	50.8	1.65	63.9	127.0
693576630204	693576631204	693576632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	90.9	63.5	1.65	77.5	76.2
693501500204	693501501204	693501502204	4"x2"	101.6	2.11	118.9	50.8	1.65	63.9	231.8
693501630204	693501631204	693501632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	118.9	63.5	1.65	77.5	181.0
693501760204	693501761204	693501762204	4"x3"	101.6	2.11	118.9	76.2	1.65	90.9	130.2
693552760204	693552761204	693552762204	6"x3"	152.4	2.77	166.9	76.2	1.65	90.9	190.5
693552010204	693552011204	693552012204	6"x4"	152.4	2.77	166.9	101.6	2.11	118.9	193.7




3A 大小头同心 卡式 304L Clamp Joint : Concentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
693519120202	693519121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	25	12.7	1.65	25	50.8
693525120202	693525121202	1"x1/2"	25.4	1.65	50.4	12.7	1.65	25	63.5
693525190202	693525191202	1"x3/4"	25.4	1.65	50.4	19.05	1.65	25	50.8
693538190202	693538191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	50.4	19.05	1.65	25	76.2
693538250202	693538251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	50.4	25.4	1.65	50.4	76.2
693550250202	693550251202	2"x1"	50.8	1.65	63.9	25.4	1.65	50.4	127.0
693550380202	693550381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	63.9	38.1	1.65	50.4	76.2
693563380202	693563381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	77.5	38.1	1.65	50.4	127.0
693563500202	693563501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	77.5	50.8	1.65	63.9	76.2
693576380202	693576381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	90.9	38.1	1.65	50.4	177.8
693576500202	693576501202	3"x2"	76.2	1.65	90.9	50.8	1.65	63.9	127.0
693576630202	693576631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	90.9	63.5	1.65	77.5	76.2
693501500202	693501501202	4"x2"	101.6	2.11	118.9	50.8	1.65	63.9	231.8
693501630202	693501631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	118.9	63.5	1.65	77.5	181.0
693501760202	693501761202	4"x3"	101.6	2.11	118.9	76.2	1.65	90.9	130.2
693552760202	693552761202	6"x3"	152.4	2.77	166.9	76.2	1.65	90.9	190.5
693552010202	693552011202	6"x4"	152.4	2.77	166.9	101.6	2.11	118.9	193.7




3A 大小头偏心 焊式 316L Automatic Weld: Eccentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693619120204	693619121204	693619122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	101.6
693625120204	693625121204	693625122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	114.3
693625190204	693625191204	693625192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	101.6
693638190204	693638191204	693638192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	127
693638250204	693638251204	693638252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	127
693650250204	693650251204	693650252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	184.2
693650380204	693650381204	693650382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	133.4
693663380204	693663381204	693663382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	184.2
693663500204	693663501204	693663502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	139.7
693676380204	693676381204	693676382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	235
693676500204	693676501204	693676502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	190.5
693676630204	693676631204	693676632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	139.7
693601500204	693601501204	693601502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	298.5
693601630204	693601631204	693601632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	247.7
693601760204	693601761204	693601762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	196.9
693652760204	693652761204	693652762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	247.7
693652010204	693652011204	693652012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	254




3A 大小头偏心 焊式 304L Automatic Weld: Eccentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693619120202	693619121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	101.6
693625120202	693625121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	114.3
693625190202	693625191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	101.6
693638190202	693638191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	127
693638250202	693638251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	127
693650250202	693650251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	184.2
693650380202	693650381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	133.4
693663380202	693663381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	184.2
693663500202	693663501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	139.7
693676380202	693676381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	235
693676500202	693676501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	190.5
693676630202	693676631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	139.7
693601500202	693601501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	298.5
693601630202	693601631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	247.7
693601760202	693601761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	196.9
693652760202	693652761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	247.7
693652010202	693652011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	254




3A 大小头偏心 短焊 316L Manual Weld: Eccentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693719120204	693719121204	693719122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	25.4
693725120204	693725121204	693725122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1
693725190204	693725191204	693725192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	25.4
693738190204	693738191204	693738192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	50.8
693738250204	693738251204	693738252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	50.8
693750250204	693750251204	693750252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	101.6
693750380204	693750381204	693750382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	50.8
693763380204	693763381204	693763382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	101.6
693763500204	693763501204	693763502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	50.8
693776380204	693776381204	693776382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	152.4
693776500204	693776501204	693776502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	101.6
693776630204	693776631204	693776632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	50.8
693701500204	693701501204	693701502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	203.2
693701630204	693701631204	693701632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4
693701760204	693701761204	693701762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	101.6
693752760204	693752761204	693752762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	139.7
693752010204	693752011204	693752012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	139.7





3A 大小头偏心 短焊 304L Manual Weld: Eccentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	L (mm)
693719120202	693719121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	12.7	1.65	25.4
693725120202	693725121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1
693725190202	693725191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	25.4
693738190202	693738191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	50.8
693738250202	693738251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	50.8
693750250202	693750251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	101.6
693750380202	693750381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	38.1	1.65	50.8
693763380202	693763381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	38.1	1.65	101.6
693763500202	693763501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	50.8
693776380202	693776381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	38.1	1.65	152.4
693776500202	693776501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	101.6
693776630202	693776631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	63.5	1.65	50.8
693701500202	693701501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	203.2
693701630202	693701631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4
693701760202	693701761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	101.6
693752760202	693752761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	139.7
693752010202	693752011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	139.7




3A 大小头偏心 卡式 316L Clamp Joint: Eccentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
693819120204	693819121204	693819122204	3/4"x1/2"	19.05	1.65	25	12.7	1.65	25	50.8
693825120204	693825121204	693825122204	1"x1/2"	25.4	1.65	50.4	12.7	1.65	25	63.5
693825190204	693825191204	693825192204	1"x3/4"	25.4	1.65	50.4	19.05	1.65	25	50.8
693838190204	693838191204	693838192204	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	50.4	19.05	1.65	25	76.2
693838250204	693838251204	693838252204	1 1/2"x1"	38.1	1.65	50.4	25.4	1.65	50.4	76.2
693850250204	693850251204	693850252204	2"x1"	50.8	1.65	63.9	25.4	1.65	50.4	127.0
693850380204	693850381204	693850382204	2"x1 1/2"	50.8	1.65	63.9	38.1	1.65	50.4	76.2
693863380204	693863381204	693863382204	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	77.5	38.1	1.65	50.4	127.0
693863500204	693863501204	693863502204	2 1/2"x2"	63.5	1.65	77.5	50.8	1.65	63.9	76.2
693876380204	693876381204	693876382204	3"x1 1/2"	76.2	1.65	90.9	38.1	1.65	50.4	177.8
693876500204	693876501204	693876502204	3"x2"	76.2	1.65	90.9	50.8	1.65	63.9	127.0
693876630204	693876631204	693876632204	3"x2 1/2"	76.2	1.65	90.9	63.5	1.65	77.5	76.2
693801500204	693801501204	693801502204	4"x2"	101.6	2.11	118.9	50.8	1.65	63.9	231.8
693801630204	693801631204	693801632204	4"x2 1/2"	101.6	2.11	118.9	63.5	1.65	77.5	181.0
693801760204	693801761204	693801762204	4"x3"	101.6	2.11	118.9	76.2	1.65	90.9	130.2
693852760204	693852761204	693852762204	6"x3"	152.4	2.77	166.9	76.2	1.65	90.9	190.5
693852010204	693852011204	693852012204	6"x4"	152.4	2.77	166.9	101.6	2.11	118.9	193.7



3A 大小头同心 卡式 304L Clamp Joint : Concentric Reducer

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	d3 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	d4 (mm)	L (mm)
693819120202	693819121202	3/4"x1/2"	19.05	1.65	25	12.7	1.65	25	50.8
693825120202	693825121202	1"x1/2"	25.4	1.65	50.4	12.7	1.65	25	63.5
693825190202	693825191202	1"x3/4"	25.4	1.65	50.4	19.05	1.65	25	50.8
693838190202	693838191202	1 1/2"x3/4"	38.1	1.65	50.4	19.05	1.65	25	76.2
693838250202	693838251202	1 1/2"x1"	38.1	1.65	50.4	25.4	1.65	50.4	76.2
693850250202	693850251202	2"x1"	50.8	1.65	63.9	25.4	1.65	50.4	127.0
693850380202	693850381202	2"x1 1/2"	50.8	1.65	63.9	38.1	1.65	50.4	76.2
693863380202	693863381202	2 1/2"x1 1/2"	63.5	1.65	77.5	38.1	1.65	50.4	127.0
693863500202	693863501202	2 1/2"x2"	63.5	1.65	77.5	50.8	1.65	63.9	76.2
693876380202	693876381202	3"x1 1/2"	76.2	1.65	90.9	38.1	1.65	50.4	177.8
693876500202	693876501202	3"x2"	76.2	1.65	90.9	50.8	1.65	63.9	127.0
693876630202	693876631202	3"x2 1/2"	76.2	1.65	90.9	63.5	1.65	77.5	76.2
693801500202	693801501202	4"x2"	101.6	2.11	118.9	50.8	1.65	63.9	231.8
693801630202	693801631202	4"x2 1/2"	101.6	2.11	118.9	63.5	1.65	77.5	181.0
693801760202	693801761202	4"x3"	101.6	2.11	118.9	76.2	1.65	90.9	130.2
693852760202	693852761202	6"x3"	152.4	2.77	166.9	76.2	1.65	90.9	190.5
693852010202	693852011202	6"x4"	152.4	2.77	166.9	101.6	2.11	118.9	193.7




3A 焊式U型三通 同径 316L Automatic Weld 180° Return-Bend Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
691112000204	691112001204	691112002204	1/2"	12.7	1.65	57.15	114.3	50.58	76.2
691119000204	691119001204	691119002204	3/4"	19.05	1.65	57.15	114.3	50.58	76.2
691125000204	691125001204	691125002204	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
691138000204	691138001204	691138002204	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691150000204	691150001204	691150002204	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691163000204	691163001204	691163002204	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691176000204	691176001204	691176002204	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691101000204	691101001204	691101002204	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	104.78	215.9
691152000204	691152001204	691152002204	6"	152.4	2.77	228.6	457.2	165.1	292.1

3A 焊式U型三通 同径 304L Automatic Weld 180° Return-Bend Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
691112000202	691112001202	1/2"	12.7	1.65	57.15	114.3	50.58	76.2
691119000202	691119001202	3/4"	19.05	1.65	57.15	114.3	50.58	76.2
691125000202	691125001202	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
691138000202	691138001202	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691150000202	691150001202	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691163000202	691163001202	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691176000202	691176001202	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691101000202	691101001202	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	104.78	215.9
691152000202	691152001202	6"	152.4	2.77	228.6	457.2	165.1	292.1




3A U型弯单卡三通 同径 316L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Tee


BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
691212000204	691212001204	691212002204	1/2"	12.7	1.65	57.15	114.3	21.55	76.2	25
691219000204	691219001204	691219002204	3/4"	19.05	1.65	57.15	114.3	25.4	76.2	25
691225000204	691225001204	691225002204	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	50.39
691238000204	691238001204	691238002204	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
691250000204	691250001204	691250002204	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	41.28	127	63.91
691263000204	691263001204	691263002204	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	77.39
691276000204	691276001204	691276002204	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	90.91
691201000204	691201001204	691201002204	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	69.88	215.9	118.92
691252000204	691252001204	691252002204	6"	152.4	2.77	228.6	457.2	98.43	292.1	166.9

3A U型弯单卡三通 同径 304L Automatic Weld: Clamp Joint 180° Return-Bend Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
691212000202	691212001202	1/2"	12.7	1.65	57.15	114.3	21.55	76.2	25
691219000202	691219001202	3/4"	19.05	1.65	57.15	114.3	25.4	76.2	25
691225000202	691225001202	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	50.39
691238000202	691238001202	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
691250000202	691250001202	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	41.28	127	63.91
691263000202	691263001202	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	77.39
691276000202	691276001202	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	90.91
691201000202	691201001202	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	69.88	215.9	118.92
691252000202	691252001202	6"	152.4	2.77	228.6	457.2	98.43	292.1	166.9



3A 焊式U型三通 异径 316L Automatic Weld 180° Return-Bend Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
691125120204	691125121204	691125122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
691125190204	691125191204	691125192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
691138120204	691138121204	691138122204	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691138190204	691138191204	691138192204	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691138250204	691138251204	691138252204	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691150120204	691150121204	691150122204	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691150190204	691150191204	691150192204	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691150250204	691150251204	691150252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691150380204	691150381204	691150382204	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691163120204	691163121204	691163122204	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163190204	691163191204	691163192204	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163250204	691163251204	691163252204	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163380204	691163381204	691163382204	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163500204	691163501204	691163502204	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691176120204	691176121204	691176122204	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176190204	691176191204	691176192204	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176250204	691176251204	691176252204	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176380204	691176381204	691176382204	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176500204	691176501204	691176502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176630204	691176631204	691176632204	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691101120204	691101121204	691101122204	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101190204	691101191204	691101192204	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101250204	691101251204	691101252204	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101380204	691101381204	691101382204	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101500204	691101501204	691101502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101630204	691101631204	691101632204	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101760204	691101761204	691101762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691152760204	691152761204	691152762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	228.6	457.2	117.48	292.1
691152010204	691152011204	691152012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	228.6	457.2	130.18	292.1




3A 焊式U型三通 异径 304L Automatic Weld 180° Return-Bend Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
691125120202	691125121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
691125190202	691125191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	53.98	76.2
691138120202	691138121202	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691138190202	691138191202	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691138250202	691138251202	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	60.33	114.3
691150120202	691150121202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691150190202	691150191202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691150250202	691150251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691150380202	691150381202	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	66.68	127
691163120202	691163121202	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163190202	691163191202	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163250202	691163251202	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163380202	691163381202	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691163500202	691163501202	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	73.03	146.05
691176120202	691176121202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176190202	691176191202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176250202	691176251202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176380202	691176381202	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176500202	691176501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691176630202	691176631202	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	79.38	165.1
691101120202	691101121202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101190202	691101191202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101250202	691101251202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101380202	691101381202	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101500202	691101501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101630202	691101631202	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691101760202	691101761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	92.08	215.9
691152760202	691152761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	228.6	457.2	117.48	292.1
691152010202	691152011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	228.6	457.2	130.18	292.1




3A U型弯单卡三通 异径 316L Automatic Weld: Clamp Joint 180°Return-Bend Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
691225120204	691225121204	691225122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
691225190204	691225191204	691225192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
691238120204	691238121204	691238122204	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
691238190204	691238191204	691238192204	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
691238250204	691238251204	691238252204	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
691250120204	691250121204	691250122204	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
691250190204	691250191204	691250192204	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
691250250204	691250251204	691250252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
691250380204	691250381204	691250382204	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
691263120204	691263121204	691263122204	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
691263190204	691263191204	691263192204	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
691263250204	691263251204	691263252204	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
691263380204	691263381204	691263382204	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
691263500204	691263501204	691263502204	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	63.91
691276120204	691276121204	691276122204	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
691276190204	691276191204	691276192204	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
691276250204	691276251204	691276252204	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
691276380204	691276381204	691276382204	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
691276500204	691276501204	691276502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	63.91
691276630204	691276631204	691276632204	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	77.39
691201120204	691201121204	691201122204	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
691201190204	691201191204	691201192204	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
691201250204	691201251204	691201252204	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
691201380204	691201381204	691201382204	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
691201500204	691201501204	691201502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	63.91
691201630204	691201631204	691201632204	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	77.39
691201760204	691201761204	691201762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	90.91
691252760204	691252761204	691252762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	228.6	457.2	92.08	292.1	90.91
691252010204	691252011204	691252012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	228.6	457.2	95.28	292.1	118.92




3A U型弯单卡三通 异径 304L Automatic Weld: Clamp Joint 180°Return-Bend Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
691225120202	691225121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
691225190202	691225191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	28.58	76.2	25
691238120202	691238121202	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
691238190202	691238191202	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	25
691238250202	691238251202	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	34.93	114.3	50.39
691250120202	691250121202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
691250190202	691250191202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	41.28	127	25
691250250202	691250251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
691250380202	691250381202	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	41.28	127	50.39
691263120202	691263121202	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
691263190202	691263191202	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	25
691263250202	691263251202	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
691263380202	691263381202	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	50.39
691263500202	691263501202	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	47.63	146.05	63.91
691276120202	691276121202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
691276190202	691276191202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	25
691276250202	691276251202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
691276380202	691276381202	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	50.39
691276500202	691276501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	63.91
691276630202	691276631202	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	53.98	165.1	77.39
691201120202	691201121202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
691201190202	691201191202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	25
691201250202	691201251202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
691201380202	691201381202	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	50.39
691201500202	691201501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	63.91
691201630202	691201631202	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	77.39
691201760202	691201761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	66.68	215.9	90.91
691252760202	691252761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	228.6	457.2	92.08	292.1	90.91
691252010202	691252011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	228.6	457.2	95.28	292.1	118.92




3A U型弯卡式三通 异径 316L Clamp Joint 180° Return-Bend Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
691325120204	691325121204	691325122204	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	28.58	88.9	25	50.39
691325190204	691325191204	691325192204	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	28.58	88.9	25	50.39
691338120204	691338121204	691338122204	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	34.93	127	25	50.39
691338190204	691338191204	691338192204	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	34.93	127	25	50.39
691338250204	691338251204	691338252204	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	34.93	127	50.39	50.39
691350120204	691350121204	691350122204	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	25	63.91
691350190204	691350191204	691350192204	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	25	63.91
691350250204	691350251204	691350252204	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	50.39	63.91
691350380204	691350381204	691350382204	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	50.39	63.91
691363120204	691363121204	691363122204	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	25	77.39
691363190204	691363191204	691363192204	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	25	77.39
691363250204	691363251204	691363252204	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	50.39	77.39
691363380204	691363381204	691363382204	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	50.39	77.39
691363500204	691363501204	691363502204	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	63.91	77.39
691376120204	691376121204	691376122204	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	25	90.91
691376190204	691376191204	691376192204	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	25	90.91
691376250204	691376251204	691376252204	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	50.39	90.91
691376380204	691376381204	691376382204	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	50.39	90.91
691376500204	691376501204	691376502204	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	63.91	90.91
691376630204	691376631204	691376632204	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	77.39	90.91
691301120204	691301121204	691301122204	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	25	118.92
691301190204	691301191204	691301192204	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	25	118.92
691301250204	691301251204	691301252204	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	50.39	118.92
691301380204	691301381204	691301382204	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	50.39	118.92
691301500204	691301501204	691301502204	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	63.91	118.92
691301630204	691301631204	691301632204	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	77.39	118.92
691301760204	691301761204	691301762204	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	90.91	118.92
691352760204	691352761204	691352762204	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	228.6	457.2	92.08	311.15	90.91	166.9
691352010204	691352011204	691352012204	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	228.6	457.2	95.28	311.15	118.92	166.9



3A U型弯卡式三通 异径 304L Clamp Joint 180° Return-Bend Reducing Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD1 (mm)	T1 (mm)	OD2 (mm)	T2 (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
691325120202	691325121202	1"x1/2"	25.4	1.65	12.7	1.65	38.1	76.2	28.58	88.9	25	50.39
691325190202	691325191202	1"x3/4"	25.4	1.65	19.05	1.65	38.1	76.2	28.58	88.9	25	50.39
691338120202	691338121202	1.5"x1/2"	38.1	1.65	12.7	1.65	57.15	114.3	34.93	127	25	50.39
691338190202	691338191202	1.5"x3/4"	38.1	1.65	19.05	1.65	57.15	114.3	34.93	127	25	50.39
691338250202	691338251202	1.5"x1"	38.1	1.65	25.4	1.65	57.15	114.3	34.93	127	50.39	50.39
691350120202	691350121202	2"x1/2"	50.8	1.65	12.7	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	25	63.91
691350190202	691350191202	2"x3/4"	50.8	1.65	19.05	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	25	63.91
691350250202	691350251202	2"x1"	50.8	1.65	25.4	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	50.39	63.91
691350380202	691350381202	2"x1.5"	50.8	1.65	38.1	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	50.39	63.91
691363120202	691363121202	2.5"x1/2"	63.5	1.65	12.7	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	25	77.39
691363190202	691363191202	2.5"x3/4"	63.5	1.65	19.05	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	25	77.39
691363250202	691363251202	2.5"x1"	63.5	1.65	25.4	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	50.39	77.39
691363380202	691363381202	2.5"x1.5"	63.5	1.65	38.1	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	50.39	77.39
691363500202	691363501202	2.5"x2"	63.5	1.65	50.8	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	63.91	77.39
691376120202	691376121202	3"x1/2"	76.2	1.65	12.7	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	25	90.91
691376190202	691376191202	3"x3/4"	76.2	1.65	19.05	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	25	90.91
691376250202	691376251202	3"x1"	76.2	1.65	25.4	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	50.39	90.91
691376380202	691376381202	3"x1.5"	76.2	1.65	38.1	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	50.39	90.91
691376500202	691376501202	3"x2"	76.2	1.65	50.8	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	63.91	90.91
691376630202	691376631202	3"x2.5"	76.2	1.65	63.5	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	77.39	90.91
691301120202	691301121202	4"x1/2"	101.6	2.11	12.7	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	25	118.92
691301190202	691301191202	4"x3/4"	101.6	2.11	19.05	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	25	118.92
691301250202	691301251202	4"x1"	101.6	2.11	25.4	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	50.39	118.92
691301380202	691301381202	4"x1.5"	101.6	2.11	38.1	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	50.39	118.92
691301500202	691301501202	4"x2"	101.6	2.11	50.8	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	63.91	118.92
691301630202	691301631202	4"x2.5"	101.6	2.11	63.5	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	77.39	118.92
691301760202	691301761202	4"x3"	101.6	2.11	76.2	1.65	152.4	304.8	66.68	231.8	90.91	118.92
691352760202	691352761202	6"x3"	152.4	2.77	76.2	1.65	228.6	457.2	92.08	311.15	90.91	166.9
691352010202	691352011202	6"x4"	152.4	2.77	101.6	2.11	228.6	457.2	95.28	311.15	118.92	166.9




3A U型弯卡式三通 同径 316L Clamp Joint 180° Return-Bend Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	EP Ra≤0.4um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
691312000204	691312001204	691312002204	1/2"	12.7	1.65	57.15	114.3	21.55	88.9	25
691319000204	691319001204	691319002204	3/4"	19.05	1.65	57.15	114.3	25.4	88.9	25
691325000204	691325001204	691325002204	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	28.58	88.9	50.39
691338000204	691338001204	691338002204	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	34.93	127	50.39
691350000204	691350001204	691350002204	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	63.91
691363000204	691363001204	691363002204	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	77.39
691376000204	691376001204	691376002204	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	90.91
691301000204	691301001204	691301002204	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	69.88	231.8	118.92
691352000204	691352001204	691352002204	6"	152.4	2.77	228.6	457.2	98.43	311.15	166.9

3A U型弯卡式三通 同径 304L Clamp Joint 180° Return-Bend Tee

BA Ra≤0.8um	MP Ra≤0.5um	SIZE	OD (mm)	T (mm)	R (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	d3 (mm)
691312000202	691312001202	1/2"	12.7	1.65	57.15	114.3	21.55	88.9	25
691319000202	691319001202	3/4"	19.05	1.65	57.15	114.3	25.4	88.9	25
691325000202	691325001202	1"	25.4	1.65	38.1	76.2	28.58	88.9	50.39
691338000202	691338001202	1.5"	38.1	1.65	57.15	114.3	34.93	127	50.39
691350000202	691350001202	2"	50.8	1.65	76.2	152.4	41.28	139.7	63.91
691363000202	691363001202	2.5"	63.5	1.65	95.25	190.5	47.63	158.75	77.39
691376000202	691376001202	3"	76.2	1.65	114.3	228.6	53.98	177.8	90.91
691301000202	691301001202	4"	101.6	2.11	152.4	304.8	69.88	231.8	118.92
691352000202	691352001202	6"	152.4	2.77	228.6	457.2	98.43	311.15	166.9




1/2"-3/4"

1"-6"

3A 卡箍密封圈 Clamp Gasket

EPDM	FKM	NBR	PTFE	SIZE	d5 (mm)
628412000015	628412000016	628412000017	628412000018	1/2"	9.40
628419000015	628419000016	628419000017	628419000018	3/4"	15.75
628425000015	628425000016	628425000017	628425000018	1"	22.10
628438000015	628438000016	628438000017	628438000018	1.5"	34.80
628450000015	628450000016	628450000017	628450000018	2"	47.50
628463000015	628463000016	628463000017	628463000018	2.5"	60.50
628476000015	628476000016	628476000017	628476000018	3"	73.10
628401000015	628401000016	628401000017	628401000018	4"	97.80
628452000015	628452000016	628452000017	628452000018	6"	147.20



3A 高压卡箍 13MHP Clamp Ring 304

P/N	SIZE	d2 (mm)
698519010001	1/4"-3/4"	26.4
698525010001	1"-1.5"	52
698550010001	2"	65.4
698563010001	2.5"	79
698576010001	3"	92.4
698501010001	4"	120.4
698552010001	6"	168



高洁净Hygienic

勇敢而来

TO BE BRAVE

与您共进

TO BE WITH YOU

Contact

联系我们



张先生 18261407712



wade.zhang@hjl.group



南通市海门区富江北路1599号

No.1599, Fujiang North Road, Haimen District, Nantong